

35653

S Y N O P S I S  
N O S O L O G I Æ  
M E T H O D I C Æ.

IN USUM STUDIOSORUM.

EDITIO ALTERA.

IN QUARTA PARTE EMENDATA  
ET  
ADJECTIS MORBORUM SPECIEBUS AUCTA.

A

G U L I E L M O C U L L E N,

M. D. ET IN ACAD. EDINB. P.

E D I N B U R G I:

Apud A. KINCAID & W. CREECH:  
Londini, apud W. JOHNSTON, T. CADELL,  
J. MURRAY, et E. & C. DILLY.

M, DCC, LXXII.



1888

BY WALTER

IN A SOLID

METHOD

IN THE



COLLEGE

GEORGE W. BELL

M.D. - New York

1888

THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
PUBLISHED BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION  
535 N. Dearborn St., Chicago, Ill.

Copyright 1888

AUDITORIBUS SUIS

GULIELMUS CULLEN,

S.

**Q**UOD impense desideraverunt SYDENHAMUS et BAGLIVIVS, quod postea factum laude dignum habuerunt BOERHAAVIUS et GAUBIVS, id nostra commendatione nequaquam indiget; et, si ad nosologiae methodicae studium promovendum hi libelli facere possunt, cur nunc editi sint haud opus est ut multis dicam.

STVDII utilissimi, nostrisque in scholis fere intacti, rudimenta quaedam vobis tradere volui. Quae igitur in generibus morbum definiendis praestiterunt illustres et egregii viri, SAUVAGESIVS, LINNÆVS, et VOGELIVS, ea hic exhibui, ut uno quasi eodemque aspectu cerni possent, juxtaque se posita magis elucescerent. LINNÆI et VOGELII libellos, apud nos aegre comparandos, prorsus immutatos reddidi; ex amplo autem SAUVAGESII volumine, ea tantum quae ad genera definienda valeant excerpti, quo facilius a mole aliarum rerum separata conspicerentur, et cum caeteris conferrentur. Characteres porro in hujus auctoris tabulis synopticis, saepe mutilos et minus accuratos,

tos, ex aliis ejus operis partibus passim auctos et correctos dedi.

IN nosologia denique methodica quae peregerunt illustres hi viri ea omnino egregia sunt ; eos autem vel rem penitus confecisse, vel opus hujusmodi nisi tentaminibus multiplicatis perfici posse, vix putandum. Ideoque, ad morborum characteres ulterius emendandos, in quarta hujus libri parte, aliquid ipse conatus sum ; in morbis universalibus diligentius, in localibus vero perfunctorie magis. Quod autem praestiterim, iis qui methodi leges generales callent, qui systematis cujuslibet difficultates norunt, qui denique ipsi nosologiae methodicae studio aliquamdiu inhaeserunt, judicandum relinquo. In hocce meo tentamine complura imperfecta esse ipse bene novi ; multa vero quae dubia, et forsitan a vero aliena, videri possint, ea vobis explicata et vindicata nos daturus esse speramus. Vestrum quidem in gratiam solummodo haec scripta sunt, atque hoc modo eduntur, quia alioquin neque tradi neque accipi facile potuissent. Valete.

Edinburgi, 30. Octob. 1769.

HÆC primae editioni praeposui, videantque Lectores quae quartae parti nunc praeponuntur.



P A R S P R I M A .

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2. tom. 4to,

Amstel. 1768.



UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0



1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

S E R I E S

C L A S S I U M.

- I. VITIA.
- II. FEBRES.
- III. PHLEGMASIÆ.
- IV. SPASMI.
- V. ANHELATIONES.
- VI. DEBILITATES.
- VII. DOLORES.
- VIII. VESANIÆ.
- IX. FLUXUS.
- X. CACHEXIÆ.

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

GENERA  
MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidentia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depressione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae acquisitae, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

## 6 GENERA MORBORUM

### 4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

### 5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

### 6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subfolitaria.

## O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, similesvè asperitates.

*a.* Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

*b.* Papula. Phyma parvulum desquamari solitum.

c. Phlyctæna. Vescicula fluido seroso plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctænae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata erysipelatosa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctænoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

G. XI. ERYTHEMA. 11

Tumor sine febre, superficialis, solitarius, diffusus, rubro-roseus, pressione evanescens.

## 8 GENERA MORBORUM

- 12 G. XII. OEDEMA.  
Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.
- 13 G. XIII. EMPHYSEMA.  
Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.
- 14 G. XIV. SCIRRHUS.  
Phyma durum, indolens, cuti concolor.
- 15 G. XV. PHEGMONE.  
Tumor spheroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.
- 16 G. XVI. BUBO.  
Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.
- 17 G. XVII. PAROTIS.  
Tumor scirrhoso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.
- 18 G. XVIII. FURUNCULUS.  
Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum



suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae in pus non colliquefcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perturbante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adactis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA. 23

Excrefcentia carnis consistentiam circiter obtinens.

10 GENERA MORBORUM

- 24 G. XXIV. CONDYLOMA.  
Excrefcentia firma carnibus durior, offibus  
mollior.
- 25 G. XXV. VERRUCA.  
Excrefcentia cutanea prominens, condyloma-  
te minor, fenfu deftituta, indolens.
- 26 G. XXVI. PTERYGIUM.  
Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vas-  
culofa ad oculi canthum exorta, alam ex-  
panfam referens, et verfus corneam fe ex-  
tendens.
- 27 G. XXVII. HORDEOLUM.  
Tumor durus vix fenfu gaudens, cuti con-  
color, raro rubens, in palpebrarum limbo  
enafcens, fphaericus, pifo ut plurimum mi-  
nor.
- 28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.  
Excrefcentia vel tumor fcirrhofus anticae par-  
tis colli.
- 29 G. XXIX. EXOSTOSIS.  
Tumor offis vel totalis vel partialis.
- 30 G. XXX. GIBBOSITAS.  
Offium pectoris indeçora prominentia a tu-

more, luxatione, distortione, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Offium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

G. XXXII. ANEURISMA. 32

Cystis arteriosa,

G. XXXIII. VARIX. 33

Cystis venosa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cystis lymphaeductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

## 12 G E N E R A M O R B O R U M

- 36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.  
Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.
- 37 G. XXXVII. LUPIA.  
Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.
- 38 G. XXXVIII. HYDARTHURUS.  
Cystis articuli aquosa.
- 39 G. XXXIX. APOSTEMA.  
Cystis purulenta.
- 40 G. XL. EXOMPHALUS.  
Cystis umbilicalis saepius aquosa.
- 41 G. XLI. OSCHEOCELE.  
Cystis in scroto.

## O. VI. ECTOPIÆ.

Ptofes, Celes, Pararthremata, *Græc.*  
Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*  
Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

## G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hypophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerb. de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.*

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus feu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ectropium *Graecorum. Mauchart, diff. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter Haller. Disput. Chir. T. I.*

Grosſeur contre Nature, Hydropſie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan, part. II. chap. 6. ; Saint Yves, Part. II. chap. 1.*

Bulbi oculi procidentia, auſta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres, trichiaſe avec introverſion des tarſes. *Vide Platner. Inſtit. Chirurg. § 577. § 584. ; Maitre-Jan, part. III. chap. 18. 19. 20. 21. ; Saint Yves, part. I. chap. 8. 9. 10. ; Dionis, Dem. 6. ; Boerb. de Morb. ocul. part. I Cap. 5. ; Hieſter. Chir. T. I. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48. ; Gorter. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.*

## 14 GENERA MORBORUM

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

### 44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Hiefter*, Chir. T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyfis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syft. pag. 165.

Relachement de la luctte, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

### 45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen*. Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat*. Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri*.

Glossocoele *Gaubii Pathol.* § 242.; Linguae extrusio, Idem § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit*. mem. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutæ vel ore extrusæ, exundantis, exer-  
tæ ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externæ, etiam ante lapsum conspicu-  
æ, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac  
gurgulione diversæ procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auſtorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap.  
2. *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Ar-  
naud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obf.  
sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, pro-  
cidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapsus, inversio vesicæ urinariæ *Auſtorum*, *Salz-  
manni* diff. de Hern. vesicæ inter *Halleri* Disp. Sel.  
tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb.  
chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire. *Noel*. obf. Recher-  
ches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de  
l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranæ tum vesicæ corpus, tum ipsius

# 16 GENERA MORBORUM

collum, interne obveffientis procidentia  
per meatum urinarium facta.

## 49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel  
vaginae *Auſtorum*, ut Heiſteri *Inf. chir.* tom. II.;  
*Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chute, deſcente, renverſement de la ma-  
trice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.;  
*Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mem.  
de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia,

## 50 G. L. ENTEROCELE,

Hernia inteſtini.

## 51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

## 52 G. LII GASTROCELE *Ign. La Chauffe.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* reſp. ad *Doring.* pag.  
915.; *Blegny* *Zod. med. Gall.* ann. I. Febr. Obf. 2.  
pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La*  
*Chauſſe* *Diff. de hernia ventrali*, et *Kirſchbaum* *Diff. de*  
*hern. ventriculi in diſp. Chir.* *Haller.* tom. 3. *Diff.*  
68. 69.

Hernie de l'eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.;  
*Arnaud* *Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp* *Rech.*



Crit. chap. I.; *Garengot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricae parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* li- 53  
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Li 54  
bell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epist. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyfchii* Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

## 55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert.* Lib. IV. Med. Pract. part. II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyfch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner* Inst. Chir. *Ign. La Chauſſe* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam.*

Hernia vesicæ urinariæ *Salzmanni* Diff. inter *Halleri* Disp. Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la Vessie urinaire *Mery.* Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengot* Oper. de Chir.; *Leuret* Obs. sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicæ urinariæ trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsæ ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* 57  
 Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp.  
 Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reisellii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II.  
 Obf. 115.; *Lechellii* ibid. Obf. 158.; *Treu* Comm. Litt.  
 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano mon-  
 stro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obf. de Chir. Obf. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo En-  
 cephalo, per offium cranii non penitus offi-  
 ficatorum hiatus prorumpentis, ectopia  
 herniosa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449.  
 —507.; *Levret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap.  
 46. 47. 48.; *Ruyschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mem. de  
 l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in  
 hysterocelo fit, abdominis claustris conten-  
 ti situs in obliquum errans.

G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Pla-  
 teri* Mantiff. Observ.; *Ambr. Paracelii* Lib. VII.; *Thom.*

*Bartholini* Hist. Anat ; *Morgagn.* Advers. IV. ; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV ; *Quelmalzii* inter Halleri Disput. Anatom. T. V. Differt. I. ; *Verdier* sur la Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir, tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post natiuitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Hiefter.* Inst. Chir. T. 1. ; *Boerb.* aph. comment. T. I. ; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Instit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II. ; *Goll de Villars* Chir. T. V. ; *de la Faye* Princ. de Chir. ; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrofica, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Ossium recessus, *Latin.* ; *Petit* T. II. chap. 8. et 13. ; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et. 5.

Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHROS. 62

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum,  
*Duverney, T. II. cap. II.*

Artus vari *Duverney, T. II. cap. II.*

Gibbositas scapularis *Auctorum.*

Ossium cum motu sensibili articulorum fi-  
tus relativus in alienum constanter muta-  
tus, aut obliquitas respectiva persistens ci-  
tra exarthrema et spasmus.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum  
labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad in-  
flammationem suppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui solutio intus tantum extensa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulæ vel cutis a carnibus subjectis se-  
paratio.

66. G. LXVI.      C O N T U S I O.  
Textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio ecchymoma saepius inferens.
- 67 G. LXVII.      F R A C T U R A.  
Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.
- 68 G. LXVIII.    F I S S U R A.  
Separatio ossis in duas partes rima tantum diffitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.
- 69 G. LXIX.      R U P T U R A.  
Tendinum vel ligamentorum aut cartilagineum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.
- 70 G. LXX.      A M P U T A T U R A III. *Linn.*  
G. 241.  
Solutio continui in partibus tum mollibus, tum ossibus, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.
- 71 G. LXXI.      U L C U S.  
Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerosa suppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, faepe multiplex definit in angustum orificium.

G. LXXIV. FISTULA. 74

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthroce corruptum, pertingit.

G. LXXV. RHAGAS. 75

Solutio continui sicca in partium marginibus.

G. LXXVI. ESCHARA. 76

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

G. LXXVII. CARIES. 77

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

G. LXXVIII. ARTHROCE. 78

Ulcus medullae offium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi, et dolore.

## CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

## ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore sæpius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat.

## 79 G. I. EPHEMERA.

Decursus ægritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

## 80 G. II. SYNOCHA.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.



G. III. SYNOCHUS *Galenii*. 81

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pul-  
sus robore sanum, in morbi statu saltem,  
notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de 82  
intern. affect. *Foesii* 553.

Decursus ultra duas septimanas, saepius tres,  
cum calore et urina sanorum similibus,  
pulsuque quoad frequentiam sano fere si-  
mili, et quoad robur non majori, artubus  
interea maxime prostratis.

G. V. HECTICA *Galenii* et *ejus Sequa-* 83  
*cium*; *Sydenhami*, p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, py-  
rexia exigua, cum pulsu post partum fre-  
quentiori.

## O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et  
decrescit, non omnino recedit, typus saepe  
confusus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.  
Remissio quotidianae typum servat. Exacerbationes cum horrore,

85 G. VII. TRITÆOPHYA.  
Remissionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.  
Remissio quartanae typum fervans.

### O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis desinit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.  
Accessus similes quolibet die accidunt,

88 G. X. TERTIANA.  
Accessus similes alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.  
Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.  
Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

## O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna, quandoque lenta.

## G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Fouberti, et antiquorum.* 92

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

## G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctænarum avellanae circiter magnitudine fero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus nominata a traductõribus *Haly Abbatis Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela.* 94

## 28 GENERA MORBORUM

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuffis ficca, stertutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

### 95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctænarum milii femini non majorum.

### 96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

### 97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum synocha febre.

### 98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim,

### 99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatosa, subito accedens per vices et recedens.

G. X.      A P H T H A.      100

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, et ulcerosa,  
in ore aut pudendis.

### O. III. M E M B R A N A C E Æ.

Pyrexia magna typo fynochæ vel fynochi  
cum dolore visceris cujusdam.

G. XI.      P H R E N I T I S.      101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,  
pulsusque major, pyrexia acuta.

G. XII.      P A R A P H R E N E S I S.      102

Symptomata phrenitidis et peripneumoni-  
æ.

G. XIII.      P L E U R I T I S.      103

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,  
tussis,

G. XIV.      G A S T R I T I S.      104

Dolor epigastrii, nausea, vomituriatio, febris  
typhodes, vel remittens maligna.

G. XV.      E N T E R I T I S:      105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

teorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dysenteria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum juxta epiploï extensionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii, cum dysuria vel ischuria.

### O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non facciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio somnolento, et cephalologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

## G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor sub sternò, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

## G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galen* I. Epid. 113  
Comm. 3.

Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussi sicca, respiratione difficili.

## G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

## G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dysuria, ischuriave, &c.

## CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus intervientium.

## O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

## 116 G. I.      STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

## 117 G. II.     TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

## 118 G. III.    OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

## 119 G. IV.    CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.



G. V. CRAMPUS. 120

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

G. VI. PRIAPISMUS. 121

Penis injucunda rigiditas.

## O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. TETANUS. 122

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

G. VIII. CATOCHUS. 123

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

## O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Motus velut convulsivus manuum, quo ac-

gri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel muscoli brevis et superflua in paroxysmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrans.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime vero intensitate, respondens.

## G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

## O. IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

## G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis succussio frigorifera.

## G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

## G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

## G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

## 36 GENERA MORBORUM

### 136 G. XXI. SCELOTYRBE:

Motus femivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gestulationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

### 137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris,

## CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, musculorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

## O. I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

G. I. EPHIALTES. 138

Anhelatio difficilis, querula, cum infomnio terrifico.

G. II. STERNUTATIO. 139

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

G. III. OSCEDO. 140

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiante, sæpius cum pandiculatione.

G. IV. SINGULTUS. 141

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

## 142 G. V. TUSSIS.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

## O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

## 143 G. VI. STERTOR.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.

## 144 G. VII. DYSPNOE A.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

## 145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

## 146 G. IX. ORTHOPNOE A.

Praeceptum ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

## G. X. ANGINA. 147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

## G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

## G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, rauco, &c.

## G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

## G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

## CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

## O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine fopore.

## 152 G. I. CATARACTA.

Vifus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

## 153 G. II. CALIGO.

Vifus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

## 154 G. III. AMBLYOPIA.

Vifus debilitas respective ad fitum, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

## 155 G. IV. AMAUROSIS.

Vifus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inaffueta.



- G. V. ANOSMIA: 156  
 Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.
- G. VI. AGHEUSTIA. 157  
 Gustus debilitas aut gustandi impotentia.
- G. VII. DYSECÆA. 158  
 Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum  
 positis.
- G. VIII. PARACUSIS. 159  
 Voces articulatas distincte audiendi difficul-  
 tas vel impotentia.
- G. IX. COPHOSIS. 160  
 Sonos etiam simplices percipiendi vel audi-  
 endi difficultas vel impotentia, obice intra  
 vel ultra labyrinthum posito.
- G. X. ANÆSTHESIA. 161  
 Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas  
 sine stupore et sopore.

## O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetuum sensitivorum debilitas notabilis,  
 vel suppressio insolita sine sopore.

162 G. XI. ANOREXIA.  
 Appetitus esculentorum suppressio seu famis  
 feratio.

163 G. XII. ADIPSIA.  
 Appetitus potulentorum suppressio seu sitis  
 feratio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.  
 Appetitus venereorum, seu libidinis suppres-  
 sio.

### O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Impotentia motus ac sæpe sensus in organis  
 libertati subditis, ut lingua, larynge, artu-  
 bus.

165 G. XIV. MUTITAS.  
 Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. ATHONIA.  
 Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et  
 syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.  
 Quasdam syllabas literasve pronunciandi im-  
 potentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem solitam edendi impotentia.

G. XVIII. PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

G. XIX. HEMIPLEGIA. 170

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim sumpti.

## O. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensibus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstitite.

## 44 GENERA MORBORUM

### 174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione.

### 175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et sensuum apparens cessatio mortem fere referens.

## O. V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiae, memoriaeque feriaciones.

### 176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporosus cum artuum flexilitate et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

### 177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate subito ortus, aegrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

### 178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

## G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status soporofus facile excitabilis cum fumo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

## G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.

## G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus sine stertore.

## G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

## CL. VII. D O L O R E S.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distincte explicabiles sunt.

## O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius universales aut cutaneae ad phlegmasias non referendae.

## 183 G. I. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

184 G. II. O S T O C O P U S, *Gorraei* definit.

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.

## 185 G. III. R H E U M A T I S M U S.

Dolor diuturnus in parte carnosâ artuum.

## 186 G. IV. C A T A R R H U S.

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

G. V. ANXIETAS. 187

Molestia quae ad continuam loci mutationem cogit.

G. VI. LASSITUDO. 188

Molestia cum debilitate quae ad quietem invit.

G. VII. STUPOR. 189

Molestia quae sensum tactus obscurat.

G. VIII. PRURITUS. 190

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

G. IX. ALGOR. 191

Molestia qualis a summo aeris frigore excitatur.

G. X. ARDOR. 192

Molestia qualis a summo aeris calore produ-  
citur.

## O. II. DOLORES CAPITIS,

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Gravativus capitis dolor.

## 194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenfivus capitis dolor.

## 195 G. XIII. HEMICRANIA:

Dolor alterutrius lateris frontis.

## 196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intollerantia  
et lachrymatione.

## 197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

## 198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

## O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

## 199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutationem impediens sine notabili respirationis læsione.

## 200 G. XVIII. PYROSIS.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.



## G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis a minimo motu increfcens.

## O. IV. DOLORES Abdominales Interni.

## G. XX. CARDIALGIA. 202

Molestia in stomacho syncopem minitans.

## G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gastritis.

## G. XXII. COLICA. 204

Dolor intestinorum.

## G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quaevis in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

50 GENERA MORBORUM

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrus ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinæ dorfi in brachiorum paralyfin aut convulsiones desinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem fac-  
pius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra tenesmum.

G. XXXIII. PUDENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dyfuriam.

## CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel iudicio.

## O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis falvo intellectu ab organorum externorum vitio.

## 216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

## 217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio.

## 218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

## 219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures principium.

## 220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis

periculo verſari ex ructu, palpitatione, ali-  
iſque, levidenſibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS. 221

Somniantes e lecto ſurgunt, vigilantium mu-  
nia exſequuntur, et ſe ſaepe diverſis pericu-  
lis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatæ.

G. VII. PICA. 222

Alimentorum conſuetorum averſatio, cum  
inaſuetorum, fanique inſalubrium, appe-  
titu.

G. VIII. BULIMIA. 223

Appetitus eſculentorum copiae majoris quam  
quae digeri poſſit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224

Appetitus majoris ſolito copiae potulentor-  
um.

G. X. ANTIPATHIA. 225

Quorundam objectorum tanta averſatio ut ex

eorum visu; vel olfactu aeger gravia symptomata patiatur.

226 G. XI.      NOSTALGIA.  
Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII.      PANOPHOBIA.  
Summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti.

228 G. XIII.      SATYRIASIS.  
Effraenis, impudensque veneris cupiditas, cum libidiosa penis tentigine.

229 G. XIV.      NYMPHOMANIA.  
In foeminis effraene veneris desiderium.

230 G. XV.      TARANTISMUS.  
Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

231 G. XVI.      HYDROPHOBIA.  
Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morfu animalis rabidi.

### O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

## G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

## G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

## G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

## G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

## G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

## O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

## G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feratio.

## G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

## CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, defuetudine notabilis est.

## O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.



G. V. HÆMATURIA. 234

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

G. VII. ABORTUS. 245

Fœtus immaturi, sæpius cum menorrhagia ex utero exclusio.

## O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus sanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHOEA. 246

Alvifluxus per inferiora seroso-cruentus nec ater nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfito.

## 248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, saepe tenesmodes, focum cruentarum per inferiora dejectio.

## 249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora frequens reiectio.

II. Alvifluxus non sanguinolenti.

## 250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aeri fluxibus.

## 251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilem materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque reiectio frequens.

## 252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

## 253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro furarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Excrementitiorum humorum frequens, vel  
intempestiva dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Albescentium, aut chilacearum materierum  
dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix  
mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intensa de-  
jiciendi cupiditate, et assiduo conatu.

### O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. — EPHIDROSIS *Hippocratis*. 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivi-  
tate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, feba-  
cei, vel purulenti effluxus.

60 GENERA MORBORUM

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi.*  
Def. Med.

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus  
sine ozæna, sæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivæ vel mucii sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen. in Aph. 8. lib. 5.*

Mucii, lymphae, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subita post pastum potulentorum cum magna siti per urinae vias, emissio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, sæpius ardens, urinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentæ, albescentis, aut viscido-mucosæ materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* 267

Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3.

Seroflo-avae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D Cuffon.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficientis emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

## O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

## 272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

## 273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

## 274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

## CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis in corporis habitu depravatio.

## O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. PHTHISIS, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnœa, et ut plurimum puris sputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies sine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

## 279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescencia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

## 280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elastica et flatulenta cutis intumescencia.

## 281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

## 282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

## 283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

## 284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

## C. III. HYDROPE PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a flui-



do intra cavum capitis, abdominis, uteri,  
vel vesicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis  
aut elasticus, a fluidi intra ipsum conge-  
stione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tenfus elasticus sub di-  
gito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cysticus fero turgidus ex hiatu verte-  
brarum lumbarium in recens natis protu-  
berans cum anaesthesia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non ela-  
stico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogastrii in mulieribus successive crescens  
tumor, uteri figuram referens, pressioni ce-  
dens, fluctuanse, ab ischuria et graviditate  
diversus.

## 290 G. XVI. P H Y S O M E T R A.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

## 291 G. XVII. T Y M P A N I T E S.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

## 292 G. XVIII. M E T E O R I S M U S.

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

## 293 G. XIX. I S C H U R I A.

Tumor hypogastrii ex urinae retentione facpius intra vesicam.

## O. IV. T U B E R A.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

## 294 G. XX. R A C H I T I S.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carniū marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen. Sy-* 295  
*nopsis.*

Tumor scirrhosus glandularum colli, mesen-  
 teriique, cum labiis et naso crassioribus.

G. XXII. CARCINOMA. 296

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillae fetaceae vel corniculatae cutim exa-  
 sperantes.

XXIV. MALIS. 298

Tumores saepius purulenti, vel ulcera, cum  
 infectis vermiformibus, passim enata.

G. XXV. FRAMBÆSIA. 299

Excrefcentiae fungosae, mori instar granulo-  
 sae saepius cum ulceribus, &c.

## O. V. IMPETIGINES,

Morbi chronici saepius contagiosi qui cutis  
 excrefcentias, tumores gregales, exulcera-  
 tiones, crustas, &c. inducunt.

G. XXVI. SYPHILIS. 300

Post impurum concubitum ulcuscula, porri,

bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII.    SCORBUTUS.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potissimum tiliarum.

302 G. XXVIII.    ELEPHANTIASIS.

Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, rauco, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artubus anaesthesia.

303 G. XXIX.    LEPROSA.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX.    SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI.    TINEA.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

## O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaffuetus sine pyrexia acuta.

G. XXXII. AURIGO. 306

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

G. XXXIII. MELASICTERUS. 307

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

G. XXXIV. PHOENIGMUS. 308

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit. 309

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, saepius cum pica.

## O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

## 310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Fachii.*

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

## 312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione.

## 313 G. XXXIX. ELCOSIS,

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

## 314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

## 315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exficcatio, induratio, nigredo.

P A R S   S E C U N D A .

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Illustri

C A R O L O   A .   L I N N É ,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsaliæ 1763.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 10

THE HARMONIC OSCILLATOR

1. THE CLASSICAL OSCILLATOR

Consider a particle of mass  $m$  moving in a potential  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ .

The equation of motion is  $m\ddot{x} = -kx$ .

The general solution is  $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ .

where  $\omega = \sqrt{k/m}$ .

The period of oscillation is  $T = 2\pi/\omega$ .

The energy of the oscillator is  $E = \frac{1}{2}kA^2$ .

2. QUANTUM MECHANICS

The Schrödinger equation for the harmonic oscillator is

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\psi = E\psi$$

The energy eigenvalues are  $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ .

The corresponding eigenfunctions are  $\psi_n(x)$ .



# CLAVIS CLASSIUM.

## M O R B I.

Febriles (e fanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I

CRITICI II

PHLOGISTICI III

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV

Judicii MENTALES V

Motus

QUIETALES VI

MOTORII VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII VIII

EVACUATORII IX

Solidi.

Interni DEFORMES X

Externi VITIA XI

K

**EXANTHEMATICI** Febris cum efflorescentia cutis maculata.

**CRITICI** Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

**PHLOGISTICI** Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

**DOLOROSI** Doloris sensatio.

**MENTALES** Judicii alienatio.

**QUIETALES** Motus abolitio.

**MOTORII** Motus involuntarius.

**SUPPRESSORII** Meatum impeditio.

**EVACUATORII** Fluidorum evacuatio.

**DEFORMES** Solidorum facies mutata.

**VITIA** Externa palpabilia.

**SYMPTOMATA** se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

**FEBRIS** dignoscitur Pulsu citato.

## I. EXANTHEMATICI.

## I. CONTAGIOSI.

## I. MORTA.

*Phlyctænæ* (273) aliquot in Abdomine five  
Artubus, magnitudine avellanæ.

*Febris Diaria* (11) malignissima, funestissima.

## II. PESTIS.

*Anthraces* (272) seu *Bubones* (271) gangraenosi  
(233).

*Febris Synocha* (12) acutissima, funestissima,  
*Vertigo* (74), *Anxietas* (89), *Lipyrria*.

## III. VARIOLA.

*Pustulae* (274) erysipelaceae, suppurantes, ef-  
charoticae (280), deciduae, cicatrisantes  
(317).

*Febris Synochus* (13), *Cephalalgia* (40), *Lum-  
bago* (62).

## IV. RUBEOLA.

*Papulae* (275) uniformes, rubrae, evanescenti-  
furfuraceae.

## 76 GENERA MORBORUM

*Febris Synocha* (12), *Sternutatio* (154), *Epi-  
phora* (172), *Tuffis* (155) *ficca*.

### V. PETECHIA.

*Sudamina* (321) *livido-lurida*, *superficialia*, *in-  
fenfibia*.

*Febris exacerbans* (23), *Asthenia* (92), *Agryp-  
nia* (130).

### VI. SIPHYLIS.

*Nodi* (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).

*Febris Lenta* (14) *nocturna*, *dolore ostocopo*  
(61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196), *An-  
gina* (46).

## II. SPORADICI.

### VII. MILIARIA.

*Papulae* (275) *rotundae*, *immerfae*, *diversico-  
lores*, *confertae*, *intacta facie*, *prurigino-  
fae*.

*Febris Synocha* (12), *Sudore* (207) *foetido*,  
*punctorio*.

### VIII. UREDO.

*Sudamina* (321) *inaequalia*, *ruberrima*, *dilata-*

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

*Febris Hæctica* (24) benigna brevis.

### IX. APHTA.

*Escharae* (280) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.

*Febris Lenta* (14) obscura, cum Somnolentia (96).

## III. SOLITARI I.

### X. ERYSIPELAS.

*Macula rubens, urens, pressione diffimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.*

*Febris Synocha* (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

*Dysenteria* (191) ad Contagiosos referretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

*Malignitatis* symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anæsthesia* (118), *Lipyria*, *Garpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

## II. CRITICI.

## I. CONTINENTES.

## XI. DIARIA.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

## XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

## XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

## XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

## II. INTERMITTENTES.

## XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris fingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyfmi fimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi diffimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertia (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

## XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritæus (21) cum Amphemerina (20).

## XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

*Prototypus Criticorum Tertianæ (16) sit, aut potius Rheumatismus (62).*

*Apyria est deflagratio febris.*

*Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.*

*Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.*



## III. PHLOGISTICI.

## I. MEMBRANACEI.

## XXV. PHRENITIS.

Inflammatiō (231) *Meningum*.

*Febris* Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpalgia (135), Oblivio (107).

## XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatiō (231) *Diaphragmatis*.

*Febr.* Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

## XXVII. PLEURITIS.

Inflammatiō (231) *Pleurae*.

*Febr.* Synocha (12), Dyspnoea (160), Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleuritica (53).

## XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatiō (231) *Ventriculi*.

*Febr.* Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingestorum, Cardialgia (48).

## XXIX. ENTERITIS.

Inflammatiō (231) *Intestini*.  
*Febr.* cum evacuatione abdominis, colica (50)  
 atroci, tensiva, calente.

## XXX. PROCTITIS.

Inflammatiō (231) *Ani*.  
*Febr.* Proctica (59) cum Tenesmo (193).

## XXXI. CYSTITIS.

Inflammatiō (231) *Vesicae*.  
*Febr.* Dolor Hypogastrii cum tumore inflam-  
 matorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

## II. PARENCHYMATICI.

## XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatiō (231) *Encephali*.  
*Febr.* Synochus (13), Delirium (65), Carpolo-  
 gia (135), Asthenia (91), Immobilitas, A-  
 naesthesia (118), Aphonia (115).

## XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatiō (231) *Faucis*.  
*Febr.* Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescencia.

#### XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatiō (231) *Pulmonis*.

*Febr.* Synocha (13), Tuffis (155), Haemoptysis (179), Dyfpnoea (160), Interfcapuki dolor, Cubatus fupinus.

#### XXXV. HEPATITIS.

Inflammatiō (231) *Jecinoris*.

*Febr.* Amphemerina (20), Tuffis (155) ficca, Afthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tenfio calens.

#### XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatiō (231) *Lienis*.

*Febr.* Tetartophia (22), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii finiftri tumor pulfatorius.

#### XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatiō (231) *Renis*.

*Febr.* Synochus (13) irregularis, Naufea (182), Singultus (153), Ruftus (181), Urinae varietas, Obftipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris ftupor (105).

## XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatiō (231) *Uteri*.  
*Febr. Delirium* (65), *Spasmus* (121), *Sardiasis*  
 (125), *Dolor hypogastrii tumorque calens.*

## III. MUSCULOSI.

## XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatiō (231) *Partis Externæ*.  
*Febris ex partis externæ tumore pulsatorio,*  
*Rubore tensivo, calente.*

*Lipyrria dum externa frigent, interna fervent.*

*Protypas Phlogisticorum Phlegmone* (59) est.

*Delirium* (65) *quasi primus gradus Phrenitidis est.*

## IV. DOLOROSI.

## I. INTRINSECI.

## XL. CEPHALALGIA.

*Capitis* totius aut portionis dolor gravativus.

## XLI. HEMICRANIA.

*Capitis* lateralis dolor tenfivus.

## XLII. GRAVEDO.

*Frontis* dolor prefforius.

## XLIII. OPHTHALMIA,

*Oculi* dolor.

## XLIV. OTALGIA.

*Auris* dolor.

## XLV. ODONTALGIA.

*Dentis* dolor maxillaris.

## XLVI. ANGINA.

*Faucis* dolor cum suffocatione (158).

## XLVII. SODA.

*Oesophagi* dolor rancido-deurens Ructibus  
(181) calidis.

## XLVIII. CARDIALGIA.

*Cardiae* dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

## XLIX. GASTRICA.

*Ventriculi* dolor epigastrii.

## L. COLICA.

*Intestini* dolor umbilicalis cum torminibus  
(123).

## LI. HEPATICA.

*Jecinoris* dolor hypochondrii dextri.

## LII. SPLENICA.

*Lienis* dolor hypochondrii sinistri, suspiria  
(150).

## LIII. PLEURITICA.

*Thoracis* dolor lateralis punctorius.

## LIV. PNEUMONICA.

*Pulmonis* dolor cum Orthopnoea (162), Tussi  
(155), Haemoptysi (179).

## LV. HYSTERALGIA.

*Uteri dolor.*

## LVI. NEPHRITICA.

*Renis dolor.*

## LVII. DYSURIA.

*Vesicae dolor.*

## LVIII. PUDENDAGRA.

*Genitalis dolor.*

## LIX. PROCTICA.

*Ani dolor.*

## II. EXTRINSECI.

## LX. ARTHRITIS.

*Genicularum dolor periodicus ;**a Synovia corrupta.*

## LXI. OSTOCOPUS.

*Articularum dolor internus fixus ;**a Periostio infecto.*

## LXII. RHEUMATISMUS.

*Musculorum dolor ad motum ;**a Tunica cellulosa infecta.*

88 GENERA MORBORUM

LXIII. VOLATICA.

*Vasorum dolor migrans.*

LXIV. PRURITUS.

*Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem inducens.*

*Raphania (145) dolore intenso his affinis: Ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.*

LXV. EXTRINSECUS

ARTHRITIS

*Genitorum dolor periodicus;*

*a Synovia corrupta.*

LXVI. OSTEOGONIA

*Arthriticus dolor in ceteris partibus;*

*a Perossio infecto.*

LXVII. RHEUMATISMUS

*Arthriticus dolor ad motum;*

*a Tunicis cellulis infectis.*



## V. MENTALES.

## I. IDEALES.

## LXV. DELIRIUM.

Infania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

## LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, sine febre.

## LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, universalis, innocua.

## LXVIII. MANIA.

Infania chronica, universalis, furibunda.

## LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Daemonibus.

## LXX. VESANIA.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

## LXXI. MELANCHOLIA.

Infania chronica, partialis, moesta, meditata.

## II. I M A G I N A R I I.

## LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

## LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

## LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

## LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

## LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

## LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

## III. P A T H E T I C I.

## LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

## LXXIX. BULIMIA.

Defiderium *Cibi* inexplebile.

## LXXX. POLYDIPSIA.

Defiderium *Potus* continuum.

## LXXXI. SATYRIASIS.

Defiderium *Veneris* enorme.

## LXXXII. EROTOMANIA.

Defiderium *Amantium* pudicum.

## LXXXIII. NOSTALGIA.

Defiderium *Patriæ* Affiniumve.

## LXXXIV. TARANTISMUS.

Defiderium *Choreæ* (*sæpe a morsura Insecti*).

## LXXXV. RABIES.

Defiderium *Mordendi* lacerandique innocuos  
(*sæpe a morsura Mammalis*).

## LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141)  
et *Sardiasi* (125); (*sæpius præcedenti ma-*  
*ritata*).

## LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

## LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

## LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum* rerum,  
(*Cordis dolor*).

## VI. QUIETALES.

## I. DEFECTIVI.

## XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa,  
quietem inducens.

## XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non re-  
paranda quiete et cibatione.

## XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

## XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superstite  
Pulsu Menteque.

## XCIV. SYNCOPE.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis  
Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

## XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque perfi-  
stens.

## II. S O P O R O S I,

## XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

## XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

## XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio  
(65) obliuiofo.

## XCIX. CATAPHOA.

Sopor constans allocutione euegilans.

## C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, respiratio-  
neque tacita.

## CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respiratio-  
neque stertorosa (156).

## CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

## CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

## CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

## CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu  
formicationis.

## III. PRIVATIVI.

## CVI. MOROSIS.

*Imaginationis defectus.*

## CVII. OBLIVIO.

*Memoriae defectus.*

## CVIII. AMBLYOPIA.

*Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.*

## CIX. CATARACTA.

*Viſus privatio cum vitio obſervabili.*

## CX. AMAUROSIS.

*Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dila-  
ta.*

## CXI. SCOTOMIA.

*Viſus Lypothymia (93) momentanea.*

## CXII. COPHOSIS.

*Auditus defectus.*

CXIII. ANOSMIA.

*Olfactus defectus.*

CXIV. AGEUSTIA.

*Gustis defectus.*

CXV. APHONIA.

*Loquelae privatio.*

CXVI. ANOREXIA.

*Famis defectus.*

CXVII. ADIPSIA.

*Sitis defectus.*

CXVIII. ANÆSTHESIA.

*Tactus sensationis defectus.*

CXIX. ATECNIA.

*Libidinis defectus.*

CXX. ATONIA.

*Fibrarum Muscularium contractionis defectus.*



## VII. MOTORII.

## I. SPASTICI.

## CXXI. SPASMUS.

*Artus* distentio violenta, subitanea, fugax.

## CXXII. PRIAPISMUS.

*Penis* spastica intumescencia.

## CXXIII. BORBORYGMUS.

*Intestinorum* contractio boans.

## CXXIV. TRISMOS.

*Mandibularum* clausura arcta.

## CXXV. SARDIASIS.

*Oris* retractio risum mentiens, fugax.

## CXXVI. HYSTERIA.

*Praecordiorum* pressio sub pectore, cum flatulencia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

## CXXVII. TETANUS.

*Corporis rigiditas cum sensibilitate.*

## CXXVIII. CATOCHUS.

*Corporis rigiditas cum insensibilitate.*

## CXXIX. CATALEPSIS.

*Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.*

## CXXX. AGRYPNIA.

*Sensorii rigiditas spastica, continua (Pervigilium).*

## II. AGITATORII.

## CXXXI. TREMOR.

*Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.*

## CXXXII. PALPITATIO.

*Cordis Viscerisque motus subsultorius.*

## CXXXIII. ORGASMUS.

*Arteriarum subsultus.*

## CXXXIV. SUBSULTUS.

*Tendinum subsultoria elevatio.*

## CXXXV. CARPOLOGIA.

*Digitorum tremula contractio infcia.*

## CXXXVI. STRIDOR.

*Manducatio fonora, vacua.*

## CXXXVII. HIPPOS.

*Palpebrarum nictitatio frequentissima.*

## CXXXVIII. PSELLISMUS.

*Loquelae titubatio in quibusdam literis.*

## CXXXIX. CHOREA.

*Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.*

## CXL. BERIBERI.

*Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).*

## CXLI. RIGOR.

*Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.*

## CXLII. CONVULSIO.

*Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.*

## CXLIII. EPILEPSIA.

*Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.*

CXLIV. HIERANOSOS.

*Corporis* agitatio continua, indolens, convul-  
siva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

*Articulorum* contractio spastica, cum Agita-  
tione convulsiva, Dolore violentissimo, pe-  
riodico.

## VIII. SUPPRESSORII.

## I. SUFFOCATORII.

## CXLVI. RAUCEDO.

*Vocis fibilans elocutio ab arefcentia pneumatica.*

## CXLVII. VOCIFERATIO.

*Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.*

*Ad Corpus indurandum.*

## CXLVIII. RISUS.

*Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiassi (125).*

*Ad Sanguinem e Corde expellendum.*

## CXLIIX. FLETUS.

*Inspiratio interfecta, fingultuosa, cita, suspirio, fa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).*

*Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.*

## CL. SUSPIRIUM.

*Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.*

*Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.*

## CLI. OSCITATIO.

*Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.*

*Ad sanguinem propellendum per pectus.*

CLII.    P A N D I C U L A T I O .

*Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.*

*Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.*

CLIII.    S I N G U L T U S .

*Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.*

*Ad Cardiam evacuandam.*

CLIV.    S T E R N U T A T I O .

*Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.*

*Ad sinum Frontis evacuandum.*

CLV.    T U S S I S .

*Exspiratio sonora, convulsiva, periodica,*

*Ad Tracheam evacuandam.*

CLVI.    S T E R T O R .

*Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.*

*Ad mucum faucium subigendum.*

CLVII.    A N H E L A T I O .

*Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.*

*Ad sanguinem per pulmones accelerandum.*

## CLVIII. SUFFOCATIO.

*Respiratio* angustatione faucium continua, sine febre.

*A Tracheae angustatione.*

## CLIX. EMPYEMA.

*Respiratio* gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

*A pure in cavum Thoracis effuso.*

## CLX. DYSPNOEA.

*Respiratio* anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

*A pulmonum substantia oppilata.*

## CLXI. ASTHMA.

*Respiratio* stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

*A Bronchiis oppilatis.*

## CLXII. ORTHOPNOEA.

*Respiratio* suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

*A sanguinis per pulmones difficili transitu.*

## CLXIII. EPHIALTES.

*Respiratio* profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

*Ab Intestinorum inflatione premente.*

## II. CONSTRICTORII.

## CLXIV. AGLUTITIO.

*Deglutitio* impedita.

## CLXV. FLATULENTIA.

*Ructus* (181) *Crepitusque* (194) impeditus  
cum abdominis intumescencia.

## CLXVI. OBSTIPATIO.

*Faecum* exoneratio impedita.

## CLXVII. ISCHURIA.

*Mictus* impeditus.

## CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

*Menstrua* suppressa f. dolorifica.

## CLXIX. DYSLOCHIA.

*Lochiorum* suppressio.

## CLXX. AGLACTATIO.

*Lactis* defectus.

## STERILITAS.

*Geniturae* suppressio.



## IX. EVACUATORII.

## I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

*Auris purulentus fluxus.*

CLXXII. EPIPHORA.

*Oculi lacrymalis fluxus continuus.*

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

*Naris fanguineus fluxus.*

CLXXIV. CORYZA.

*Naris mucosus fluxus; copiosus, continuus.*

CLXXV. STOMACACE.

*Oris fanguinea e gingivis cruentatio.*

CLXXVI. PTYALISMUS.

*Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.*

## II. THORACIS.

## CLXXVII. SCREATUS.

*Faucis mucii sonora evacuatio.*

## CLXXVIII. EXPECTORATIO.

*Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.*

## CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

*Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.*

## CLXXX. VOMICA.

*Pulmonis purulenta, copiosa, improvise evacuatio.*

## III. ABDOMINIS.

## CLXXXI. RUCTUS.

*Rejectionis Flatuum frequens.*

## CLXXXII. NAUSEA.

*Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.*

## CLXXXIII. VOMITUS.

*Rejectionis ingestorum convulsiva.*

## CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

*Vomitus (183) sanguinis.*

## CLXXXV. ILIACA.

*Vomitus* (183) cum Obstipatione (166) fixa et Colica (50).

## CLXXXVI. CHOLERA.

*Vomitus* (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

## CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Faecum* liquidarum frequens.

## CLXXXVIII. LIENTERIA.

*Diarrhoea* (187) Cibi immutati.

## CLXXXIX. COELIACA.

*Diarrhoea* (187) Chymi.

## CXC. CHOLIRICA.

*Diarrhoea* (187) rubella, absque Colica.

## CXCI. DYSENTERIA.

*Diarrhoea* (187) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (193).

## CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), absque Colica.

## CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

*Urinae* stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

*Urinae* parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

*Urinae* copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

*Urinae* cruentae micturitio

CXCIX. GLUS,

*Urinae* viscosae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

*Geniturae* stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

*Muci* e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

*Menstruatio* copiosa, inordinata.

## CCIII. PARTURITIO.

*Foetus maturi enixus laboriosissimus.*

## CCIV. ABORTUS.

*Foetus praematura ejectio.*

## CCV. MOLA.

*Massae carnae, intus cysticosae, ex utero e-  
jectio.*

## V. CORPORIS EXTERNI.

## CCVI. GALACTIA.

*Lactis effluxus.*

## CCVII. SUDOR.

*Seri per poros copiosa, frequens sudatio.*

## X. D E F O R M E S.

## I. E M A C I A N T E S.

## CCVIII. P H T H I S I S.

Marcor cum Hectica (24), Tuffi (155), Dyf-  
pnoea (160), Expectoratione (178) puru-  
lenta, copiofa.

## CCIX. T A B E S.

Marcor cum Hectica (24), *abfque Expectoratione.*

## CCX. A T R O P H I A.

Marcor cum Atonia (120), *abfque Expectoratio-  
ne et Hectica.*

## CCXI. M A R A S M U S.

Marcor cum Aridura (226), *abfque Atonia, Ex-  
peetoratione, Hectica.*

## CCXII. R A C H I T I S.

Marcor carniū tumentibus artuum Genicu-  
lis Capiteque; offibusque faepe flexilibus.

## II. TUMIDOSI.

## CCXIII. POLYSARCIA.

*Corporis* pinguedinosa intumescencia.

## CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

*Corporis* emphysematosa (228) intumescencia.

## CCXV. ANASARCA.

*Corporis* oedematosa (229) intumescencia.

## CCXVI. HYDROCEPHALUS.

*Capitis* oedematosa (229) intumescencia, hiantibus futuris cranii.

## CCXVII. ASCITES.

*Abdominis* oedematosa (229) intumescencia.

## CCXVIII. HYPOSARCA.

*Abdominis* nodosa intumescencia.

## CCXIX. TYMPANITES.

*Abdominis* flatulenta (165) intumescencia, constantis, sonora.

## CCXX. GRAVIDITAS.

*Abdominis* a foetu intumescencia nimia.

## III. DE COLORES.

## CCXXI. CACHEXIA.

*Pallor* corporis oedematofus (229), cum debilitate, moerore.

## CCXXII. CHLOROSIS.

*Viridi-cinereus* color faciei foemineae cum *Cit-ta* (78).

## CCXXIII. SCORBUTUS.

*Opacitas* faciei cum *Anorexia* (116), *Laffitudine* (90) matutina, *Stomacace* (175), *Labario* (309).

## CCXXIV. ICTERUS.

*Flavedo* corporis cum *urina luteo-tinctoria*, foecibus albidis, (*Obftipatio Bilis*).

## CCXXV. PLETHORA.

*Rubedo* corporis a distentis vasis sanguineis, cum *Dyspnoea* (160).

*HYDROPI*S nomine veniunt *Anasarca* (215), *Ascites* (217), *Hypofarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), et *Tympanites* (219).



## XI. V I T I A.

## I. H U M O R A L I A.

## CCXXVI. A R I D U R A.

*Pars exfucca, emarcida, exantlatis humoribus,  
indolens.*

## CCXXVII. D I G I T I U M.

*Articuli exficcatio friabilis occulta.*

*Digiti marcor Dolore periodico intensiffimo.*

## CCXXVIII. E M P H Y S E M A.

*Flatus intra tunicam cellulofam Partis.*

*Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, in-  
dolens.*

## CCXXIX. O E D E M A.

*Lympha ftagnans intra tunicam cellulofam  
Partis.*

*Tumor digito premente foveolam admittens,  
concolor, vespertinus, indolens, Partis.*

## CCXXX. S U G I L L A T I O.

*Cruor effufus in tunicam cellulofam.*

*Tumor obfoletus, latus, luridus.*

# 114 GENERA MORBORUM

## CCXXXI. INFLAMMATIO.

*Sanguis* obstructus in vasis.

Tumor tenfus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

## CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

## CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, *mortua* serpens in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

## CCXXXIV. SPHACELUS.

*Gangraena* (233) omnium solidorum partis.

*Mortificatio* putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

## II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

## CCXXXV. FRACTURA.

*Ossis* solutio citra substantiae dissolutionem.

## CCXXXVI. LUXATURA.

*Geniculi solutio citra substantiæ dissolutio-  
nem.*

## CCXXXVII. RUPTURA.

*Tendinis solutio citra substantiæ dissolutio-  
nem.*

## CCXXXVIII. CONTUSURA.

*Fibrarum solutio citra substantiæ dissolutio-  
nem.*

## CCXXXIX. PROFUSIO.

*Sanguinis effluxus copiosus e substantiæ disso-  
lutione.*

## CCXL. VULNUS.

*Substantiæ dissolutio partis mollis, hians,  
cruenta.*

## CCXLI. AMPUTATURA.

*Vulnus detruncatione partis totalis factum.*

## CCXLII. LACERATURA.

*Vulnus Fibrarum Cutisque laceratione factum.*

## CCXLIII. PUNCTURA.

*Vulnus Tendinis punctione factum.*

116 GENERA MORBORUM

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus igne factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

*Cutis* remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

*Cuticulae* erosio madens dolensque.

CCXLVIII. RHAGAS.

*Fissura* Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLI. ANOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depascens, cicatricem inducens.

## CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) suppurati.

*Ulcus* putridum, serpens, vasis tumidis radica-  
tum, periodice dolens.

## CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highbori*.

*Ulc.* oculum e Naribus foetens.

## CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso-vaginatam*.

*Ulc.* sinuoso penetrans, intus cortice obtectum,  
ore angustatum.

## CCLV. CARIES.

Ulcus *Offis* separato perioffio.

*Ulc.* connivens, cum raris punctationibus in-  
dolens, fanie passim nigra se prodens.

## CCLVI. ARTHROCAE.

Ulcus *Medullae* cum offis Carie (255).

*Ulc.* malignum, tumens, dolore ostocopo (61).

## CCLVII. COCYTA.

Animalculum venenatum intra partem re-  
ceptum.

*Partis* stigma dolore furioso.

## CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum sub *tendinibus* perioestioque.  
*Partis* rubor dolentissimus, os destruens.

## CCLIX. PERNIO.

*Partis* ustio *Gelu* facta.  
*Pars* albo caerulefcens, tempestatibus recru-  
 descens, saepe exulcerans.

## CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in casum  
 unguis tendens.

*Inflam.* Digitum circum unguis in suppuratio-  
 nem vergens.

## CCLXI. ARCTURA.

*Unguis* curvatura lateralis cutem secans.

*Inflammat.* digitum cum ulceratione laterali un-  
 guis.

## IV. SCABIES.

\* *Multiplicativa.*

## CCLXII. LEPROSA.

*Pustulae* (274), *Eschara* (280) ficca colorata,  
 cum *Nodis* immerfis mobilibus indolentibus  
 fuscis *Rhagadibusque* (248).

## CCLXIII. TINEA.

*Pustulae* (274) *Capillatii* ficcae, eschara (280) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulbofo-radicatis.

## CCLXIV. ACHOR.

*Pustulae* (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinofa.

## CCLXV. PSORA.

*Pustulae* (274) ichorofae, escharoticae (280), noctu imprimis pruriginofae (64).

## CCLXVI. LIPPITUDO.

*Pustulae* (274) excoriantes *Palpebrarum* margins.

## CCLXVII. SERPIGO.

*Pustulae* (274) ficcae, obsoletae, serpentes, subfarinacco-desquamantes.

## CCLXVIII. HERPES.

*Pustulae* (274) escharoticae (280), basi communi erysipelacea (10).

## CCLXIX. VARUS.

*Pustulae* (274) *Glandularum sebacearum* rubrae, dispersae, chronicae.

## CCLXX. BACCHIA.

*Vari* (169) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

\*\* *Simplex.*

## CCLXXI. BUBO.

*Glandula conglomerata* inflammata, in suppurationem tendens.

## CCLXXII. ANTHRAX.

*Glandula subcutanea* inflammata, in suppurationem malignam vergens.

*Tumor* rotundus, erisipelaceus (10), immerfus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

## CCLXXIII. PLYCTÆNA.

*Vesicula* serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

## CCLXXIV. PUSTULA.

*Vesicula* purulenta, turgens, dehiscens pure.

## CCLXXV. PAPULA.

*Tuberculum* farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

## CCLXXVI. HORDEOLUM.

*Tuberculum* cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.



CCLXXVII. VERRUCA.

*Papilla nervea intumescens, indurata.*

*Papula durior, scabra, sicca, indolens.*

CCLXXVIII. CLAVUS.

*Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.*

CCLXXIX. MYRMECIUM.

*Verruca (277) madida, mollis, denudata.*

CCLXXX. ESCHARA.

*Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.*

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXI. ANEURISMA.

*Arteriae dilatatio.*

*Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.*

CCLXXXII. VARIX.

*Venae dilatatio.*

*Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.*

## CCLXXXIII. SCIRRHUS.

*Glandula* indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

## CCLXXXIV. STRUMA.

*Glandula* infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

## CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens. absque cystide.

## CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Genicularum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

## CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus, indolens.

## CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, emittens, pulposus, indolens.

## CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, *Vertebrarum processibus* dehiscens.  
tibus.

## CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

## VI. PROCIDENTIÆ.

## CCXCI. HERNIA.

*Intestini* obtekti ultra propriam fedem protrusio.

## CCXCII. PROLAPSUS.

*Viscus* nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

## CCXCIII. CONDYLOMA.

*Tunica interior* relaxata gibba.

## CCXCIV. SARCOMA.

*Caro nuda* enata e vivo vulnere.

## CCXCV. PTERYGIUM.

*Cuticula* excrefcens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

*Palpebra inferior refupinato-inverfa.*

CCXCVII. PHIMOSIS.

*Praeputii intumefcentia inflammata, glandem denudans incarceranſve.*

CCXCVIII. CLITORISMUS.

*Clitoridis intumefcentia extra finum pudoris.*

## VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

*Geniculorum fixatio rigida.*

CCC. GIBBER.

*Thoracis dilatatio prominens.*

CCCI. LORDOSIS.

*Oſſium incurvatio.*

CCCII. DISTORTIO.

*Oſſium ad latus non naturale flexio.*

CCCIII. TORTURA.

*Oris ad latus flexio.*

CCCIV. STRABISMUS.

*Oculi diftorti et inaequaliter moti.*

## CCCV. LAGOPHTHALMIA.

*Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.*

## CCCVI. NYCTALOPIA.

*Oculi visus nocturnus.*

## CCCVII. PRESBYTIA.

*Oculi visus remotus.*

## CCCVIII. MYOPIA.

*Oculi visus approximatus.*

## CCCIX. LABARIUM.

*Dentes vacillantes in suis alveolis.*

## CCCX. LAGOSTOMA.

*Labium superius oris fissum.*

## CCCXI. APELLA.

*Praeputii abbreviatio absque inflammatione.*

## CCCXII. ATRETA.

*Meatus corporis imperforatus.*

## CCCXIII. PLICA.

*Capillorum contortuplicatio indissolubilis.*

## CCCXIV. HIRSUTIES.

*Pili copiosiores longioresque.*

## CCCXV. ALOPECIA.

*Pilarum defluvium.*

## CCCXVI. TRICHIASIS.

*Ciliorum distortio.*

## VIII. MACULÆ.

## CCCXVII. CICATRIX.

*Callus replens ulcerationes consolidatas.*

## CCCXVIII. NÆVUS.

*Macula quaecunque congenita.*

## CCCXIX. MORPHÆA.

*Macula alba, depressa, lata.*

## CCCXX. VIBEX.

*Lineæ sanguinicolores sub cuticulâ.*

## CCCXXI. SUDAMEN.

*Maculae rubrae, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.*

## CCCXXII. MELASMA.

*Macula caerulefcens in parte tectâ.*

## CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

## CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

## CCCXXV. EPHELIS.

Color *fuscus* partis insolatae.

*Heu mihi ! tot mortes Homini, quot membra, malisque  
Tot sumus infecti, Morz ut Medicina putetur.*

## THEORIA

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo,
3. MEDULLARE acite custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec vicissim per solida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo spirituofo liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.



7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticæ* ab acescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicæ* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul eiecit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (a).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur viatiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi* dicti.
11. MORBI tolluntur contraria causa (c); hanc ut citius natura obtineat, *Toxica* misceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

(b) Dolor Dolorem trahit.

(c) Morbi morbis curantur.

## 130 GENERA MORBORUM

12. CONTRARIA haec ex fapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

# QUALITATES.

## MEDICAMENTORUM.

### I. S A P I D A.

Agunt in *Corticale Vitale* :

in *Fluidis.* in *Solidis.*

- |   |          |                             |             |
|---|----------|-----------------------------|-------------|
| 1 | AQUOSA.  | Mundificantia, Humectantia. |             |
|   |          | Abforbentia, Exsiccantia    | SICCA. 1    |
| 2 | ACIDA.   | Refrigerantia, Attenuantia. |             |
|   |          | Balsamica, Tonica           | AMARA. 2    |
| 3 | DULCIA.  | Edulcorantia, Impinguantia. |             |
|   |          | Incidentia, Corrodentia     | ACRIA. 3    |
| 4 | VISCOSA. | Inviscantia, Lubricantia.   |             |
|   |          | Penetrantia, Abstergentia   | SALSA. 4    |
| 5 | PINGUIA. | Obtundentia, Emollientia.   |             |
|   |          | Inspissantia, Adstringentia | STIPTICA. 5 |

### II. O L I D A.

Agunt in *Medullare Animatum.*

- |           |            |                        |           |
|-----------|------------|------------------------|-----------|
| Sensum    | Excitant   | AROMATICA, Sopiunt     | VIROSA.   |
| Motum     | Spasticant | ORGASTICA, Evacuant    | NAUSEOSA. |
| Judicium  | Acuunt     | SPIRITUOSA, Confundunt | TETRA.    |
| Libidinem | Provocant  | AMBROSIACA, Suffocant  | HIRCINA.  |

QUALITATES

MEDICAMENTORUM

I. S. A. P. I. D. A.

1	AGUOSA	Phlegmatica, Inflammatoria, Putrida	in Cordis, in Cerebri	Agria, in Cordis, in Cerebri
2	ACIDA	Phlegmatica, Putrida		
3	DURICA	Phlegmatica, Putrida		
4	VEGETA	Phlegmatica, Putrida		
5	FRIGIDA	Phlegmatica, Putrida		

II. O. L. I. D. A.

Agria, in Cordis, in Cerebri  
 Phlegmatica, Putrida  
 Phlegmatica, Putrida  
 Phlegmatica, Putrida  
 Phlegmatica, Putrida

P A R S T E R T I A .

D E F I N I T I O N E S

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUIUSQ. PROFESS. &c. &c.

Göttingae 1764.

ARTS LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO

CENFERUM

MORBORUM

A Christiania

AUDOLPHO AUGUSTO VOGEL

Prætorio Medicæ D. Hædæ Prætorio

Quædam

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humororum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAMIÆ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.

- VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.
- IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.
- X. VITIA. Mutationes in superficie corporis conspicuæ.
- XI. DEFORMITATES. Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.



I. F E B R E S.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque revertitur praevio frigore.

I. S I M P L I C E S.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit,

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

## VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

## VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

## VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

## IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

## X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.

## XI. MENSTUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *D U P L I C A T Æ.*

## XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.

## XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

### III. *TRIPLICATÆ.*

#### XIV. *QUARTANA* triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

## II. *CONTINUÆ.*

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

### I. *SIMPLICES.*

#### XV. *QUOTIDIANA* continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

#### XVI. *SYNOCHUS.*

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

#### XVII. *AMATORIA.*

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

## XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

## XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

## XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

## XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu: *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

## XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

## XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

## XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

## XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

## XXVI. LINGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crifin fingultit.

## XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitatur.

## XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

## XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

## XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averfatione liquidorum, fingultu, convulfione, et delirio.

## XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua ofcitate.

## XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

## XXXIII: PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore; et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

## XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanelle subfidentia.

## II. COMPOSITÆ.

1. *Exanthematicae.*

## XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes,

## XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, lactescentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

## XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpidio, deinceps subalbo perlaram colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

## XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morfibus pulicum fere similia, flavescencia, rubra, vel livida.

## XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

## XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

## XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae fero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

## XLII. VARICELLA\*.

Variolae spuriae; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

## XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

\* Haec *Variçella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.



XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

II. INFLAMMATORIÆ.

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

#### XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

#### L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnoea.

#### LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiave.

#### LII. MEDIASTINA.

Mediastrini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnoea; an semper?

#### LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediastina, urgente morbo syncope.

## LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

## LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

## LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyrria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

## LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris affodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoreis retentio, aut dysenteria.

## LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

## LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii sinistri distensio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

## LX. MESENTERITIS.

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae similis, egestiones chylofae et ichorofae, nullo doloris sensu defluentes.

## LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

## LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

## LXIII. MYOCOILITIS.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

## LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flamea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio; febris levi-  
or, hypogastrii dolor ardens, pressorius,  
frequens meiendi stimulus, ischuria, tene-  
mus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, deliri-  
um, tumor hypogastrii inflammatorius, do-  
lor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem effi-  
ens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubo-  
re in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. C Y S S O T I S.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. S Y M P T O M A T I C Æ.

LXXII. A P O P L E C T I C A.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. C A T A R R H A L I S.

Vespertina, catarrhis socia.

LXXXIV. R H E U M A T I C A.

Quotidiana continua rheumatismo juncta,  
multus sudor, interdum pustulae purulen-  
tae.

LXXV. H Æ M O R R H O I D A L I S.

Ephemera, dolor spinæ, hæmorrhoides, aut  
faltem varices dolentes circa quartum diem  
erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. L A C T E A.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. V U L N E R A R I A.

Graviori vulnere superveniens.

LXXVIII. S U P P U R A T O R I A.

Partium internarum inflammationibus, dum

in suppurationes transeunt, superveniens,  
 continua.

LXXIX. L E N T A .

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A .

Quotidiana continua vehementior in morbo  
 longo, cum sudore colliquativo et phthisi.

## II. PROFLUVIA.

## I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA,

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio  
per tussim.

LXXXV. STOMACACE,

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpe-  
bris eruptio.



## LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

## XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium.

## XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

## XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguinae urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

## XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrevit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides vesicae* appellant.

## XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

## XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

## XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

## XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

## II. APOCENOSES.

## XCVIII. CATARRHUS.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

## XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

## C. CORYZA.

Catarrhus narium cum feri tenuioris destillatione.

## CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus : catarrhus auris fordus.

## CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

## CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

## CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri  
e pulmonibus rejectio per tussim.

## CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo pro-  
fluvium, sine vehementi sensu doloris.

## CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

## CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes  
alvi dejectio.

## CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum  
descendunt, alimentis assumptis substantia  
et colore finitima.

## CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremo-  
ris specie dejectio.

## CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones,  
cum periadynia.

## CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescencia.

## CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

## CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria constans, sine acrimoniae et doloris sensu,

## CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aquaeae excretio, in morbo spastico, periodica.

## CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

## CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

## CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucofae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

## CXVIII. GONORRHOEA.

Invita feminis, liquoris proftatarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis infomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

**CXIX. LEUCORRHOEA.**

Fluor albus; nimia mucii aut ichoris ex vulva profusio.

**CXX. EXONEIROISIS.**

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

**CXXI. HYDROPEDESIS.**

Sudor immodicus.

**CXXII. GALACTIA.**

Lactis ex mammis stillicidium.

**CXXIII. HYPERCATHARSIS.**

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

**CXXIV. ECPHYSE.**

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

**CXXV. DYSODIA.**

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

## III. EPISCHESES.

## CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci potest.

## CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio, cum intumescencia ventris.

## CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

## CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

## CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

## CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

## CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

## CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

## IV. D O L O R E S.

## CXXXIV. A N X I E T A S.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

## CXXXV. B L E S T R I S M U S.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

## CXXXVI. P R U R I T U S.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scilpendum excitans.

## CXXXVII. C A T A P S Y X I S.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

## CXXXVIII. R H E U M A T I S M U S.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

## CXXXIX. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra et gonagra.*

## CXL. C E P H A L A L G I A.

Capitis dolor brevis.

## CXXI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

## CXXII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

## CXXIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenfivus alterutrum ejus latus occupans.

## CXXIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

## CXXV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

## CXXVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

## CXXVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

## CXXVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

## CXXIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

## CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.



## CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

## CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

## CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

## CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

## CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

## CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

## CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

## CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti.

## CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi desiderium.

## CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu.

## CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

## CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

## CLXIII. STRANGURIA.

Urinae dense rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

## CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

## CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

## CLXVI. TENESMUS.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucofa et cruenta egeritur.

## CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages.* et *Linn.*

## CLXVIII. CEDMA:

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendragra*  
*Linn.*

## CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

## CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum dolorificum.

## CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

## CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

## CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

## CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Streptitus osium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum  
oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.

In aure dicitur *Pyrosis*.

## V. S P A S M I.

## CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

## CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

## CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

## CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

## CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

## CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremæ partes membrorum inalgescunt.

## CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis alior cum tremore.

## CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum trismo et fenfu frigiditatis in interioribus partibus.

## CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulsiva univerfalis, chronica, periodica, cum oppreffione fenforiorum, exituque spumae ex ore.

## CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepsia acuta.

## CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate fenfuum.

## CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate fenfuum.

CXCH. RAPHANIA *Linn.*

Convulsio cum spastica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

## CXCH. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procurfiva. *Tarantismus* est species.

## CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum  
extensio vel contractio violenta, dolorifica,  
brevis.

## CXC.V. SCELOTYRBE.-

Immanis continuaque crurum contractio et  
obrigescencia.

## CXC.VI. ANGINE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammati-  
one. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica*  
ejus sunt species.

## CXC.VII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

## CXC.VIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

## CXC.IX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio: malum ab ortu  
contractum.

## CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

## CC.I. CINCLEISIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

## CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi oclusio spastica, acuta.

## CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

## CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuofam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

## CCV. TUSSIS.

Convulsiva et fonora aeris e pulmonibus expulsio.

## CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

## CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se colliforum.

CCVIII. CAPISTRUM, *f. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *f. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.



CCX. GELASMUS, *f. Rîsus Sardonius.*

Involuntarius rîsus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *f. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum spasms ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *f. Aestus volaticus.*

Subitus fugaxque aestus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

## VI. A D Y N A M I Æ.

## CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata et grayativa fenfatio impotentiae ad motum.

## CCXXIII. A S T H Æ N I A.

Languor aut debilitas corporis.

## CCXXIV. T O R P O R.

Sensus motufque imminutus in parte carnea.

## CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua fe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poffunt.

## CCXXVI. P A R A L Y S I S.

Sensus motufve aut utriufque defectus in fingulari parte externa.

## CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omniū partium fub collo, aut faltem medii corporis artuumque inferiorum paralyfis.

## CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyfis alterutrius lateris.

## CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catache.*

Subita functionum animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuli que eum fixum, qui ipsis datur.

## CCXXXI. CARUS.

Veteris sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipsum relabuntur.

## CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in somnum justo major.

## CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Vifus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae vifioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas sine fenfibili oculorum labe, praeter mydriafin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obfcurata lente, retro pupillam confpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione,

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obfcuritas, vifum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Vifus noctu faltem contingens.

174 GENERA MORBORUM

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Vifus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Vifus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obfcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum fridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox afpera et obfcura, quae vix nifi a prope  
adftantibus exaudiri poteft.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

## CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

## CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

## CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

## CCLVII. MUTITAS.

Loquela privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaefitas.*

Vitiosa literarum f et r pronuntiatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronuntiandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

## CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

## CCLXI. BAITARISMUS.

Vitium pronuntiationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

## CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

## CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

## CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

## CCLXV. APNOE A.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

## CCLXVI. MACROPNOE A.

Respiratio per longa intervalla contingens.

## CCLXVII. DYS PNOE A.

Respirandi difficultas continua, levior.

## CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

## CCLXIX. ORTHOPNOE A.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervicé peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum



motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, f. *Stertor*.

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, f. *Ronchus*.

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum fudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis averfatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverfantium, quae non adfunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans:

CCXCI. DYSOPIA.

Vifus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum femetip-  
fo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLIDIPSIA.

Continuum potus defiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu sub-  
fequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitra-  
ria.

## CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

## CCCI. PICA.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehementes desiderium.

## CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

## CCCIII. CELSA.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberantium subter cutē.

## VIII. CACHEXIÆ.

## CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squa-  
lidum.

## CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vi-  
rescente.

## CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscu-  
re rubra, tingente immissa linteamina colo-  
re croceo.

## CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina  
de nativo statu haud decedente.

## CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine fe-  
bre lenta et hectica.

## CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hec-  
tica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hec-  
tica, dyspnoea, et tussi\*.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae  
intra pectus, strepitum concussione intus  
facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphysium protu-  
berantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumescencia, aquosa, mollis,  
digiti impressi vestigium aliquamdiu reti-  
nens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquo-  
sus, cum atrophia superiorum partium.  
Abdomen impulsu sonum collectae permo-  
taeque intus aquae praebet.

\* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequè re-  
stituitur; in *tabe* et *phthisi* caro simul minuitur.

## CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaci, aut visceris abdominalis.

## CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia.

## CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

## CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

## CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus faucium partiumque obscœnarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhœa.

CCCXX. LEPROA *Graecorum, s. Pfora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel partium, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.



CCCXXI. ELEPHANTIASIS, *f. Lep-  
pra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, du-  
ros, fa-  
niem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et  
duro.

CCCXXIII. PLICA, *f. Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab  
humore glutinoso ita in cirrhos contor-  
quentur, ut explicari nullo modo possint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in  
corporis partibus copiose emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis longa, a magnitu-  
dine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione  
aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

## IX. P A R A N O I Æ.

## CCCXXIX. A T H Y M I A.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. D E L I R I U M, *Paraphrosyne.*

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

## CCCXXXI. M A N I A.

Infania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasm* pro speciebus habeo.

## CCCXXXII. M E L A N C H O L I A.

Infania longa cum moestitia ac timore. *Noſtalgia* ejus species est.

## CCCXXXIII. E C S T A S I S.

Infania, quae brevi tempore durat.

## CCCXXXIV. E C P L E X I S.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

## CCCXXXV. E N T H U S I A S M U S.

Est veluti cum quidam in sacris faciendis

mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. M A M E N T I A, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. O B L I V I O.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. S O M N I U M.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum, *Pavor* ejus est species.

CCCXL. H Y P N O B A T A S I S.

Somnium in quo homo affurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

## X. V I T I A.

## I. I N F L A M M A T I O N E S.

## CCCXLI. O P H T H A L M I A.

Inflammatiō albi oculorum.

## CCCXLII. B L E P H A R O T I S.

Inflammatiō palpebrarum.

## CCCXLIII. E R Y S I P E L A S.

Inflammatiō lata cutis, quae splendet et leviter ac aequaliter tumet.

## CCCXLIV. H I E R O P Y R.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

## CCCXLV. P A R O N Y C H I A.

Inflammatiō dolorifica in summitate digitorum.

## CCCXLVI. O N Y C H I A.

Inflammatiō digiti lateralis ab ungue profundi⁹ in cutem demerso.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatiō cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatiō aut oedematodes, tumor præputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatiō præputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi ſaltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apoſtematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quaſi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum fordidumque manet.

CCCLIV.      A B S C E S S U S.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV.      O N Y X.

Abscessus inter corneae laminae.

CCCLVI.      H Y P O P Y O N.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII.      P H Y G E T H L O N.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII.      E M P Y E M A.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX.      P H Y M A.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

## CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cutē subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.

## CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

## CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

## CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

## CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoftematodes in cantho oculi interno.

## CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

## CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

## CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens, obduratus.



CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescencia abdominis subita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriferae specie.

## CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

## CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus species *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

## CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

## CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

## CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCÉLE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum emi-  
nens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in  
cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo,  
ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut infe-  
riore spinæ loco, posterioribus vertebrarum  
dehiscentibus processibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem confi-  
stente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehen-  
ditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti*.

Tumor tunicae scroti cellulosaë aquosus.

## CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescencia pinguedinosa, gravitatem mentiens.

## CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescencia a flatu.

## CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aere cellulofum cutis habitum ingresso formatus.

## CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

## CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

## CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

## CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muscoli obliqui ab ingresso intestino omentove, vel utroque conjunctim.

## CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

## CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

## CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupertii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis.*

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori et interna femoris parte prope perinaeum.

## CCCCLI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatus intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

## CCCCLII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

## CCCCLIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

## CCCCLIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per muscoli obliqui anulum, sub qua urina non nisi presso exterius tumore redditur.

## CCCCV.    CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

## CCCCVI.    HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

## CCCCVII.    VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

## CCCCVIII.    ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

## CCCCIX.    CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

## CCCCX.    GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilagineum xiphoidem et umbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

## CCCCXI.    HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

## CCCCXII.    SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

## CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

## CCCCXIV. HYGROCIROSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

## CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

## CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

## CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

## CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

## CCCCXIX. PÆDARTHROCAE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem

tendens.

## CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclu-

sus, et materiam spissam complexus. *Athe-**roma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris e-*

jus species.

## CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

## CCCCXXII. MISTAPHYLOSIS.

Procidencia uveae ex cornea disrupta.

## CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes,

## CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

## CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

## III. EXTUBERANTIÆ\*.

## CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel pedicelatum. Unde species *Acrobordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

## CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obfoenis mollis, madida, tactu dolens.

\* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.



## CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *f. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

## CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescencia carunculae lacrymalis.

## CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

## CCCCXXXII. PINNULA.

Excrefcentia corneae tunicae inhaerescens.

## CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excrefcentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere deficiens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

## CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori  
innascens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Iontbos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, ru-  
brum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Rosacea.*

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera  
maculosa.

## CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Asperitas quaedam et durities mali coloris  
in facie.

## CCCCXXXIX. ESOCHÉ.

Tuberculum intus in ano latens.

## CCCCXL. EXOCHÉ.

Idem foris eminens.

## IV. PUSTULÆ et PAPULÆ.

## CCCCXLI. EPINYCTIS.

Pustula ardens alba, fubruba aut fublivida,  
fanie subcruenta repleta; ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ficciores, faniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. H Y D R O A, *Boa, Sudamina*.

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine ru-

bore et sine ullo dolore, ex fudoribus repente sparſim toto corpore emergentes.

## CCCCXLVII. V A R I O L A.

Puſtula purulenta ex macula rubra in fyncho emergens, contagioſa.

## CCCCXLVIII. V A R I C E L L A.

Puſtula fimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

## CCCCXLIX. P U R P U R A.

Puſtula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. E N C A U M A, *Phlyzacion.*

Puſtula ab uſtione contracta.

## V. M A C U L Æ.

## CCCCLI. E C C H Y M O M A.

Macula a fanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

## CCCCLII. P E T E C H I Æ.

Maculae pulicum morſui fimiles, magnitudi-

ne et colore, interdum tamen etiam lividae  
in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et ple-  
rumque confluentes, inque squamas deflu-  
entes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam mor-  
billi, subflavis nodulis ornatae, in febre a-  
cuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex,  
in facie potissimum et in manibus emer-  
gens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes, fu-  
gaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagel-  
lis.

## CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, ferrens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

## CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

## CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

## CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

## CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

## VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata*.

## CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

## CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

## CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

## CCCCLXVIII. FRACTURA.

Diffolutio ossis transversa aut obliqua.

## CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

## CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

## CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

## CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

## CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

## CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Echthyma*.

Diffolutio cuticulæ et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis*.  
Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Offis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiæ manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.



## CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

## CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens à viva carne, et in crustam emortuam mutata.

## CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

## CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callofis.

## CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis, et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

## CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

## CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

## CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

## CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrefcit.

## CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

## CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

## CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in offe cum substantiæ et perioftei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

## CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa fanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion*.

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

## CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis,

## CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

## CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

## D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

212 GENERA MORBORUM

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficialia, mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudore vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutationemque impediens.

## DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

## DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

## DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

## XI. DEFORMITATES.

## DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

## DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

## DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

## DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

## DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

## DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

## DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum conversa est.

## DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

## DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

## DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

## DXXIII. MALACOSTEON.

Offium mollities.

## DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

## DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

## DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

## DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint confersi.

## DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

## DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiasis* ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

## DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

## DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

## DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

## DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

## DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.



## DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

## DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

## DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

## DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

## DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

## DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

## DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

## DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

## DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus,*  
*Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

DXLVI. APPELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

## DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

## DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae, quasi cornua, nascuntur.

## DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

## DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

## DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pilae excidunt.

## DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

## DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

## DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

## DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullae aerae in venis et pulmonum superficie, aneurismata aortae, angustiae praeternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS QUARTA.

GENERAM  
MORBORUM

PRÆCIPUA

DEFINITA.

ADDITIS

EX SAUVAGESIO SPECIEBUS,  
ET IN MELIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

LECTURE 1

MECHANICS

1.1

LECTURE 1: MECHANICS

1.1.1 Kinematics

1

LECTURE 1: MECHANICS

1.1.1 Kinematics

LECTORIBUS

GULIELMUS CULLEN

S.

**C**UM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alina hac Academia, docendam admotus essem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae studiosos in morbis accurate dignoscendis, qua cura possem, instituerem. Quod a descriptionibus et historiis morborum jam editis vix perdisci posse mihi persuasum est. Harum enim auctores, quo eas pleniores et absolutas magis efficerent, symptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter symptomata essentialia et inseparabilia, et ea quae occasionalia tantum sunt; aut morbum quemvis simplicem inter et eundem aliis complicatum distinguunt; quod practico juniori saepe multum faceffit negotii.

CUI malo ut remedium adhiberem, nihil consultius fore duxi, quam si morbos, quoscunque possem, ad normam Nosologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipsum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, esse vidi; sed illae ipsae difficultates necessitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim species morborum haecenus incertae, et inter se vix bene distinctae sint; omnino opus est, ut jam de symptomatis unicuique propriis accuratius disquiramus, et a speciebus invicem collatis aliquid certi demum statuamus: Estque hoc nosologiae methodicae proprium.

METHODUM nosologicam frivolam, et curiositatis affectatae plenam, quibusdam videri novi; nec injuria, si in dispositione totius systematica, in distinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujusque singularis morbi stabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, dispositio totius systematica haudquaquam negligenda est; nam in ea, si ad characteres singularium melius determinandos semper respicitur, nullam de dispositione systematica quaestionem oriri posse, quae non alicujus in pathologia momenti sit, contendo. Hic quidem rem aliter se habere agnosco



agnosco ac in pictura vel poesi, ubi recte ponere totum maxima laus est; cum in Nosologia, si in generibus et speciebus definiendis, et a proximis quibusque distinguendis, fatis accurati fuerimus, classes et ordines minus ad amissim constitui haud adeo refert.

CUM mihi igitur bene persuasum sit, prudentem Nosologiae methodicae cultum multum commodi studiosis allaturum, ad hoc studium promovendum me accinxi; et, biennio abhinc, synopsis eorum quae, in generibus morborum definiendis, a summis viris SAUVAGESIO, LINNEO, et VOGELIO jam facta essent, edidi; simul, quo genera morborum, praecipua saltem, plenius et accuratius definirentur, ipse aliquid de meo promere sum conatus. Systema, morbos universos complectens, condere difficile admodum, nec, a me saltem, temere suscipiendum inveni; ideoque, non quae volui, sed quae cum aliqua certi specie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorsus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina nostra, qualia qualia sint, principibus quibusdam viris placuisse, et auditoribus nostris utilia fuisse animadverti.

DISCIPULI nostri in generibus morborum duntaxat distinguendis immorari non debent; quin ad  
spe-

species et varietates cognoscendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum est, redii, aliquid ad Nosologiae studium ulterius promovendum tentare statui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu species et varietates morborum pleraeque ipse definirem. Sed, ad pensum hoc absolvendum, protinus sensi, nec scriptorum medicorum notitiam, nec meam ipsius experientiam, ubique sufficere; et, licet ad bibliothecas bene instructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me saepe impeditum fore; maximeque tempus necessarium, aliis mihi negotiis quam plurimis districto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim discipulis nostris, ad morborum species ex Nosologiae methodicae legibus cognoscendas, solum suppeteret SAUVAGESII opus; id aliquanto, quam nunc est, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritis SAUVAGESIUS sit, multa, quae ad specierum cognitionem quomocunque facere possint, undique colligendo et congerendo, haud obicuum esse potest; quibus vero ordinandis tempus ei non concessum fuisse, aequè manifestum est. In meliorem

rem ideo ordinem omnia redigere conatus sum ; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliusque superflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non frustra fuisse spero. In opere Sauvagesiano, cum species tot recenseantur, ut tyronem delassent et turbent necesse fit, optandum omnino erat, ut in minorem et justum numerum redigerentur ; quod, ni fallor, ex conspectu quem exhibemus, satis commode fieri potest. Ne dicam de generibus Sauvagesianis, plus justo numerosis ; illum nusquam fere species a varietatibus distinxisse, ideoque illas praeter modum multiplicasse, neminem latere potest. Plerumque etiam, pro dati generis speciebus, complures habuit ac recensuit, quae aliorum morborum symptomata tantum sunt ; toties, scilicet, quoties symptoma, in caractere generis dati praecipuum, alius etiam morbi symptoma fit. Inde fit, ut species eadem apud SAUVAGESIUM saepe repetantur ; quam luxuriantem frondem quomodo abscindere possimus, ex dispositione nostra, spero, patebit : Nec, in summum, dubito quin, cum magno studiosorum commodo, specierum in opere Sauvagesiano numerus ad decimam partem redigi queat.

IN nominibus morborum non adeo curiosus sum. Delectus aliquando necessario habendus erat; sed nomina jam recepta, licet non semper optima, nusquam mutavi.

IN synonymis, quam volui, parcius saepe fui. Multa a SAUVAGESIO allata, utpote curiosa potius quam utilia, omisi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum synonyma consulto neglexi; et quia saepe difficile foret de iis certi aliquid statuere, et quia plus exigeret quam quo in praesentia fruor otii. Quibusdam generibus et speciebus synonyma adjeci, quibus tyrones ad scriptores melioris notae quosdam relegarem, et, in eundem finem, systematicorum nunc maxime celeberrimum, BOERHAAVII, scilicet, HOFFMANNI, et STAHLII, synonyma ubique indicavi.

SI denique de Nosologia methodica judicio sagacis et periti GAUBII fidendum sit, “ Specimina jam nunc a recentioribus edita in spem erigunt, tentaminibus multiplicatis haud defuturos successus, remque tanti momenti, ac bonis ideo omnibus exoptatissimam, sic tandem feliciter perfectum iri, ut non in nominibus duntaxat morborum inveniendis sese utilem praestet, sed  
“ praecipue

“ praecipue facilem ad eruendas curationes viam  
 “ expediat.” Hac spe meam operam impendi ;  
 et, quamvis multum posteris faciendum restabit,  
 tamen, si quodam ego tenus prodierim, gaudebo.  
 Antequam metam optatam haec res contigerit, ve-  
 rissimile est, tantum temporis interventurum esse,  
 quantum ab initiis botanices in rudi systemate  
 CÆSALPINI, ad eandem in illustris LINNÆI ope-  
 ribus jam prope consummatam, praeteriit. Ego  
 quidem MORISONI nostratis forte contentus ero,  
 licet nimirum ipse parum sim profectus, si ingenia  
 plurima ad studii admodum neglecti cultum sta-  
 tim excitavero. Ab aequalibus jam senescenti-  
 bus vix aliquid hujusmodi expecto. Quorum alii,  
 studiis nunquam dediti, has novitates, quas vo-  
 cant, vel refugiunt, vel detrectare student ; alii,  
 studiorum licet fautores, in quibus etiam multum  
 profecerint, tamen, ut relicta repetant, et quaedam  
 forsitan dediscenda fateantur, vix adduci possunt.  
 Quocirca, hoc studium a junioribus fere solis  
 promotum iri spero ; et ardor ille studiorum, qui in  
 hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare vi-  
 get, spem mihi facit, haec studia nosologica praeci-  
 pue ab iis excultum iri : Quibus hi nostri labores  
 omnes consecrati, et in posterum consecrandi sunt.

Edinburgi 30. Octob. 1771.



S E R I E S  
CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.

II. PHLEGMASIÆ.

III. EXANTHEMATA.

IV. HÆMORRHAGIÆ.

V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.

II. ADYNAMIÆ.

III. SPASMI.

IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.

II. INTUMESCENTIÆ.

III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

II. DYSCINESIÆ.

III. APOCENOSES.

IV. EPISCHESES.

V. TUMORES.

VI. ECTOPIÆ.

VII. DIALYSES.

CLASSIFICATION OF  
CLASSICAL LITERATURE

CLASSICAL LITERATURE  
I. GREEK LITERATURE  
II. ROMAN LITERATURE

III. NEUROMES  
IV. GONATA  
V. ADTAMER  
VI. PRAE  
VII. VERMITH

VIII. CALIXIA  
IX. MANDER  
X. INTRECKANT  
XI. IMPRAGINE

XII. LOGALER  
XIII. DYS...  
XIV. DYS...  
XV. AL...  
XVI. ET...  
XVII. ...  
XVIII. ...  
XIX. ...

Handwritten notes in the left margin, including the number 1277 at the top and some illegible text below.



# CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum*.

## ORDO I. FEBRES.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.

Morbi critici L. Cl. II.

## SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II.  
O. II. V. Cl. I. O. I.

Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.

Exacerbantes L. CL. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap.  
13.

Continuae remittentes, *Boerb.* 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap.  
spec. L. V. cap. I.

Continuae *Mortoni,* Exerc. II.

Nota. *Continentem scholarum nullam esse  
putamus.*

## GENUS I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadragin-  
ta octo circiter horarum.

Tertiana *auctorum,* S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.*  
Tom. II. pag. 11. *Stabl.* de tertiana febris genium  
universum manifestante, Halae 1706. *Ejusd.* Ca-  
sual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleg-*  
*born's* diseases of Minorca, chap. III. *Senac* de re-  
cond. febr. natura.

TERTIANA est vel

I. Interposita apyrexia, quae

I. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

Tertiana legitima, S. sp. 1. *Sennert* de febr. L. II. cap. 18.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Tertiana notha five spuria, S. sp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxysmorum recurfu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inaequalibus, alternis similibus.

Tertiana duplex, S. sp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. sp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obs. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. sp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galen.* *Spig.* de semitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertianæ quotidie revertens, interposita remissione inter diem impari et pari magis, inter pari et impari minus notabili.

Hæmitritæus, *Celsi* L. III. cap. 3.

Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.

Semitertiana secundi ordinis, *Galenii Spig.* L. II. c. 5.

Amphimerina hæmitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo-hæmitritæus, S. sp. 9.

N. *Fortassis hæmitritæa omnis ad remittentes relegari debet, sed affines separare nolui.*

3. Variat symptomatibus.

G. Tertianæ affectibus soporosis stipata.

Tertianæ carotica, S. sp. 10. *Werlhof:* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.

Tertianæ hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.

Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pis.* obs. 175. 176.

H. Tertianæ spasmodicis et motibus convulsivis stipata.

Tertianæ asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.

Tertianæ hysterica, S. sp. 8. *Wedelii A. N. C.* Dec. I. A. II. obs. 193.

- Tertiana epileptica, S. sp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter.* Hist. med. bienn. Cap. II. cas. 2.  
 Quot. epileptica, S. sp. 3. *Edinb. Essays*, Vol. V. P. 2. art. 49.  
 Tertiana tetanodes *Medici Beobacht.* I. Band. p. 24.  
 Amphimerina spasmodica, S. sp. 16.

#### I. Tertiana efflorescentia cutis stipata.

- Tertiana petechialis, S. sp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter.* hist. med. Cap. II. cas. 10.  
 Tertiana scorbutica, *Wedel.* A. N. C. Dec. I. A. II. Obs. 193.  
 Tertiana urticata, S. sp. 22. *Planchon.* journ. de med. 1765. *Clegh.* Minorc. p. 157.  
 Tertiana miliaris, S. sp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

#### K. Tertiana phlegmasia stipata.

- Tertiana pleuritica, S. sp. 4. *Valesii* in epid. L. 1. Sect. 3. *Lautt.* hist. med. cap. II. cas. 5. 9.  
 Tertiana arthritica, S. sp. 5. *Morton.* Exerc. I. cap. IX. hist. 22. *Lautt.* l. c. cas. 19.

#### 4 Variat aliis morbis complicata.

- Tertiana scorbutica, S. sp. 9. *Etmuller.* prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. cas. 15.  
 Tertiana syphilitica, S. sp. 17. *Deidjer* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminosa, S. sp. 18. *Stiffer.* in act. Helmstad. *Van den Bosch.* const. epid. verminos. ann. 1760, &c. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. *Illust. Pringle* diseases of the army, p. 98. *Ramazzini* const. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

### 5. Variat ratione causae remotae.

Tertiana accidentalis S, sp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a scabie S. sp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

### II. Interposita remissione tantum.

*Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum symptomatum ratione, et formae earum diversae adeo saepe in eodem etiam homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum sit efferi possit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et synonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.*

Tertiana perniciofa quae simulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculofissimis implicata existit. *Mercat.* de febr. L. VI.

Tertiana pestilens, *P. Sal. Divers.* de febr. pestilent. cap. X.

Tertiana maligna pestilens *River. L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.*

Tertiana solitaria, *Tort. Therap. spec. L. III. c. 1.*

Tertianae subintrantes, proportionatae, subcontinuae, *Tort. ib.*

Tertiana subcontinua, S. sp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.

Amphimerina femiquintana, S. sp. 24.

Tritaeophya deceptiva, S. sp. 10.

Tertiana comitata, *Tort. loc. cit.*

a. Tertiana cholericæ five dysentericæ, *Tort. ibid. Lautter. hist. med. cas. 6. 16. 17. 20. Morton. app. ad Exerc. II.*

b. Tertiana subcruenta five atrabilaris, *Tort. Ibid. Cleghornio nunquam visa.*

c. Tertiana cardiaca *Tort. ibid. Lautter. Hist. med. cas. 15. 18. 23.*

Amphimerina cardiaca, S. sp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort. ibid.*

Tritaeophya typhodes, S. sp. 4.

Tritaeophya elodes, S. sp. 5.

N. *De typo febris sudatoriae Boyeri Meth. a suivre dans les mal. epid. ex ipsius descriptione non liquet ; et ad typhum potius referrem.*

e. Tertiana syncopalis *Fort. ibid. Lautter. cas. 11, 12, 13. 15. 16.*

Tritaeophya syncopalis, S. sp. 1.

Amphimerina syncopalis, S. sp. 4.

Amphimerina humorosa, S. sp. 6.

f. Tertianā algida, *Torti* ibid. *Lautter.* cas. 13.

Amphimerina phricodes, S. sp. 7.

Amphimerina epiala, S. sp. 3.

Tritaeophya leipyria, S. sp. 9.

Tertianā leipyria, S. sp. 23. *Valcarengi* med. rati-  
on. p. 18.

g. Tertianā lethargica, *Torti* ibid.

Tritaeophya carotica, S. sp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.

Tertianā apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hist. 25.

Tertianā soporosa, *Werlhof.* de febr. p. 6.

Febris epidemica Urbēvetana *Lancis*, de noxis  
pal. effluv. 1. II. cap. 3.

N. *Haecenus fere ad ductum experientiss.*  
*Torti, sed sequentia etiam apponenda sunt.*

Amphimerina singultuosa, S. sp. 14.

Tritaeophya affodes, S. sp. 6.

Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. sp. 11. *Raym. Fort.*  
de febribus, pag. 24.

Tritaeophya caufus, *Hipp.* S. sp. 2.

Febris ardens, *Boerh.* 738.

Amphimerina Hungarica, S. sp. 10.

Morbus Hungaricus *Lang. Lemb. L.* 1. ep. 4. *Sennert.*  
de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de pest. phaen.  
cap. 19.

Languor Pannonicus, *Cober.* obs. castr. Hungar. dec.  
1. obs. 6. &c. Vide postea N. ad Typhum.



- Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Com. Gemma.*
- Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.
- Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hist. anat. cent. II. 56.
- Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.
- Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.
- Febres Antumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad 1678, et seq.
- Affectus epidemicus Leidenfis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.
- Morbis epidemicus Leidenfis, *Fanois* Diff. apud *Haller.* Disp. tom. V.
- Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castrenses epidemicae, *Lancisi* de nox. palud. efluv.
- Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.
- Febris cholericus minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.
- Febris epidemica Leidenf. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Disp. tom. V.
- Amphimerina paludosa, *S.* sp. 19.
- Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.

Febris biliosa Laufannensis, Cl. *Tiffot*. de febr. bilios.

Tritaeophya Wratislavienfis, S. sp. 3. *De Hahn*. Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.

Tritaeophya Americana, S. sp. 12.

Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.

Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.

Febris continua remittens, *Hillary's* def. of Barbadoes.

Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diff. inaug. 1768.

Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppé* de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

N. *Tertiana remittens symptomatica est.*

Tritaeophya lactea, S. sp. 8:

Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. Caf. 57.

## G. II. QUARTANA,

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta duarum circiter horarum.

Quartana auctorum S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Est vel,

I. Interposita apyrexia.

i. Variat typo.

A. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis ; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. sp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis ; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. sp. 4. *Bonet*.

C. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus ; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. sp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana duplex, S. sp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Quartana triplex, S. sp. 5. V. 14. *Barthol. H. anat. c. 1. 95.*

2. Variat symptomatibus.

Quartana cataleptica, S. sp. 7. *Bonet. Polyalth. vol. 1. p. 805.*

Quartana comatosa, S. sp. 15. *Werlhof. de febr. C. Pisonis observ. de morbis a colluvie serof. obs. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.*

Quartana epileptica, S. sp. 8. *Scholzii Conf. 379. 380.*

Quartana hysterica, S. sp. 10. *Morton. Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.*

Quartana nephralgica, S. sp. 9.

Quartana metastatica, S. sp. 17.

Quartana amens, S. sp. 12. *Sydenham de morb. ac. cap. V.*

Quartana splenetica, S. sp. 2. *Etmuller. Coll. consult. cas. 25.*

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana syphilitica, S. sp. 6. *Plateri obs. L. III. p. 676. Edinb. Ess. art. XLVII. ob. 8.*

Quartana arthritica, S. sp. 11. *Musgr. de arthr. sympt. cap. IX. H. 4. et 5.*

Quartana scorbutica, S. sp. 14. *Barthol.* de  
med. Dan. diff. IV. *Tim.* L. VIII. caf. 18.

II. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

Tetartophya simplex, S. sp. 1.

N. *Quartana continua Joeli septuagena-  
nario nunquam visa est. Franc.  
Joelis op. tom. V.*

Amphimerina femiquartana, S. sp. 23.

Tetartophya femitertiana, S. sp. 5.

Tetartophya maligna, S. sp. 6. *Lautter.* hist.  
med. caf. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex  
*M. Gatendaria.* *Horst.* L. 1. obf. 15.

Tetartophya carotica, S. sp. 4. *Werlhof.* de febr.  
*Bianchi* hist. hep. pars. III. const. ann. 1718.  
p. 751.

Tetartophya splenalgica, S. sp. 2.

N. *Neque febris Ferneliana Raym.  
Fort. neque febris qua mortuus est  
Fernelius ex genere remittentium  
fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. sp. 3. *Car. Pif.* in  
praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates subjunximus.

Erratica quintana, S. sp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Forest.* L. III. obs. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica septana, S. sp. 2. *Boerb.* apud Ill. *Van Swieten* ibid, *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto*.

Septimana, Ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. sp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. *Cyrilli* in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sab. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut.* *Luf.* P. M. L. III. obs. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. sp. 10.

Erratica nonana, S. sp. 4. *Zac.* *Luf.* ibid.

Erratica decimana, S. sp. 5. *Zacut.* *Luf.* ibid.

Ephemera dichomene, S. sp. 11. *M. Don.* L. III. 14. ex *Gentili*.

Erratica vaga S. sp. 6. *River.* cent. III. obs. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

### G. III, QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1.  
*Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interposita apyrexia.

1. Variat solitaria.

A. Universalis.

Quotidiana eadem hora matutina  
 rediens.

Quotidiana simplex, S. sp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. sp. 10. *Cnoffel.* E. N. C.  
 D. I. A. III. obs. 205. *Edinb. Med. Eff.* vol.  
 I. art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. sp. 6. *Morton* Pyret.  
 Exerc. I. Hist. 27. *Van Swieten* in *Boerb.* p.  
 534.

Cephalalgia intermittens, S. sp. 7.

Cephalaea febricosa, S. sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton* *ibid.* Hist. 16.  
*Van Swiet.* *ibid.*

2. Variat comitata.

Quotidiana ischiadica, S. sp. 5. *Edinb. Eff.* vol.  
 V. art. 49.

Ischias intermittens, S. sp. 1.

Quotidiana nephralgia, S. sp. 7. *Morton* *ibid.*  
Hist. 28.

Nephralgia febricosa, S. sp. 13.

Quotidiana uretico sputatoria, *B. Scharf.* E. N.  
C. D. II. A. II. obs. 104.

Quotidiana epileptica, S. sp. 4. *Edinb. Eff.* loc.  
cit.

Hysteralgia febricosa, S. sp. 9.

N. *Vespertinae symptomaticae videntur sequentes :*

Quotidiana hysterica, S. sp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. sp. 9.

Quotidiana stranguriosa, S. sp. 11.

## II. Interposita remissione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. sp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller Coll. conf.*  
caf. 32. *River.* obs. cent. I. obs. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorsum plures supra retuli, vel symptomaticae et vespertinae esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.



*Amphimerina anginosa*, S. sp. 12.

*Amphimerina tufficulosa*, S. sp. 13.

*Amphimerina peripneumonica*, S. sp. 15.

*Amphimerina variolosa*, S. sp. 20.

*Amphimerina miliaris*, S. sp. 11.

*Amphimerina arthritica*, S. sp. 21.

De *amphimerina mimosa Bontii*, et *phrenitica e-*  
*jusdem*, S. sp. 17. 18. non liquet.

## S E C T. II. C O N T I N U Æ.

Febres, sine intermissione, simul sine  
remissione vel exacerbatione nota-  
bili, perstantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerh.*  
727.

Continentes, L. Cl. II. O. I: *Stahl*. Caf. magn.  
35. Caf. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de  
febr. L. II. cap. 2. et 10.

## G. IV. S Y N O C H A.

Calor plurimum auctus ; pulsus fre-  
quens, validus, et durus ; urina ru-  
bra ; sensorii functiones parum tur-  
batae.

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha five febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II.

105.

Synochus, V. 16.

Continua non putris, *Boerb.* 729.

Ephemera, S. G. 79. *Boerb.* 728. *Junck.* 57.

Diaria, L. 11.

Febris inflammatoria *Auctorum.*

### Species sunt.

Synocha plethorica, S. sp. 1.

Synocha sanguinea, *Sennert.* de febr. L. II.  
cap. 11.

Ephemera plethorica, S. sp. 1.

Ephemera a frigore, S. sp. 3.

Ephemera a calore, S. sp. 4.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Febris pleuritica *Ann.* 1765. *Sydenh.* sect. V.  
c. 1. 5.

Synochus rheumatifans, S. sp. 7. *Sydenh.* sect. V.  
c. 2.

Synochus hiemalis, S. sp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad  
tractat. de hydrope.

### *Symptomaticae sunt.*

Ephemera nauseativa, S. sp. 2.

Ephemera a phlogosi, &c. S. sp. 6.

Synocha dolorum, S. sp. 7.

Ephemera lactea, S. sp. 5.

Ephemera menstrua, S. sp. 8.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Synocha scorbutica, S. sp. 6.

Synochus scorbutica, S. sp. 13.

Synocha cephalalgica, S. sp. 8.

### G. V. TYPHUS.

Morbus contagiosus ; calor parum auctus ; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens ; sensorii functiones plurimum turbatae ; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates sunt sequentia :*

Typhus nervosus, S. sp. 2.

Typhus comatosus, S. sp. 3.

Febris pestilens, *Fracastor.* de morb. contag. L. II, cap. 4.

Febris pestilens sine characterē venēai, *Forest.* L. VI. obs. 26.

Febris hectica pestilens, *Forest.* L. VI. obs. 32.

Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.

Febris putrida nervosa, *Wintringham.* Comm. Nofol. ann. 1720. 1721.

Febris lenta nervosa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.* 72.

*Hoffm.* II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. sect. VI.

Febris petechizans *Germanorum.* *Weitbrecht.* apud  
*Haller.* Disput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. sp. 1.

Febris nautica pestilentialis, *Huxham* de aere ad ann.  
1740.

Miliaris nautica, S. sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, *Hux-*  
*ham.* de aere, ad ann. 1742:

Miliaris purpurata, S. sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum, III. *Pringle* Diseases  
of the Army, p. 294. III. *Van Swieten* Maladies des  
armées, p. 136.

Febris contagiosa, *Lind* on fevers and infection passim.

Typhus castrensis, S. sp. 5.

Febris pestilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr.  
cap. 14.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam  
vocant. *Henr. Maii*, et *A. Ph. Kopff.* Diss. apud  
*Haller.* tom. V.

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, ann. 1742.  
*Scrinzi* apud *Haller.* Disp. tom. V.

Febris Hungarica sive castrensis, *Junck.* 74. et plurium  
autorum.

N. Morbum sive febrem Hungaricam  
ad tertianas remittentes cum Sauv.

*gesio et Ill. Pringle supra retuli ; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit ; sed simul constat, febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaest. 39.) et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.*

Typhus Ægyptiacus, S. fp. 6.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin. de med. Ægypt. L. I. cap. 14.*

Febris pestilens, *P. Salii Diversi.*

Febris pestilens maligna, *Sennert. de febr. L. IV. cap. 10.*

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant  
*Fracastor. de morb. contag. L. II. cap. 6.*

Febris petechialis, *Sennert. L. IV. cap. 13. River. Prax. L. XVI. sect. III. cap. I. Hoffm. II. p. 84.*

*Junck.* 73. *Huxham.* on fevers, chap. 8. *Ludwig.*  
*Inst. med. clin.* No. 146. *Monro* diseases of mili-  
 tary hospitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672.

*Donckers.* idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Pofonii 1683. *G. F. Loeu* in  
 app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692 et seq. *Rammaz-  
 zin.* Const. Mutinens.

Febris endemica et epidemica Corcagiensis, ann. 1708,  
 1718, et seq. *Roger's* essay on epidemic diseases.

Febris continua epidemica Corcagiensis, ann. 1719,  
 et seq. *M. o Connel* de morb. obs.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valca-  
 renghi* Med. ration. sect. III.

Febris petech. epid. Silesiae 1741, et seq. *Brandhorst*  
 apud *Haller.* Disp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Hasenobri* Hist.  
 med. cap. 2.

Febris petech. epid. Lipsiae 1757. *Ludwig.* Adversar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann.  
 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

N. *Typhus revera specierum plurium esse  
 videtur, quarum una petechialis dici  
 potest, et ad quam synonyma omnia  
 jam recensita pertinere videntur: Al-  
 tera vero omnino diversa est.*

Typhus icterodes, S. sp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Diseases of Barbadoes. *Linning* Edinb. phys. liter. essays, vol. II. *Mac-kittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

*Typhi etiam species esse videtur.*

Ephemera fudatoria, S. sp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronofus, *Forest.* L. VI. obs. 8.

*An eodem pertinet,*

Miliaris fudatoria, S. sp. e.

Febris fudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meyser* Meth. aisée; &c. *Ejusd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode a suivre dans les maladies epidemiques?

De Typho hysterico verminoso, S. sp. 4.

Typho exhaustorum, S. sp. 8.

Typho a manipuera, S. sp. 9. *nobis non liquet.*

## G. VI. S Y N O C H U S.

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et Typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus.

Synochus, S. G. 81. L. 13.

Lenta L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, *Boerb.* 730.

*Inter typhum et synochum limites accuratos ponere vix  
possumus, et utri eorum synonyma auctorum referen-  
da sunt saepe dubium est. Sequentes fortasse Sau-  
vagesii species ad synochum referri possunt.*

Synochus fanguinea, S. sp. 1.

Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh. de  
morb. acut.*

Synochus sudatoria, S. sp. 2.

Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sy-  
denham. ibid.*

Synochus soporosa, S. sp. 12.

Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenhami  
ibid.*

Febris continua putrida annor. variorum, *Wintringhami  
Com. Nosologicum.*

Synochus ardens, S. sp. 6.

Synochus miliaris, S. sp. 14.

Synocha miliaris, S. sp. 6.

De synocho variolode, S. sp. 3.

Synocha dyfenteriode, S. sp. 4.

*nobis non satis liquet, et minus adhuc de*

Synocho anniversaria, S. sp. 9.

Synocho spermatica, S. sp. 10.

Synocho tarantata, S. sp. 11.

*Complicata est,*

Synochus scorbutica, S. sp. 13.



*et symptomatica est.*

Synochus a scabie, S. sp. 15.

N. *Hæctica*, S. G. 83. *semper symptomatica esse videtur, et in plerisque saltem ita se habere ex sequentibus Sauvagesii speciebus satis manifestum fiet. Vide Sauvagesii scholium, p. 319.*

Hæctica chlorotica, S. sp. 3.

Hæctica syphilitica, S. sp. 4.

Hæctica scrophulosa, S. sp. 5.

Hæctica a calculis, S. sp. 6.

Hæctica hydropum, S. sp. 7.

Hæctica verminosa, S. sp. 9.

Hæctica cachectarum, S. sp. 10.

Hæctica fluxuum, S. sp. 11.

Hæctica infantilis, S. sp. 1. caractere caret, et nobis vel rachitica vel scrophulosa vel verminosa videtur.

Hæctica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hæctica lymphatica, *Baglivi*, S. sp. 12. et:

Hæctica nervea, *Cl. Lorry*, S. sp. 13. nobis non liquet.

## O. II. P H L E G M A S I Æ.

Pyrexia ; phlegmone, vel dolor topicus  
 simul laesa partis internae functione ;  
 sanguis missus, et jam concretus su-  
 perficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae, S. Cl.

III. O. I. II.

Morbi febriles phlogistici, L. Cl. III.

Febres continuae compositae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerb.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

## G. VII. P H L E G M O N E.

Pyrexia, partis externae rubor, calor,  
 et tensio dolens.

SPECIES I. Phlegmone rubore vivido ;  
 tumore circumscripto, in fasti-  
 gium plerumque elevato, saepe  
 in apostema abeunte ; dolore saepe  
 pulsatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.

Inflammatiō, L. 231. *Boerb.* 370. *Junck.* 29.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.

Papula, L. 275.

Varus, V. 436.

Bacchia, L. 270.

Gutta rosēa, S. G. 4.

Gutta rosacea, V. 437.

Achor, L. 264. V. 494.

Cruſta lactea, V. 495.

2. Variat fede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.

Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Maſtodynia, S. G. 210. V. 153.

Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.

Arthroace. S. G. 78. L. 256.

Paedarthroace, V. 419.

Spina ventosa, *Boerb.* 526.

Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

Proctitis, L. 39.

Proctalgia, S. G. 214.

Clunefia, V. 167.

N. *Sunt fortassis aliae inter locales recensendae.*

SP. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, serpente; tumore vix evidente, in cuticulae squamulas, in phlyctænas vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.

Erysipelas *Auctorum*, V. 342.

Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.

Erythema gangraenosum, S. sp. 7.

Carbo et carbunculus *Auctorum*.

2. Variat causa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.

Erythema pernio, S. sp. 4.

Combustura, L. 245.

Encaufis, V. 347.

Erythema ambustio, S. sp. 2.

Erysipelas ambustio, S. sp. 4.

Combustio, *Boerb.* 476.

Erysipelas symptomaticum, S. sp. 6.

Erysipelas Chinense, S. sp. 7.

Erythema a punctura, S. sp. 9.

Erysipelas a vespis, S. sp. 10.

Psydracia a vespis, S. sp. 2.

Intertrigo, L. 247. V. 502.

Erythema paratrima, S. sp. 6.

*Phlegmones sequelae sunt,*

APOSTEMA, S. G. 3. 9.

Abcessus, L. 232. V. 354. *Boerb.* 387. 402.

Pustula, L. 274.

GANGRÆNA, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerb.*  
388. 419.

SPHACELUS, L. 234. V. 328. *Boerb.* 419. 457.

## G. VIII. O P H T H A L M I A.

Rubor et dolor oculi ; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junch.*  
24.

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatiō oculorum, *Hoffm.* II. 165.

Ophthalmiac species et varietates sunt.

I. Idiopathicae.

I. In tunica adnata et ei subjacentibus  
membranis five tunicis oculi.

- Ophthalmia Taraxis, S. sp. 1.
- Ophthalmia humida, S. sp. 8.
- Ophthalmia chemosis, S. sp. 12.
- Ophthalmia choreideae, S. sp. 13.
- Ophthalmia Erysipelatosa, S. sp. 7.
- Ophthalmia pustulosa, S. sp. 6.
- Ophthalmia phlyctenodes, S. sp. 21.

## 2. In limbo palpebrarum.

- Ophthalmia tuberculosa, S. sp. 3.
- Ophthalmia trachoma, S. sp. 4.
- Ophthalmia ficca, S. sp. 5.

## 3. In cantho majori.

- Ophthalmia angularis, S. sp. 14.

## II. Symptomaticae.

### 1. A morbo ipsius oculi.

- Ophthalmia trichiasis, S. sp. 2.
- Ophthalmia tenebricosa, S. sp. 10.
- Ophthalmia cancrofa, S. sp. 15.
- Ophthalmia a synechia, S. sp. 16.
- Ophthalmia a lagophthalmo, S. sp. 17.
- Ophthalmia ab elcomate, S. sp. 18.
- Ophthalmia ab ungue, S. sp. 19.
- Ophthalmia a corneae fistula, S. sp. 20.
- Ophthalmia uvae, S. sp. 22.

## 2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metastatica, S. sp. 24.

Ophthalmia scrophulosa, S. sp. 9.

Ophthalmia syphilitica, S. sp. 11.

Ophthalmia febricosa, S. sp. 23.

## G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta ; dolor capitis ; rubor faciei et oculorum ; lucis et soni intolerantia ; pervigilium ; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerb.* 771.

*Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. G. 109.

Sphacelismus, L. 32.

Phrenitides sunt,

## I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 771.

Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.

Cephalalgia inflammatoria, S. sp. 9.

Cephalitis spontanea, S. sp. 3.

Cephalitis friasis, S. sp. 4.

L 1.

Siriaſis, V. 34.

Cephalitis Littriana, S. ſp. 5.

## II. Symptomaticae.

Phrenitis fynochi pleuriticae, S. ſp. 2.

Phrenitis fynochi fanguineae, S. ſp. 4.

Phrenitis calentura, S. ſp. 11.

Phrenitis Indica, ſp. 12.

Cephalitis Aegyptiaca, S. ſp. 1.

Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. ſp. 6.

Cephalitis verminofa, S. ſp. 7.

Cephalitis cerebelli, S. ſp. 8.

Phrenitis apyreta, S. ſp. 10.

Phrenitis inanitorum, S. ſp. 16.

Phrenitis miliaris, S. ſp. 3.

Phrenitis varioloſa, S. ſp. 5.

Phrenitis morbilloſa, S. ſp. 6.

Phrenitis a dolore, S. ſp. 13.

Cephalitis traumatica, S. ſp. 2.

Phrenitis a plica, S. ſp. 8.

Phrenitis aphrodiſiaca, S. ſp. 9.

Phrenitis a tarantiſmo, S. ſp. 14.

Phrenitis hydrophobica, S. ſp. 15.



## G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33.

Angina, V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, Boerb. 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, S. sp. 1.

Anginae inflammatoriae, sp. 5. Boerb. 805.

Sp. 2. Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. sp. 3.

Cynanche ulcerosa, S. Var. a. Journ. de Med.  
1758

Cynanche gangraenosa, S. Var. b. Journ. de  
Med. 1756.

Scarlatina anginosa, 1765, S. sp. 6.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.

Hispanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* consult. 24.

Angina ulcerosa, Cl. *Fothergill* account of the ul-  
cerous fore throat Ed. 1751, *Huxham* on the  
malignant ulcerous fore throat from 1751  
to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, *Douglas*  
Practical history, Boston 1736.

Angina epidemica, *Ruffel* *Oecon. natur.* p. 105.

Angina gangraenosa, *Withering's* *Diff. Inaug.* E-  
dinb. 1766.

Angina suffocativa, *Bard's* *Inquiry*, New-York,  
1771.

SP. 3. Cynanche respiratione difficili, in-  
spiratione strepente voce, rauca,  
tussi clangosa, tumore fere nullo  
in faucibus apparente, degluti-  
tione parum difficili, et febre  
synocha.

Cynanche trachealis, S. sp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller. de cogn. et curand. morb. Sect. 7.*

Anginae inflammatoriae, *sp. 1. Boerb. 801.*

Angina latens et difficilis, *Dodon. obs. 18.*

Angina interna, *Tulp. L. 1. obs. 51.*

Angina perniciofa, *Greg. Horst. observ. L. III. obs. 1.*

N. *An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifesto pertinere videntur.*

Suffocatio stridula, *Scotis the Croup. Cl. Home on the Croup.*

Asthma infantum, *Millar on the asthma and chincough.*

Asthma infantum spasmodicum, *Rusb Dissertation, London 1770.*

Cynanche stridula, *Crauford, Diff. Inaug. Edinb. 1771.*

Angina epidemica, *ann. 1743. Molloy apud Ruttys history of the weather.*

Morbus strangulatorius, *Starr Phil. transf. No. 495.*

Morbus truculentus infantum, *Francof. ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758. C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.*

Angina inflammatoria infantum, *Ruffel* Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praefertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda et febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta. *Boerb.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, S. sp. 14. Gallis oreillons et ourles, *Tiffot* Avis au peuple, No. 116. Encyclopedie mot Oreillons.

Angina externa, Anglis the Mumps, *Ruffel*, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinfulanus, S. sp. 4.

N. *Cynanche purpuro parotidæa*, S. sp.  
15. *ad malignam*, S. sp. 3. *pertinere*  
*videtur.*

N. *Anginae symptomaticae sunt,*

a. A causis internis.

*Cynanche epidemica*, S. sp. 2.

*Amphimerina anginosa*, S. sp. 12.

*Febris anginosa*, *Huxham* de aere.

*Cynanche prunella*, S. sp. 12.

*Cynanche exanthematica*, S. sp. 4.

*Cynanche arthritica*, S. sp. 10.

*Cynanche hepatica*, S. sp. 8.

*Cynanche a dysenteria*, S. sp. 13.

b. A causis externis.

*Cynanche a deglutitis*, S. sp. 9.

*Cynanche mercurialis*, S. sp. 11.

N. *Cynanche thymica*, S. sp. 7. *rara*  
*inflammatoria est, et vix hujus*  
*loci.*

## G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia ; pectoris sub sterno vel inter  
scapulas dolor obtusus ; anxie-  
tas ; spirandi difficultas ; tussis

plerumque humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerb.* 820. *Junck.* 67.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

### I. Idiopathicae simplices.

Peripneumonia pura, S. sp. 1.

Peripneumonia catarrhalis, S. sp. 6.

Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerb.* 867. *Morgagn.* de fed. et causis Ep. XXI. art. 11.—15.

Peripneumonia gastrica, S. sp. 11. *Morgagn.* de fed. et caus. Ep. XX. art. 30. 31.

### II. Complicatae synocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. sp. 2.

Peripneumonia ardens, S. sp. 3.

Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.

Peripneumonia maligna, S. sp. 4.

Peripneumonia typhodes, S. sp. 5.

### III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. sp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. sp. 9.

Peripneumonia phthisicorum, S. sp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. sp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. sp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia ; dolor lateris pungens ; inspiratio dolens ; decubitus, plerumque in latus affectum, molestus ; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerb.* 875.  
*Junc.* 67.

Paraphrenesis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerb.* 907.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae simplices.

Pleuritis vera, S. sp. 1. *Boerb.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgagn.* de sed. et caus. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.

Pleuritis pulmonis, S. sp. 2. *Zevian.* dell. parapleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia III. *Halleri* opuscul. patholog. obs. 13. *Morgagn.* de sed. et caus. Epif. XX. et XXI. passim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleu-

ritide, Aph. I. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham*  
 Diff. on pleurifies, &c. chap. I. III. *Pringle*  
 Dif. of the army, p. 147.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. *Verna pleur. P. III.*  
 cap. 8.

Mediastina, V. 52. *P. Sal. Div. de affect. part.*  
 cap. 6.

Pleuritis pericardii, S. sp. 4. *Verna pleur. P. III.*  
 cap. 9.

De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et  
 pericardii. Vid. *Morgagni de sed. et caus.*  
 VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van*  
*Swieten Comm. ad Boerb.* 913.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen*  
 Rat. med. I. 7.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch. Hist.*  
 hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morg. de*  
 sed. et caus. XX. 34.

Parapleuritis, *Zeviani della parapleuritide.*  
 Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

## II. Complicatae.

### I. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatosi, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch. Hist. hep. vol. I. p.*  
 236.



Pleuritis putrida, S. sp. 9.

Synochus pleuritica, S. sp. 5.

Pleuritis pestilens, S. sp. 16.

28. Pleuritis miliaris, S. sp. 20.

Pleuritis periodica, S. sp. 14. Vide tertianam pleuriticam.

Paraphrenesis pleuritica, S. sp. 2.

## 2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. sp. 10.

Pleuritis lymphatica, *Bianch. Hist. hep. I. p. 233.*

## III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. sp. 6.

Pleuritis verminosa, S. sp. 8. *Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. Morgagn. de sed. et caus. XXI. 43. 44.*

Pleuritis stomachalis, *Bianch. Hist. hep. I. p. 232.*

Pleurodyne verminosa, S. sp. 2.

Pleuritis lactea, S. sp. 17.

Pleuritis Polonica, S. sp. 18.

## IV. Falsae.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12. *Panazol. II. c. I. obs. 37.*

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

*Peripneumoniae et pleuritidis sequelae sunt.*

VOMICA, L. 180. V. 104.

Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

EMPYEMA, S. G. 157. L. 159. Boerb. 1183.

Empyema a peripneumonia, S. sp. 1.

Empyema a vomica, S. sp. 2.

Empyema pleurae, S. sp. 3.

Empyema mediastini, S. sp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. sp. 5.

Empyema intercostale, S. sp. 6.

### G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

#### I. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. *Senac. Traité de Coeur. L. IV. chap. 72. Meckel Mem. de Berlin. 1756.*

#### II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. sp. 2. *Senac. ibid. chap. 6.*

### G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis corpore e-

recto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hist. anat. med. L. 1. obf. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obf. 341. *Morgagn.* de sed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerb.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Mesenteritis, V. 6.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

Myocolitis, V. 63.

Hepatitis muscularis, S. sp. 3.

## G. XV. G A S T R I T I S.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerb.* 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II, 120.

I. Idiopathicae.

1. A causis internis.

II

Gastritis legitima, S. sp. 1. *Eller. de cogn. et cur. morb. Sect. XI. Haller, obs. 14. hist. 3. Lieut. Hist. anat. med. L. 1. 74.*

Gastritis erysipelatosa, S. sp. 4.  
 Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. *Tralles de opio, sect. II. p. 231.*

2. A causis externis.  
 Gastritis a veneno, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.  
 Gastritis herniosa, S. sp. 7.  
 De gastritide sternocostali, S. sp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis  
 pungens, tendens, circa umbilicum  
 torquens; vomitus; alvus per-  
 tinaciter adstricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.  
 Intestinorum inflammatio, *Boerb. 959.*  
 Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio,  
*Hoffm. II 179.*

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. sp. 1.  
 Enteritis colica, S. sp. 2. *Boerb. 963.*

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. sp. 3.

Enteritis enterocelica, S. sp. 5.

### G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuriticus instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerb.* 914.

*Hoffm.* II. 14. *Junch.* 66.

*Sauvagesii* species sunt,

Hepatitis erysipelatosa, S. sp. 1.

Hepatitis pleuritica, S. sp. 2. *Bianch. Hist. hep-*  
tom. I. p. 388.

Pleuritis hepatica, S. sp. 12.

Hepatitis cystica, S. sp. 4.

Hepatitis obscura, S. sp. 5.

*Pro specie male recensetur morbus secundarius.*

Hepatitis suppurans, S. sp. 6.

Hepatalgia apostematosa, S. sp. 7.

### G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio,

calor, tumor, et dolor pressu auclus ;  
absque signis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Juncq.* 67.

Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum species recensetur

Splenitis phlegmonodea, *S. Forest,* L. XX. obs.

5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten,* p. 958.

Pleuritis splenica, S. sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, S. sp. 3.

## G. XIX, NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, saepe  
ureteris iter sequens ; mictio fre-  
quens urinae, vel tenuis decoloris, vel  
ruberrimae ; vomitus ; cruris stupor ;  
testiculi ejusdem lateris retractio aut  
dolor.

### I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. sp. 1.

### II. Symptomaticae.

Nephritis calculosa, S. sp. 2.

Nephralgia calculosa, S. sp. 1.

Nephralgia arenosa, S. sp. 2.

Nephralgia purulenta, S. sp. 7.

Nephralgia arthritica, S. sp. 3.

## G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel ischuria; teneismus.

Cystitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 157.

### I. A causis internis.

Cystitis spontanea, S. sp. 1.

### II. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, S. sp. 2.

Cystitis traumatica, S. sp. 3.

## G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. G. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1.

Metritis typhodes, S. sp. 2.

Metritis lactea, S. sp. 3.

## G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans.

Rheumatismus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.* 1490. *Junck.* 19.

Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Lumbago, S. G. 212.

Ischias, S. G. 213.

Pleurodyne, S. G. 148.

Pleuritis spuria, *Boerh.* 878.

Odontalgia sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.

Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

### I. Idiopathicae.

Rheumatismus acutus, S. sp. 1.

Rheumatismus vulgaris, S. sp. 2.

Rheumatismus arthriticus, S. sp. 3.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Lumbago rheumatica, S. sp. 1.



Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce Pract. of phys.* P. II. p. 70.

Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.

Ischias rheumaticum, S. sp. 10.

Ischias fanguineum, S. sp. 2.

Lumbago a nifu, S. sp. 10.

Ischias a subluxatione, S. sp. 9.

Pleurodyne rheumatica, S. sp. 3.

Odontalgia cariosa, S. sp. 1.

Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.

Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

## II. Symptomaticae.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.

Lumbago scorbutica, S. sp. 11.

Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.

Rheumatismus calidus, S. sp. 5.

Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.

Rheumatismus necroseos, S. sp. 14.

Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.

Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.

Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.

Rheumatismus verminosus, S. sp. 8. *a.*

Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.

Rheumatismus fugax, S. sp. 13.

Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.

Arthritis febricosa, S. sp. 20. *a.*

Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.

Lumbago febrilis, S. sp. 4.

Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. sp. 9.

Pleurodyne miliaris, S. sp. 16.

### G. XXIII. ARTHRITIS.

Morbus sine causa externa evidente, sed praeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183, L. 60. V. 139.

Febris podagrica, V. 69.

Podagra, V. 175. *Boerb.* 1254.

Dolores arthritici, *Hoffm.* II., 317.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II.,

339.

Affectus spastico-arthritici, *Junck.* 46.

Ex mente *Sauvagesii* species unica est,

Arthritis podagra, S. sp. 1.

Variat autem;

#### 1. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. sp. 2.

Arthritis aestiva, S. sp. 4.

## 2. Pro causa remota.

Arthritis rheumatica, S. sp. 3.

Arthritis febrifequa, S. sp. 10.

Arthritis febricofa, S. sp. 10. a.

Arthritis rachialgica, S. sp. 11.

Arthritis exanthematica, S. sp. 12.

Arthritis Americana, S. sp. 14.

Arthritis Bahamenfis, S. sp. 15.

## 3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. sp. 5.

Arthritis melancholica, S. sp. 6.

Arthritis fcorbutica, S. sp. 7.

Arthritis fymphilitica, S. sp. 8.

Arthritis afthmatica, S. sp. 9.

Arthritis rachitica, S. sp. 13.

## O. III. EXANTHEMATA.

Post febrem phlegmasia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem sparsae.

Phlegmasiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.

Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.

Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

## G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, saepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Erysipelas, S. G. 97. L. 10.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

## Sp. 1. Erysipelas vesiculosum.

Erysipelas rosa, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.

Febris erysipelatoza, *Sydenham.* Sect. VI. cap. 5.

Erysipelas typhodes, S. sp. 2.

Erysipelas pestilens, S. sp. 5.

Erysipelas contagiosum, S. sp. 9.

## Sp. 2. Erysipelas phlyctænodes.

Erysipelas Zoster, S. sp. 8.

Zona, Anglis, The Shingles, *Ruffel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Herpes Zofter, S. fp. 9.

Symptomaticum.

Eryfipelas a veneno, S. fp. 3.

N. *Caeterae Sauvagesii species ad erythema pertinent.*

G. XXV. P E S T I S.

Typhus maxime contagiofa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. fp. 2. Pestis Massiliensis  
Class. 3. *Traité de la peste*, pag. 41. Ejusdem  
pestis, Cl. 5ta, *Traité* p. 228.

Pestis remittens, S. fp. 9.

Pestis vulgaris, S. fp. 1. Pestis Massil. Cl. 2.  
*Traité* p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, *Traité*  
p. 225. &c.

Pestis Ægyptiaca, S. fp. 11. *Alpin.* de med.  
Ægypt.

Pestis interna, S. fp. 3. Pest. Massil. Cl. 1.  
*Traité*, p. 37. 224.

*Species dubiae sunt,*

Pestis sporadica, S. sp. 4.

Pestis carbunculosa, S. sp. 5.

Pestis Siamaca, S. sp. 8.

Pestis scorbutica, S. sp. 10.

## G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagiosa cum vomitu, et ex epigastrio pressio dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, spatio octo dierum, in suppurationem et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas sive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.

Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.

Variolae, Boerb. 1371. Junck. 76.

Variat,

### I. Discreta.

Variola discreta benigna, S. sp. 1.

Variolae regulares discretæ, Sydenh. Sect. III. cap. 2.

Variolae discretæ simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, S. sp. 2. Helv. sp. 2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.*  
Sect. IV. Cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol.  
cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta filiquosa, S. sp. 7. *Friend.* Oper.  
p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs.  
sp. 3.

## 2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sy-*  
*denh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs.  
sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pif.* obs. 149.  
*potius ad pemphigum pertinent.*

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect.  
V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola fanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.

Variola confluens corymbosa, *S.* sp. 13.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 4.

### G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae post brevem febriculam erumpentes in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, *V.* 42.

Variola lymphatica, *S.* sp. 17.

### G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca rauca.

Quarto die vel paulo ferius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, *S. G.* 94. *L.* 4.

Febris morbillosa, *V.* 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.



Species sunt,

1. Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.

Rubeola anomala, S. sp. 2.

Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.

Rubeola anginosa, S. sp. 4. *Edinb. Essays*, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. *Scotis*,  
The Nirls.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio,  
sudore olido, et punctationibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae ru-  
brae, exiguae, discretae, per totam  
cutem, praeter faciem, crebrae, qua-  
rum apices, post unum vel alterum  
diem, pustulas minimas albas brevi  
manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. G. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.*  
II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75. *Hamil-*  
*ton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr.

mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce*  
 de febr. mil. 1748. *Fischer* de febr. mil. 1767.  
*De Haen* de divis. febr. 1760, et in *Ratio med.*  
 passim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar.  
 1764.

### I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. sp. 1.

Miliaris maligna, S. sp. 2.

Miliaris recidivans, S. sp. 3.

Miliaris Germanica, S. sp. f.

### II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. sp. a.

Miliaris Britannica, S. sp. i.

Miliaris lactea, S. sp. c.

Miliaris puerperarum, S. sp. k.

Miliaris scorbutica, S. sp. l.

Miliaris critica, S. sp. b.

## G. XXX. SCARLATINA.

### Synocha contagiosa.

Quarto morbi die facies aliquantum tu-  
 mens, simul in cute passim rubor  
 floridus, maculis amplis, tandem co-  
 alescentibus, post tres dies in squa-  
 mulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junch.* 75.

*Species unica est.*

Scarlatina febris, S. sp. 1. *Sydenh. Sect. VI.*

cap. 2.

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. vide *Cynanche*,  
sp. 2.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. *Sydenh. Sect.*

VI. cap. 6. et scarlatina variolode, S. sp. 5.  
*nobis non liquet.*

### G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagiosa.

Die secundo rubores maculosi, urticarum  
puncturas referentes, interdiu fere  
evanescentes, vespere cum febre re-  
deunt, et post paucos dies in squa-  
mulas minutissimas penitus abeunt.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh. Sect. VI.*  
cap. 6.

Febris scarlatina et febris urticata, *Meyser*,  
*Mal. des armées*, 291. et seq.

### G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die in

variis partibus vesiculæ, avellanæ  
magnitudine, per plures dies manen-  
tes, tandem ichorem tenuem effun-  
dentes.

Pemphigus, S. G. 93.

Morta, L. 1.

Febris bullosa, V. 41.

Species sunt,

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, *C. Pison* obs. 150.

Febris pemphygodes, *Ephem. Germ. D. I. A.*  
VIII. obs. 56.

Pemphigus castrensis, S. sp. 2.

Febris syneches cum vesiculis per pectus et  
collum sparsis, *Morton.* app. ad exerc. II.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in  
*act. Helvet.* vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung*  
*des Siementhals, Zurich 1753.* *An cynanche*  
*ulcerosa?*

*An pemphigus omnis symptomaticus?*

De pemphigo Indico, S. sp. 4. et

Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

## G. XXXIII. A P H T H A.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; lingue et faucium

color purpurascens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrafae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerb.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junch.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Species sunt;

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

*Manifesto symptomaticae*

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

**N.** *Exanthema symptomaticum est*

Purpura, S. G. 96.

Petechia, L. 5.

## O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmaticis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194.

*Junck.* 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX: O. I.

## G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

## I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. sp. 2. *Hoffm.* II. 198.

## II. Symptomaticae.

## I. A causis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. sp. 3.

Haemorrhagia critica, S. sp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia infalubris, S. sp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis; S. sp. 6.

2. A causis externis.

Haemorrhagia passiva, S. sp. 1.

Haemorrhagia a hirudine, S. sp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; molestiae aut doloris et aliquando caloris in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tufficula sanguinem floridum saepe spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.

Haemoptoe, *Boerb.* 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptysis habitualis, S. sp. 2.

Haemoptysis a diapedesi, S. sp. 3.

Haemoptysis phthifica, S. sp. 9.

Haemoptysis ex tuberculo pulmonum, S. sp. 10.

Haemoptysis calculosa, S. sp. 14.

Haemoptysis a sphacelo pulmonum, S. sp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A causis internis.

Haemoptysis catarrhalis, S. sp. 8.

Symptomaticae P p

Haemoptysis peripneumonica.

Haemoptysis catamenialis, S. sp. 4. *Pechlin* obs.  
43.

Haemoptysis periodica, S. sp. 5. *Pechlin* ibid.

Haemoptysis variolosa, S. sp. 7. *Sydenh.* Sect. III.  
cap. 2.

Haemoptysis ascitica, S. sp. 15.

Haemoptysis splenetica, S. sp. 16.

## 2. A causis externis.

Haemoptysis occidentalis, S. sp. 1. *Morton* Phthif.  
L. III. cap. 5.

Haemoptysis traumatica, S. sp. 12.

## III. Spuriae.

Haemoptysis scorbutica, S. sp. 6.

Haemoptysis Helvigiana, S. sp. 17.

Haemoptysis a hirudine, S. sp. 13.

*Haemoptyseos sequela.*

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthifis pulmonalis, *Boerb.* 1196.

Affectio phthifica five tabes pulmonalis, *Hoffm.*  
III. 284.

## I. Primariae, S. Originariae, *Morton.* Phthif. fiolog. L. II.

Phthifis sicca, S. sp. 1. Phth. incipiens, *Morton*  
L. II. c. 3.

Phthifis humida, S. sp. 2.

## II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton* L. III.



- Phthisis haemoptoica, S. sp. 6.  
 Phthisis calculosa, S. sp. 7.  
 Phthisis a peripneumonia, S. sp. 11.  
 Phthisis exanthematica, S. sp. 14.  
 Phthisis a vomica, S. sp. 18.  
 Phthisis cellularis, S. sp. 20. *De Haen* Rat. med.  
 Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.  
 Phthisis a febris, S. sp. 13.  
 Phthisis a metastasi puris, S. sp. 9.  
 Phthisis asthmatica, S. sp. 5.  
 Phthisis rheumatico-arthritis, S. sp. 12.  
 Phthisis chlorotica, S. sp. 10.  
 Phthisis icteritia, S. sp. 15. *Schacht.* de phthisi  
 icterit. 1724.  
 Phthisis hypochondriaca, S. sp. 16.  
 Phthisis chylosa, S. sp. 17.  
 Phthisis serophulosa, S. sp. 3.  
 Phthisis scorbutica, S. sp. 4.  
 Phthisis syphilitica, S. sp. 8.  
 Phthisis a plica, S. sp. 19.

## G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lum-  
 borum dolor; dolor ani; circa anum  
 tubercula livida dolentia e quibus ple-  
 rumque profluit sanguis; qui aliquando  
 etiam, nullo tumore apparente, ex  
 ano stillat,

Haemorrhoids, S. G. 217. L. 192.

Haemorrhoidalis fluxus, Hoffm. 219.

Haemorrhoides, Junck. 11. & 12.

Leucorrhoids, V. 112.

SP. 1. Haemorrhoids a mariscis.

Variat,

A. Cruenta,

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, Junck. 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides nimiae, Junck. 11.

Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.

Haemorrhoids polyposa, S. sp. 3.

B. Mucofa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae,  
Junck. 13. *Alberti* de haemorrhoid. p. 248.

SP. 2. Haemorrhoids ab exania, S. sp. 4.

*An haec species ad morbos locales pertinet?*

G. XXXVII. M E N O R R H A G I A.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium  
instar dolores; menstruorum copiosior,  
vel sanguinis e vagina praeter ordinem  
fluxus.

- Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.  
 Uteri haemorrhagia, Hoffm. II. 224.  
 Haemorrhagia uterina, Junck. 14.  
 Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.  
 Cachexia uterina sive fluor albus, Hoffm. III. 348.  
 Fluor albus, Junck. 133.  
 Abortus, S. G. 245. L. 204. Junck. 92.  
 Abortio, V. 97.  
 Fluor uterini sanguinis, Boerb. 1303.  
 Convulsio uteri sive abortus, Hoffm. III. 176.

Menorrhagia est,

I. Cruenta.

i. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 2. Pasta Confid.  
 sopra mens. cap. 12. 13.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. sp. 6. Pasta intorno  
 al fluss. di sang. dall'uter. nelle grvide.

Abortus effluxio, sp. 1.

a. Abortus subtrimestris.

b. Abortus subsemestris.

c. Abortus octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. Pasta sopra gli  
fgravi sanguigni del parto.

2. A vizio locali.

Menorrhagia ab hysteroptosi, S. sp. 5.

Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

II. Serosa.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhoea S. ut supra et species sunt.

I. Sine vizio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.

Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.

Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

2. A vizio locali.

Leucorrhoea ulcerosa, S. sp. 1.

Leucorrhoea fungosa, S. sp. 2.

Leucorrhoea cancrofa, S. sp. 4.

Leucorrhoea schirroides, S. sp. 7.

Leucorrhoea fyphilitica, S. sp. 3.

N. *Haemorrhagiae symptomaticae sunt,*

*Stomacace*, S. G. 241. L. 175. V. 85.

*Haematemesis*, S. G. 242. L. 184. V. 89.

*Haematuria*, S. G. 243. L. 198. V. 92.

*Cystirrhagia*, V. 93.

## O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretionē aucta naturaliter non fanguinea.

## G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia faepe contagiosa; mucī, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; faltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.

Coryza, L. 174. V. 100.

Rheuma, S. G. 142. *Tussis*, S. G. 142. L. 155, V. 205. *Junck.* 30.

*Tussis catarrhalis et rheumatica*, Hoffm. III, 109.

N. *Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda symptomatica sunt.*

Anacatharsis, S. G. 262.

Expectoratio, L. 178.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoris, S. sp. 6.

Coryza catarrhalis, S. sp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. sp. 2. *Salmuth.*  
 obf. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de fed.  
 XIV. 21.

Coryza febricosa, S. sp. 6.

Tuffis catarrhalis, S. sp. 1. *N. Rosen* Diff. apud  
*Haller.* disput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. sp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. sp. 2.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13?

Cephalalgia catarrhalis, S. sp. 10.

### SP. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. sp. 3.

Rheuma epidemicum, S. sp. 2.

Synocha catarrhalis, S. sp. 5.

Anni 1387. *Valescus* de Taranta.

*Marchesi* apud *Morg.* de fed. XIII. 4.

1510. *Valleriola* append. ad loc. comm. cap. 2.

1557. *Valleriola*, *ibid.*

*Riverii* Obf. in biblioth. vet. repert. obf.

IX. *Foresti* L. VI. obf. 1.

1580. *Haenischius* in *Arctaeum*, pag. 315. 396.

*Wieri* Obf. L. II.

*P. Sal. Diversus* de febre pestilenti, cap.

XI.

*Forestus*, L. VI. obf. 3.

*Riverii* Obs. in biblioth. vet. repertae,  
 obs. X.

*Sennertus* de febr. L. IV. cap. 17.

Anni 1591. *Sennertus*, ibid.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham*. Sect. V. cap. 5.

*Raygerus* in Ephem. Germ. D. I. A. VI,  
 et VII. obs. 213.

1679. *Sydenh.* Ep. resp. ad *R. Brady*.

*Zod. med. Gall. A. I. Decemb.* obs. 6.

1708. *Schroëckius* in Ephem. Germ Cent. I. et  
 II. in append.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent. III.  
 & IV. obs. 58.

*Schroëckius* ibid in append.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

*C. Fr. Löew* in append. ad A. N. C. vol.  
 III.

*Scheuchzer* Obs. meteorol. in app. ad A.  
 N. C. vol. IV.

*Morgagni* de sed. et caus. XIII. 3. 4.

*Hillaty* on weather and diseases, pag.  
 35.

*Winteringham* Comm. Nosolog. p. 319.

*Rutty's* Hist. of weather, pag. 17.

1733. 1732. Commer. lit. Norimb. 1733. pag.  
 6. 52. 108. 267.



Edinb. Med. Eff. vol. II. art. 2.

*Hillary* of weather, &c. pag. 47.

*Winteringham* Comm. Nosolog. pag. 354.

*Huxham* de aere, &c. 1733. M. Febr.

*Rutty's* hist. of weather, pag. 30.

Anni 1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.

Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.

Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p.  
347.

1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106.

188. 313. 336.

*Tuch et Zuberbuhler* de febr. catarrhali  
apud *Haller*. Disp. pract. tom. V.

*Huxham* de aere 1743. M. April.

*Rutty* Hist. of weather, p. 99.

1758. *Rutty* ibid. pag. 211.

1762. *Baker* de catarrho, Lond. 1764.

N. *Inter catarrhi coryzae et tussis species  
symptomaticae sunt.*

Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5.

Tussis exanthematica, S. sp. 20.

Coryza variolosa, S. sp. 4.

Coryza virulenta, S. sp. 3.

Coryza purulenta, S. sp. 5.

Tussis accidentalis, S. sp. 4.

Tussis gutturalis, S. sp. 8.

Tussis xerolaryngea, S. sp. 23.

Tuffis verminosa, S. fp. 21.

Tuffis ficca, S. fp. 3.

Tuffis calculosa, S. fp. 22.

Tuffis phthifica, S. fp. 17.

Tuffis haemoptoica, S. fp. 15.

Tuffis a polypo, S. fp. 16.

Tuffis a dentitione, S. fp. 12.

Tuffis stomachalis humida, S. fp. 6.

Tuffis stomachalis ficca, S. fp. 7.

Tuffis hysterica, S. fp. 2.

Tuffis gravidarum, S. fp. 14.

Tuffis hepatica, S. fp. 9.

Tuffis rheumatica, S. fp. 18.

Tuffis arthritica, S. fp. 19.

Tuffis metallicolarum, S. fp. 13.

## G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. Hoffm.

III. 151. Junck. 76.

### I. Idiopathicae.

Dysenteria epidemica, S. fp. 6. Sydenham. Sect.

- IV. cap. 3. *Helwich.* in hist. morb. Wratislav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dysenteria Neomagensi 1736. *Huxham.* de aere, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. *Akenfide* de dysenteria, Lond. 1762. *Stark* Hist. et sectiones dysenteric. diss. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.
- Dysenteria castrensis, S. sp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illustr. *Pringle* Dif. of the army, pag. 224. *Cl. Monro* Dif. of mil. hospitals, pag. 57.
- Dysenteria aequinoctialis, S. sp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.
- Dysenteria verminosa, S. sp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.
- Dysenteria carnosa, S. sp. 16.
- Diarrhoea carnosa, S. sp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obs. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obs. 187. cum scholio *Schroeckii.* *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 17—24. Ill *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.
- Dysenteria miliaris, S. sp. 20.
- Dysenteria intermittens, S. sp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hist. med. bienn. cas. 17. 20.

Dysenteria alba, S. sp. 10. *Willis Pharm. rat.*  
 P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham. Ed. Leid.*  
 pag. 179. *Morgagn. de sed. Ep. XXXI. 11. Ill.*  
*Pringle, pag. 225. Cl. Monro pag. 61. Roeder-*  
*er de morbo mucofo, Gotting. 1762.*

## II. Symptomaticæ.

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1.

Dysenteria catamenialis, S. sp. 2.

Dysenteria gravidarum, S. sp. 4.

Dysenteria atrabilaria, S. sp. 5.

Dysenteria syphilitica, S. sp. 13.

Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.

Dysenteria Polonica, S. sp. 19.

Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.

## N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3.

Dysenteria a catharticiis, S. sp. 12.

## CL. II. NEUROSES.

Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine morbo locali.

## O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore si-  
ve sensuum feriatiōe.

Comata, S. Cl. VI. O. II.

Soporosi, L. Cl. VI. O. II.

Adynamiae, V. Cl. VI.

Nervorum resolutiones, *Hoffm.* III. 194.

Affectus soporosi, *Hoffm.* III. 209.

Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

## G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum  
sopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerb.*  
1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hist. apoplectico-  
rum.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerb.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerb.*  
1048.

Coma, V. 232. *Boerb.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel symptomatica sunt.*

Catalepsis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerb.*  
1036. *Junch.* 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, *Hoffm.*  
III. 44.

Ecstasis, S. G. 177. V. 333.

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

I. A causis internis.

Apoplexia fanguinea, S. sp. 1. *Morg.* de fed.  
Ep. II. III. LX.

Carus spontaneus, S. sp. 1. *Boerb.* 1045.

Asphyxia spinalis, S. sp. 15. *Du Hamel* Hist.  
Acad. ad ann. 1688. cap. 2, *Boerb.* Praelect.  
ad Inst. 401. *Morg.* de fed. III. 3.

Apopl. polypofa, S. sp. 11. *Boerb.* 1010. 2.  
*Morg.* de fed. IV. 23.

Apopl. pituitofa, S. sp. 7. Apopl. serofa *Morg.*  
de fed. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. sp. 6.

Cataphora somnolentia, S. sp. 1.

Cataphora coma, S. sp. 2.

Lethargus literatorum, S. sp. 7. *Van Swieten* in  
Aph. 1010. 2. 7 et 3. a

Apoplexia atrabilaria, S. sp. 12. *Preysinger*. sp. 6.

Asphyxia flatulenta, S. sp. 12, *Morg.* de fed. V.  
17—30.

Asphyxia cataleptica, S. sp. 6.

2. A causis externis.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2.

Carus traumaticus, S. sp. 5.

Asphyxia fufpenforum, S. sp. 4.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Catalepfis melancholica, S. sp. 5.

Ecstafis cataleptica, S. sp. 3.

Ecstafis catoche, S. sp. 1.

Ecstafis refoluta, S. sp. 2.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3.

Carus a narcoticis, S. sp. 14.

Carus a plumbagine, S. sp. 10.

Lethargus a narcoticis, S. sp. 3.

Cataphora chronica, S. sp. 7.

Apoplexia mephitica, S. sp. 14.

Asphyxia a mephitide, S. sp. 9.

Catalepfis a fumo, S. sp. 3.

Asphyxia a fumis, S. sp. 2.

Aphyxia a carbone, S. fp. 16.

Aphyxia a musto, S. fp. 3.

Aphyxia foricariorum, S. fp. 11.

Aphyxia sideratorum, S. fp. 10.

Carus ab insolatione, S. fp. 12.

Carus a frigore, S. fp. 15.

Lethargus a frigore, S. fp. 6.

Aphyxia congelatorum, S. fp. 5.

## II. Symptomaticae.

Apoplexia febricofa, S. fp. 9.

Carus febricofus, S. fp. 3.

Cataphora timor, S. fp. 8.

Typhomania febricofa, S. fp. 1.

Catalepsis quartanaria, S. fp. 7.

Carus febrilis, S. fp. 2.

Typhomania continua, S. fp. 2.

Typhomania agrypnocoma, S. fp. 3.

Lethargus a febre, S. fp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. fp. 13.

Lethargus cephaliticus, S. fp. 4.

Lethargus pulmonicus, S. fp. 2.

Carus variolosus, S. fp. 8.



Apoplexia metastatica, S. sp. 6.

Carus exanthematicus, S. sp. 18.

Cataphora exanthematica, S. sp. 5.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4.

Carus hystericus, S. sp. 9.

Carus hypochondriacus, S. sp. 13.

Carus nyctagnus, S. sp. 17.

Catalepsis hysterica, S. sp. 1.

Catalepsis delirans, S. sp. 6.

Asphyxia hysterica, S. sp. 8.

Asphyxia cataleptica, S. sp. 6.

Catalepsis a menostasia, S. sp. 4.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8.

Apoplexia suspiriosa, S. sp. 10.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5.

Carus arthriticus, S. sp. 6.

Cataphora arthritica, S. sp. 4.

Lethargus arthriticus, S. sp. 5.

Apoplexia verminosa, S. sp. 15.

Carus verminosus, S. sp. 7.

Typhomania verminosa, S. sp. 4.

Catalepsis verminosa, S. sp. 2.

## G. XLI. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-  
nuti, saepe cum sopore.

Paralyfis, *Boerb.* 1057.

Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. G. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralyfis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.

Atonia, L. 120.

Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.

Beriberia, S. G. 137. L. 140.

## I. Idiopathicae.

Paralyfis plethorica, S. sp. 1.

Paraplexia sanguinea, S. sp. 2.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Tremor a plethora, S. sp. 13.

Paralyfis ferofa, S. sp. 12.

Hemiplegia ferofa, S. sp. 10.

Paraplegia a spina bifida, S. sp. 3.

Tremor a hydrocephalo, S. sp. 8.

Tremor paralytodes, S. sp. 11.

Hemiplegia apostematodes, S. sp. 11.

Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12.

Hemiplegia spasmodica, S. sp. 2.

Hemiplegia saturnina, S. sp. 14.

Paralyfis metallariorum, S. fp. 22.

Tremor metallurgorum, S. fp. 5.

Tremor fcorbuticus, S. fp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. fp. 1.

Paralyfis nervea, S. fp. 11.

Tremor a debilitate, S. fp. 1.

Tremor fenilis, S. fp. 2.

Tremor a pathemate, S. fp. 14.

Tremor a coffea, S. fp. 4.

Tremor temulentus, S. fp. 3.

## II. Symptomatae.

Paralyfis traumatica, S. fp. 4.

Hemiplegia traumatica, S. fp. 9.

Paraplegia traumatica, S. fp. 4.

Tremor traumaticus, S. fp. 17.

Paralyfis a vomica, S. fp. 10.

Paralyfis rheumatica, S. fp. 3.

Tremor rheumatifmalis, S. fp. 18.

Beriberia Indica, S. fp. 1.

Beriberia fpuria, S. fp. 2.

Hemiplegia arthritica, S. fp. 5.

Paralyfis rachialgica, S. fp. 2.

Paraplegia rachialgica, S. fp. 5.

Paralyfis biliofa, S. fp. 9.

Hemiplegia tranfverfa, S. fp. 1.

Paralyfis scorbutica, S. sp. 6.

Paralyfis scrophulosa, S. sp. 5.

Hemiplegia scrophulosa, S. sp. 4.

Hemiplegia syphilitica, S. sp. 3.

Paraplegia syphilitica, S. sp. 7.

Paralyfis Polonica, S. sp. 7.

Tremor Asturiensis, S. sp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8.

Paraplegia intermittens, S. sp. 6.

Paralyfis febrilis, S. sp. 8.

Hemiplegia exanthematica, S. sp. 6.

Tremor typhodes, S. sp. 19.

Tremor vertiginosus, S. sp. 7.

Tremor a saburra, S. sp. 12.

### III. Spuriae.

Tremor coactus, S. sp. 6.

Tremor tendinum, S. sp. 9.

Tremor palpitans, S. sp. 16.

## O. II. A D Y N A M I Æ.

Adynamia, V. Cl. VI.

Defectivi, L. Cl. VI. O. I.

Leipopsychia, S. Cl. VI. O. IV.

## G. XLII. S Y N C O P E.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu  
quiescens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.

Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.

Asphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

## I. Idiopathicae.

## I. A causis internis.

Syncope plethorica, S. sp. 5. *Senac*, Tr. de  
coeur, p. 540.Syncope a cardiogmo, S. sp. 7. *Senac* de coeur,  
414. *Morgagn.* de fed. XXV. 2. 3. 10.Syncope a polypo, S. sp. 8. *Senac*, p. 471.Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. *Senac*, 533.  
*Schreiber* Almag. L. III. § 196.Syncope *Lanzoni*, S. sp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.

Asphyxia Valsalviana, S. sp. 13.

## II. A causis externis.

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. *Senac*, p. 544.

Syncope pathetica, S. sp. 21.

Asphyxia a pathemate, S. sp. 7.

Syncope ab antipathia, S. sp. 9. *Senac*, p. 544.

Syncope a veneno, S. sp. 10. *Senac*, p. 546.

Syncope ab apostematis, S. sp. 11. *Senac*, p. 554.

Syncope a sphacelo, S. sp. 14. *Senac*, p. 553.

Syncope ab inanitione, S. sp. 1. *Senac*, p. 536.

Syncope a phlebotomia, S. sp. 4.

Syncope a dolore, S. sp. 2. *Senac*, p. 583.

Asphyxia traumatica, S. sp. 14.

Asphyxia neophytorum, S. sp. 17.

## II. Symptomaticae.

Leipothymia stomachica, S. sp. 2.

Syncope stomachica, S. sp. 13. *Senac*, p. 545.

Syncope hysterica, S. sp. 6. *Senac*, p. 547.

Syncope febrilis, S. sp. 3. *Senac*, p. 548.

Syncope febricosa, S. sp. 17. *Torti Therap. spec.*

L. III. cap. 1.

Syncope exanthematica, S. sp. 19.

Syncope metastatica, S. sp. 20.

Syncope scorbutica, S. sp. 15. *Lind de Scorbuto,*

P. II. cap. 11. *Senac*, p. 552.

Syncope arthritica, S. sp. 16. *Musgrave de ar-*

thr. anomala, cap. 8.

## G. XLIII. D Y S P E P S I A.

Ventriculi functio idiopathice turbata per  
anorexiam, nauseam, vomitum, infla-

tionem, ructum, ruminationem, cardial-  
giam, gastrodyniam, et alvum plerum-  
que astrictam, indicata.

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphthora, V. 278.

Anorexia, S. G. 162. L. 116.

Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.

Gastrodynia, S. G. 203.

Soda, L. 47. V. 154.

Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159.

Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214.]

Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

## I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2.

Vomitus pituitosus, S. sp. 26.

Vomitus ruminatio, S. sp. 6.

Anorexia a faburra, S. sp. 9.

Cardialgia a faburra, S. sp. 1.

Gastrodynia faburralis, S. sp. 1.

Vomitus a faburra, S. sp. 2.

Vomitus a crapula, S. sp. 1.

Nausea ex cacoehyilia, S. sp. 11.

Cardialgia lactentium, S. sp. 11.

Vomitus lacteus, S. sp. 3.

- Flatulentia infantilis, S. sp. 5.  
 Cardialgia flatulenta, S. sp. 3.  
 Gastrodynia flatulenta, S. sp. 2.  
 Flatulentia acida, S. sp. 1.  
 Flatulentia nidorosa, S. sp. 2.  
 Anorexia exhaustorum, S. sp. 8,  
 Anorexia paralytica, S. sp. 1.  
 Cardialgia paralytica, S. sp. 7.  
 Gastrodynia periodynia, S. sp. 7.  
 Gastrodynia astringens, S. sp. 9.  
 Gastrodynia atterens, S. sp. 10.  
 Gastrodynia a frigore, S. sp. 18.

## II. Symptomaticae.

### 1. A morbo ipsius ventriculi.

- Cardialgia schirrofa, S. sp. 6.  
 Vomitus a pyloro callofo, S. sp. 8.  
 Vomitus a steatomate ventriculi, S. sp. 11.  
 Nausea ab apostematis circa cardiacam, S. sp. 9.  
 Gastrodynia ulcerosa, S. sp. 5.  
 Vomitus ab ulcere ventriculi, S. sp. 10.  
 Cardialgia a veneno, S. sp. 2.  
 Gastrodynia a veneno, S. sp. 4.  
 Vomitus a veneno, S. sp. 7.  
 Flatulentia accidentalis, S. sp. 4.  
 Gastrodynia a peregrinis, S. sp. 11.  
 Anorexia biliosa, S. sp. 6.  
 Nausea biliosa, S. sp. 6.



- Gastrodynia biliosa, S. sp. 3.  
 Vomitus urinosus, S. sp. 27.  
 Gastrodynia calculosa, S. sp. 8.  
 Vomitus bezoarticus, S. sp. 13.  
 Cardialgia verminosa, S. sp. 10.  
 Nausea a taenia, S. sp. 1.  
 Vomitus verminosus, S. sp. 5.  
 Gastrodynia a xiphoide, S. sp. 12.  
 Gastrodynia Americana, S. sp. 6.  
 Nausea ex compresso ventriculo, S. sp. 5.  
 Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. sp. 22.  
 Vomitus ab oesophago obstructo, S. sp. 21.  
 Gastrodynia gastrocelica, S. sp. 20.  
 Nausea ex gastrocele, S. sp. 4.  
 Vomitus gastrocelicus, S. sp. 18.  
 Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.  
 Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13.  
 Nausea ex gastritide, S. sp. 10.  
 Vomitus gastriticus, S. sp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

- Vomitus cephalalgicus, S. sp. 23.  
 Vomitus a dentitione, S. sp. 4.  
 Vomitus iliacus, S. sp. 24.  
 Nausea ex pancreatis schirro, S. sp. 3.  
 Vomitus a pancreate, S. sp. 17.  
 Vomitus ab hepate obstructo, S. sp. 16.

- Anorexia melancholica, S. sp. 5.  
 Gastrodynia hypochondriaca, S. sp. 16.  
 Flatulentia hypochondriaca, S. sp. 3.  
 Flatulentia convulsiva, S. sp. 7.  
 Vomitus hypochondriacus, S. sp. 9.  
 Vomitus atrabilarius, S. sp. 15.  
 Anorexia mirabilis, S. sp. 10.  
 Gastrodynia hysterica, S. sp. 14.  
 Gastrodynia pulsatilis, S. sp. 13.  
 Gastrodynia chlorotica, S. sp. 15.  
 Nausea a femine corrupto, S. sp. 8.  
 Nausea gravidarum, S. sp. 2.  
 Vomitus gravidarum, S. sp. 12.  
 Flatulentia lochialis, S. sp. 6.  
 Anorexia arthritica, S. sp. 12.  
 Cardialgia arthritica, S. sp. 8.  
 Nausea nephritica, S. sp. 7.  
 Vomitus nephriticus, S. sp. 20.  
 Anorexia Stewartiana, S. sp. 13.  
 Cardialgia a cardiogmo, S. sp. 12.  
 Anorexia plethorica, S. sp. 3.  
 Anorexia cachectarum, S. sp. 7.  
 Anorexia febrilis, S. sp. 4.  
 Cardialgia febricosa, S. sp. 4.  
 Gastrodynia febricosa, S. sp. 17.  
 Vomitus febricosus, S. sp. 29.  
 Vomitus rabiosus, S. sp. 14.  
 Vomitus haemorrhagicus, S. sp. 28.

Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.

Nausea marina, S. sp. 12.

Vomitus marinus, S. sp. 25.

Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

## G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia, cum languore, torpore, metu, et  
moestitia.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218.

Morbus hypochondriacus, *Boerb.* 1098.

Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.*

36.

### I. Idiopathicae.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

Hypochondriasis algida, S. sp. 10.

*Ex theoria, ut videtur, sequentes.*

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.

Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.

Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

### II. Symptomaticae.

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.

Hypochondriasis phthifica, S. sp. 6.

Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.

Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

## G. XLV. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plene, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerh.*  
1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.

Pica, S. G. 222. V. 301.

Citta, L. 78.

### I. Verae.

Chlorosis virginea, S. sp. 1.

a. Chlorosis amatoria.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.

Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.

Chlorosis infantum, S. sp. 4.

Pica infantilis, S. sp. 1.

Pica chlorosiantium, S. sp. 2.

Pica malacia, S. sp. 3.

### II. Spuriae seu pallores.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.

Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.

Chlorosis maculosa, S. sp. 7.

Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.

Chlorosis Bengalensis, S. sp. 11.

Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.

Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

## O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.

Motorii, L. Cl. VII.

Morbi spasmodici et convulsi, *Hoffm.* III. 9.

Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.

Epilepsia, *Boerb.* 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

## G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor spasticus.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.

Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.

Opisthotonos, V. 181.

Episthotonos, V. 182.

## I. Idiopathicae.

Tetanus tonicus, S. sp. 1.

Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.

Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.

Tetanus holotonicus, S. sp. 4.

Tetanus Indicus, S. sp. 5. *Hillary's Barbadoes*,  
pag. 219. *Chalmer's* in *Lond. Med. Obs.* Vol.  
1. Art. 12.

Spasmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap.  
2.

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Tetanus lateralis, S. sp. 6. *Morg.* de fed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Febr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obf. I.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Storck.* ann. med.  
1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

## II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. sp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminofus, S. sp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Storck.* ann. med.  
1759. pag. 166.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

## G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor spasticus.

Trismus, S. G. 117. L. 124.

Capistrum, V. 208.

## I. Species verae.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. Lond. Med. Obf.  
Vol. I. art. 1. 7 V. II. 34. V. III. 31.

Angina spasmodica, S. sp. 18. *Zwingeri Act. Helvet. tom. III. p. 319.*

Convulsio a nervi punctura, S. sp. 2.

Trismus catarrhalis, S. sp. 15. *Hillary's Barbadoes, 221. Lond. Med. Obs. Vol. IV. 7.*

Trismus nascentium, S. sp. 1. *Heister. Med. Comp. cap. XV. § 10. Gleghorn Minorca introd. p. 33. Hofer. in act. Helv. tom. 1. p. 65.*

## II. Spuriae.

Trismus inflammatorius, S. sp. 3.

Trismus scorbuticus, S. sp. 4.

Trismus capistratus, S. sp. 11.

Trismus verminosus, S. sp. 5.

Trismus hypochondriacus, S. sp. 8.

Trismus febrilis, S. sp. 10.

Trismus crepitans, S. sp. 7.

Trismus maxillaris, S. sp. 13.

Trismus dolorificus, S. sp. 14.

Trismus arthriticus, S. sp. 9.

Trismus occipitalis, S. sp. 12.

Trismus cynicus, S. sp. 16.

Trismus cynogelos, S. sp. 17.

Trismus sardonius, S. sp. 18.

Trismus diastrophe, S. sp. 19.

## G. XLVIII. CONVULSIO.

Musculorum contractio, clonica, abnormis, citra soporem.



Convulſio, S. G. 128. L. 142. V. 191.

Scelotyrbē, S. G. 136.

Chorea, L. 139.

Hieranofos, L. 144. V. 190.

## I. Idiopathicae.

Convulſio univerſalis, S. ſp. 11.

Convulſio habitualis, S. ſp. 12.

Convulſio ab inanitione, S. ſp. 1.

Convulſio ab onaniſmo, S. ſp. 13.

Convulſio hemitonos, S. ſp. 15.

Convulſio abdominis, S. ſp. 10.

Scelotyrbē chorea viti, S. ſp. 1. *Sydenh.* Schedul.  
mon.

Scelotyrbē feſtinans, S. ſp. 2.

Scelotyrbē inſtabilis, S. ſp. 3.

## II. Symptomaticae.

Convulſio a capitis icſtu, S. ſp. 4.

Convulſio ab hydrocephalo, S. ſp. 5.

Convulſio nephralgica, S. ſp. 6.

Convulſio gravidarum, S. ſp. 14.

Scelotyrbē verminofa, S. ſp. 5.

Convulſio febrilis, S. ſp. 3.

Convulſio intermittens, S. ſp. 16.

Scelotyrbē intermittens, S. ſp. 4.

## G. XLIX. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.

Convulsio raphania, S. sp. 7.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horst.* oper. tom. II. L. VIII. obs. 22. *Brunner* in *Ephem. Germ.* D. III. A. II. obs. 224. *Willisch.* ibid. Cent. VII. obs. 13. *Wepfer.* de affect. cap. obs. 120. *Breslauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. obs. 41.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

*An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea sit idem morbus? Vide Salerne* in memoires presentes a l'acad. des sciences, tom. II.

## G. L. EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.

Eclampsia, S. G. 133. V. 189.

## I. Idiopathicae.

- Epilepsia plethorica, S. fp. 1.  
Eclampsia plethorica, S. fp. 7.  
Eclampsia ab inanitione, S. fp. 8.  
Epilepsia traumatica, S. fp. 13.  
Eclampsia traumatica, S. fp. 9.  
Epilepsia pedi symptomata, S. fp. 6.  
Epilepsia symptomata, S. fp. 8.  
Epilepsia a pathemate, S. fp. 7.  
Eclampsia neophytorum, S. fp. 15.  
Eclampsia ab atropa, S. fp. 11.  
Eclampsia ab oenanthe, S. fp. 12.  
Eclampsia a cicuta, S. fp. 13.  
Eclampsia a coriaria, S. fp. 14.  
Epilepsia exanthematica, S. fp. 11.

## II. Symptomatae.

- Epilepsia cachectica, S. fp. 2.  
Epilepsia stomachica, S. fp. 3.  
Eclampsia a faburra, S. fp. 5.  
Epilepsia uterina, S. fp. 4.  
Epilepsia a dolore, S. fp. 10.  
Eclampsia a doloribus, S. fp. 4.  
    *a.* Rachialgica.  
    *b.* Ab otalgia.  
    *c.* A dentitione.  
Epilepsia febricosa, S. fp. 9.  
Eclampsia febricosa, S. fp. 17.

- Eclampsia exanthematica, S. sp. 10.  
 Epilepsia syphilitica, S. sp. 12.  
 Epilepsia rachialgica, S. sp. 14.  
 Eclampsia verminosa, S. sp. 2.  
 Eclampsia parturientium, S. sp. 3.  
 Eclampsia ab hydrocephalo, S. sp. 16.  
 Eclampsia ab ischuria, S. sp. 6.

## G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.*  
 III. 83. *Junck.* 33.

## I. A morbo cordis aut vasorum majorum.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, S. sp. 1. *Senac*,  
 Mal de coeur. p. 484. *Lancisi* de aneurysm.

Palpitatio tremula, S. sp. 4. *Senac* de coeur,  
 p. 502.

Palpitatio apostematosa, S. sp. 7. *Lancisi* de a-  
 neurysmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur,  
 485.

Palpitatio a corde officato, S. sp. 2. *Senac* de  
 coeur. pag. 484. *Morgagn.* de fed. Ep. XXIV.  
 17.

Palpitatio calculosa, S. sp. 3.

Palpitatio a polypo, S. sp. 5. *Senac* de coeur,  
 lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypofa, S. fp. 6.

Palpitatio ex aortae aneurysmate, S. fp. 8.

Palpitatio ex aortae anguftia, S. fp. 9. *Lancif*  
de aneurif. prop. 53. *Senac*, 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. fp. 10. *Storck* ann.  
med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. fp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. fp. 12.

Palpitatio hystERICA, S. fp. 13.

Palpitatio melancholica, S. fp. 14. *Lancif* de a-  
neurysf. prop. 44.

Palpitatio febricofa, S. fp. 15. *Storck* Ann. med.  
I. p. 75.

G. LII. A S T H M A,

Spirandi difficultas, cum anguftiae in pec-  
tore fenfu, per intervalla fubiens.

Asthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Asthma convulfivum et fpasmodico-flatulentum,  
*Heffm.* III. 94.

Asthma fpasticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

## I. Species idiopathicae.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum, *Floyer* on the asthma, chap. 1.

Asthma stomachicum, S. sp. 8. *Floyer* scheme of the species of asthma, periodic asthma, 6.

Asthma convulsivum, S. sp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. sect. 1. cap. 12.

Asthma hysteri- cum, S. sp. 3. *Floyer* on the asthma, cap. 1.

Asthma hypochondriacum, S. sp. 4.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

Asthma cachecticum, S. sp. 13.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

## II. Symptomaticae.

Asthma arthriticum, S. sp. 5.

Asthma venereum, S. sp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum species asthmatis dyspnoeae et orthopnoeae adeo saepe confundantur, species dyspnoeae ut et asthmatis et orthopnoeae, quae ad dyspnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, subjungere utile fore putavi.*

Dyspnoea est,

I. Ex pulmonibus immediate affectis,

1. Ex vitio ipsius pulmonis,

- Dyspnoea pituitosa, S. sp. 1.  
 Asthma catarrhale, S. sp. 16. *pneumonicum*,  
*Willis Pharm. rat. P. II. sect. I. cap. 12.*  
 Dyspnoea a pneumatia, S. sp. 12.  
 Dyspnoea a tuberculis, S. sp. 2.  
 Dyspnoea a steatomatis, S. sp. 5.  
 Dyspnoea a hydatidibus, S. sp. 4.  
 Dyspnoea calculosa, S. sp. 3.  
 Asthma pneumodes, S. sp. 17.  
 Dyspnoea polyposa, S. sp. 20.  
 Orthopnoea peripneumonica, S. sp. 1.  
 Orthopnoea pseudo-peripneumonia, S. sp. 21.  
 Orthopnoea ab hydropneumonia, S. sp. 12.  
 Orthopnoea a vomica, S. sp. 7.  
 Dyspnoea a vomica, S. sp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vasorum majorum.

- Dyspnoea a corde, S. sp. 11.  
 Asthma a polypo cordis, S. sp. 6.  
 Orthopnoea polyposa, S. sp. 26.  
 Orthopnoea cardiaca, S. sp. 2.  
 Dyspnoea aneurismatica, S. sp. 19.  
 Orthopnoea ab aneurismate, S. sp. 8.  
 Dyspnoea ab aortae angustia, S. sp. 22.

3. Ex compresso pulmone.

a. A tumore intra thoracem,

Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

Orthopnoea a lipomate, S. sp. 18.

Orthopnoea a bronchocele, S. sp. 10.

b. Ab humore effuso intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. sp. 5.

Orthopnoea ab empyemate, S. sp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Asthma a gibbo, S. sp. 9.

Dyspnoea rachitica, S. sp. 10.

Dyspnoea traumatica, S. sp. 15.

Orthopnoea traumatica, S. sp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyspnoea a physconia, S. sp. 7.

Dyspnoea a graviditate, S. sp. 8.

Dyspnoea tympanitica, S. sp. 9.

Dyspnoea a liene, S. sp. 14.

Dyspnoea a stomacho, S. sp. 13.

Dyspnoea a gastrocele, S. sp. 17.

Orthopnoea a gastrocele, S. sp. 11.

4. A causis externis.

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7.

Asthma metallicum, S. sp. 12.

Orthopnoea a vaporibus, S. sp. 16.

Orthopnoea a deglutitis, S. sp. 9.

II. Ex pulmonibus sympathice affectis.

Orthopnoea hysterica, S. sp. 4.



- Orthopnoea spasmodica, S. sp. 3.  
 Orthopnoea ab antipathia, S. sp. 15.  
 Orthopnoea a fungis, S. sp. 25.  
 Orthopnoea a vermibus, S. sp. 17.  
 Dyspnoea plethorica, S. sp. 21.  
 Orthopnoea ab inanitione, S. sp. 19.  
 Dyspnoea scorbutica, S. sp. 18.  
 Orthopnoea scorbutica, S. sp. 22.  
 Asthma febricosum, S. sp. 18.  
 Orthopnoea febricosa, S. sp. 20.  
 Orthopnoea variolosa, S. sp. 24.  
 Orthopnoea a hydrocephalo, S. sp. 23.

## G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, stranguans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Pertussis, *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

*Huxham* de aere, ad ann. 1732.

Tussis convulsiva, sive ferina, *Hoffm.* III. 111.

Tussis ferina, S. sp. 10.

Tussis convulsiva, S. sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.

## III. In functionibus naturalibus.

## G. LIV. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris

aquei, plerumque infipidi, aliquando acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 200.

Scotis, The Water-brash.

*Species unica vera,*

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.

*Cæterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.*

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.

Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.

Pyrosis biliosa, S. sp. 2.

Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.

Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

## G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, præcipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.

Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.

Rachialgia, S. G. 211.

Ileus, S. G. 252. V. 162.

Iliaca, L. 185.

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

*Species ex Sauvagesio sunt,*

Colica flatulenta, S. sp. 1.

- Ileus phytodes, S. sp. 9.  
 Colica spasmodica, S. sp. 7.  
 Ileus spasmodicus, S. sp. 3.  
 Rachialgia pictonum, S. sp. 1.  
 Colica biliosa S. sp. 5.  
 Rachialgia ab adiapneustia, S. sp. 5.  
 Colica hysterica, S. sp. 17.  
 Colica gravidarum, S. sp. 16.  
 Colica pituitosa, S. sp. 2.  
 Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.  
 Colica stercorea, S. sp. 3.  
 Ileus a foecibus induratis, S. sp. 2.  
 Colica meconialis, S. sp. 19.  
 Colica accidentalis, S. sp. 18.  
 Colica lactentium, S. sp. 20.  
 Colica Japonica, S. sp. 10.  
 Ileus Indicus, S. sp. 8.  
 Ileus a veneno, S. sp. 14.  
 Rachialgia metallica, S. sp. 3.  
 Colica calculosa, S. sp. 15.  
 Ileus calculosus, S. sp. 10.  
 Colica verminosa, S. sp. 4.  
 Ileus verminosus, S. sp. 13.  
 Colica Lapponica, S. sp. 9.  
 Ileus volvulus, S. sp. 7.  
 Ileus herniosus, S. sp. 6.  
 Colica enterocelica, S. sp. 22.  
 Ileus a callosa coli stricture, S. sp. 11.  
 Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

- Ileus ab intestino compresso, S. sp. 4:  
 Colica mesenterica, S. sp. 11:  
 Colica schirrosa, S. sp. 12:  
 Colica pancreatica, S. sp. 13:  
 Colica pulsatilis, S. sp. 14:  
 Ileus inflammatorius, S. sp. 1:  
 Colica phlogistica, S. sp. 6:  
 Colica plethorica, S. sp. 8:  
   *a.* Haemorrhoidalis.  
   *b.* Catamenialis.  
 Colica febricosa, S. sp. 21:  
 Rachialgia febricosa, S. sp. 2:  
 Rachialgia arthritica, S. sp. 4:  
 Rachialgia scorbutica, S. sp. 6:  
 Rachialgia traumatica, S. sp. 7:  
 Rachialgia ab osteofarctosi, S. sp. 8.

## G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; furarum spasmodica.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. Hoffm. II. 165.  
 Diarrhoea cholericæ, Junck. 112.

## G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.*  
112.

Hepatitis, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.

Lienteria, S. G. 256. L. 188.

Pituitaria, V. 111.

## I. Idiopathicae.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. sp. 2.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19.

Diarrhoea lactea, S. sp. 4.

Dysenteria parisiaca, S. sp. 3.

Diarrhoea pituitosa, S. sp. 4.

Coeliaca mucosa, S. sp. 3.

Diarrhoea ferosa, S. sp. 10.

a. Diarrhoea urinosa.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

Diarrhoea adiposa, S. sp. 18.

Diarrhoea ab hypercatharsi, S. sp. 16.

Dysenteria a cathartico, S. sp. 12.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

Hepatitis intestinalis, S. sp. 2.

## II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3.

Diarrhoea febricosa, S. sp. 20.

- Hepatirrhoea intermittens, S. sp. 7.  
 Diarrhoea variolosa, S. sp. 6.  
 Diarrhoea pleuriticorum, S. sp. 21.  
 Diarrhoea arthritica, S. sp. 9.  
 Diarrhoea colliquativa, S. sp. 13.  
 Diarrhoea cholericodes, S. sp. 17.  
 Hepatirrhoea vera, S. sp. 1.  
 Hepatirrhoea a vulnere, S. sp. 3.  
 Hepatirrhoea mesenterica, S. sp. 4.  
 Dysenteria a mesenterii vomica, S. sp. 11.  
 Diarrhoea purulenta, S. sp. 11.  
 Caeliaca purulenta, S. sp. 2.  
 Hepatirrhoea scorbutica, S. sp. 5.  
 Dysenteria scorbutica, S. sp. 18.  
 Lienteria scorbutica, S. sp. 3.  
 Lienteria ex ulcere ventriculi, S. sp. 3.  
 Lienteria aphthosa, S. sp. 4.  
 Lienteria secundaria, S. sp. 5.  
 Diarrhoea verminosa, S. sp. 14.  
 Diarrhoea a dentitione, S. sp. 13.  
 Diarrhoea chiliensis, S. sp. 12.  
 Diarrhoea acrasia, S. sp. 7.

### G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica,  
 profusio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.  
 Diuresis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetès legitimus, S. sp. 1.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. *Mead* on poisons,

Eff. 1. *Monita med.* cap. 9. sect. 2.

Diabetes a vino, S. sp. 5.

II. Symptomatae.

Diabetes hystericus, S. sp. 3.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6.

Diabetes artificialis, S. sp. 4.

G. LIX. H Y S T E R I A.

Ventris murmura ; sensus globi in abdomi-  
ne se volventis, ad ventriculum et fau-  
ces ascendentis, ibique strangulantis ;  
sopor ; convulsiones ; urinae limpi-  
dae copia profusa ; animus, nec spon-  
te, varius et mutabilis.

Hysteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.

Malum hystericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hysteria chlorotica, S. sp. 2.

Hysteria libidinosa, S. sp. 6.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3.

Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4.

## II. Symptomatae.

Hysteria stomachica, S. sp. 7.

Hysteria emphractica, S. sp. 5.

Hysteria verminosa, S. sp. 1.

Hysteria febricosa, S. sp. 7.

## G. LX. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuslibet, ut convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morfu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. Boerh.

1138. Funck. 124.

Species sunt,

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2.



O. IV. V E S A N I Æ.

Mentis functiones læsæ, sine pyrexia vel comate.

Vesaniae, S. Cl. VIII.

Mentales, L. Cl. V. O. I.

Paranoæ, V. Cl. IX.

G. LXI. A M E N T I A.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.  
Morosis, L. 106.

Amnesia, S. G. 237.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Memoriae debilitas, *Junck*: 120.

Species sunt,

Amentia senilis, S. sp. 1.

Amnesia senilis, S. sp. 2.

Amnesia a venere, S. sp. 1.

Amentia morosis, S. sp. 8.

Amentia ferofa, S. sp. 2.

Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.

Amentia a tumore, S. sp. 4.

- Amentia calculosa, S. fp. 12.  
 Amentia ex ficcitate, S. fp. 7.  
 Amentia microcephala, S. fp. 6.  
 Amnesia plethorica, S. fp. 4.  
 Amnesia cephalalgica, S. fp. 6.  
 Amnesia a pathemate, S. fp. 5.  
 Amentia a venenis, S. fp. 3.  
 Amentia rachialgica, S. fp. 10.  
 Amnesia a temulentia, S. fp. 7.  
 Amentia ab icu, S. fp. 9.  
 Amnesia traumatica, S. fp. 3.  
 Amentia a quartana, S. fp. 11.  
 Amnesia febrifequa, S. fp. 8.

## G. LXII. MELANCHOLIA.

## Infania partialis.

- Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Boerb.*  
 1089. *Junck.* 121.  
 Daemonomania, S. G. 236.  
 Daemonia, L. 69.  
 Vefania, L. 70.  
 Panophobia, L. 75.  
 Athymia, V. 329.  
 Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.  
 Erotomania, L. 82.  
 Nostalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.

Melancholia nervea, Cl. Lorry de melancholia,  
P. I.

Species sunt,

Melancholia vulgaris, S. sp. 1.

Melancholia argantis, S. sp. 4.

Melancholia Anglica, S. sp. 11.

Melancholia phrontis, S. sp. 14.

Panophobia phrontis, S. sp. 3.

Melancholia religiofa, S. sp. 3.

Melancholia enthufiaftica, S. sp. 13.

Melancholia faltans, S. sp. 8.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.

Melancholia moria, S. sp. 5.

Melancholia Scytharum, S. sp. 10.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

Melancholia zoantropia, S. sp. 12.

Melancholia hippantropica, S. sp. 9.

Melancholia attonita, S. sp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque fimulatam  
effe cenfemus.*

G. LXIII. M A N I A.

Infania univerfalif.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Boerh.* 1118.  
*Junck.* 122.

Paraphrofyne, L. 66.

Amentia; L. 67.

Delirium maniacum, Hoffm. III. 251:

Species sunt,

Mania vulgaris, S. sp. 7.

Mania a pathemate, S. sp. 1.

Mania ab hemicrania, S. sp. 3.

Mania periodica, S. sp. 6.

Mania a venenis, S. sp. 5.

Mania metastatica, S. sp. 4.

Mania lactea, S. sp. 2.

Mania hysteralgica, S. sp. 8.

#### G. LXIV. SOMNIUM.

In fomno imaginatio vehementior vel molestia.

Somnium, V. 339.

Somnambulifmus, S. G. 221. L. 77

Hypnobatafis, V. 340.

Nectambulatio, Junck. 124.

Ephialtes, S. G. 138. L. 163.

Incubus, V. 211. Junck. 50.

Panophobia, S. G. 227.

Species sunt,

Somnambulifmus vulgaris, S. sp. 1.

Somnambulifmus catalepticus, S. sp. 2.

Panophobia verminosa, S. sp. 17.

Ephialtes yerminofa, S. fp. 4.

Ephialtes plethorica, S. fp. 1.

Ephialtes fomachica, S. fp. 2.

Ephialtes hypochondriaca, S. fp. 6.

Ephialtes ex hydrocephalo, S. fp. 3.

Ephialtes tertianaria, S. fp. 5.

N. *Vefaniae fymptomaticae.*

*Paraphrofyne*, S. G. 232.

*Delirium*, L. 65. V. 330.

O. I. MARCORIA

Epithelium

M. I. O. I.

M. I. O. I.

O. I. V. T. A. B. S.

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

Epithelium; epithelium; epithelium

## CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.

Deformes, L. Cl. X.

## O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.

Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

## G. LXV. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species sunt,

Tabes apostematodes, S. sp. 3.

Tabes ulcerosa, S. sp. 12.

Tabes a vomica, S. sp. 15.

Tabes senilis, S. sp. 2.

Tabes hepatica, S. sp. 8.

- Tabes a stomacho, S. sp. 14.  
 Tabes rachialgica, S. sp. 16.  
 Tabes mesenterica, S. sp. 9.  
 Tabes glandularis, S. sp. 10.  
 Atrophia infantilis, S. sp. 13.  
 Atrophia rachitica, S. sp. 8.  
 Tabes a pericardio, S. sp. 7.  
 Tabes catarrhalis, S. sp. 13.  
 Tabes a veneno, S. sp. 17.  
 Atrophia febrifera, S. sp. 16.

## G. LXVI. A T R O P H I A.

Marcor et asthenia sine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.

Marasmus, L. 211.

Species sunt,

- Atrophia senilis, S. sp. 11.  
 Atrophia nervosa, S. sp. 1.  
 Atrophia a vomitu, S. sp. 9.  
 Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7.  
 Atrophia a sanguifluxu, S. sp. 2.  
 Atrophia ab alvi fluxu, S. sp. 6.  
 Atrophia lactentium, S. sp. 3.  
 Tabes sudatoria, S. sp. 6.  
 Atrophia a leucorrhoea, S. sp. 4.

- Tabes dorsalis, S. sp. 1.  
Tabes nutricum, S. sp. 4.  
Atrophia nutricum, S. sp. 5.  
Tabes syphilitica, S. sp. 11.  
Atrophia scorbutica, S. sp. 12.  
Tabes a hydropse, S. sp. 5.  
Atrophia a crinonibus, S. sp. 10.  
Atrophia verminosa, S. sp. 14.  
Atrophia lateralis, S. sp. 15.



## O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum  
tumens.

Intumescentiæ, S. Cl. X. O. II.

Tumidosi, L. Cl. X. O. II.

Seçt. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXVII. *POLYSARCIA.*

Corporis pinguedinosa intumescencia mo-  
lesta.

Polyfarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.

Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa.

Seçt. II. *FLATUOSÆ.*

G. LXVIII. *PNEUMATOSIS.*

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub  
manu crepitans.

Pneumatosis, S. G. 280. V. 391.

Emphysema, S. G. 13. L. 228. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

Species sunt,

Emphysema spontaneum, S. sp. 1.

Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2.

Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.

Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

Pneumatosis febrilis, S. sp. 4.

### G. LXIX. TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies; rejecta sursum vel deorsum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerh.*  
226. *Junck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.

Meteorismus, S. G. 292.

Species sunt,

Tympanites intestinalis, S. sp. 1.

Tympanites enterophyodes, S. sp. 2.

Tympanites *Stewartii*, S. sp. 6.

Meteorismus abdominis, S. sp. 2.

Tympanites spasmodicus, S. sp. 5.

Meteorismus hystericus, S. sp. 3.

Meteorismus ventriculi, S. sp. 1.

Meteorismus a manzanilla, S. sp. 4.

Tympanites verminosus, S. sp. 7.

Tympanites abdominalis, S. sp. 2.

Tympanites asciticus, S. sp. 4.

### G. LXX. P H Y S O M E T R A.

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et fedem uteri referens.

Physometra, S. G. 290.

Hysterophyse, V. 317.

Species sunt,

Physometra ficca, S. sp. 1.

Tympanites uteri ficca, *Astruc.* sur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.

Physometra humida, S. sp. 2.

Tympanites uteri humida, *Astruc.* loc. cit.

### Seçt. III. A Q U O S Æ S I V E H Y D R O P E S.

#### G. LXXI. A N A S A R C A.

Corporis intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerb.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Phlegmatia, S. G. 282.

Angina aquosa, *Boerb.* 791.

Species sunt,

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1.

Anasarca Americana, S. sp. 7.

Anasarca a fluxu, S. sp. 2.

Anasarca a febris, S. sp. 4.

- Anafarca metastatica, S. sp. 1.  
 a. Anafarca periodica.  
 b. Anafarca ab adiapneustia.  
 Anafarca exanthematica, S. sp. 3  
 Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.  
 Phlegmatia lactea, S. sp. 3.  
 Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.  
 Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.  
 Anafarca gravidarum, S. sp. 5.  
 Anafarca hysterica, S. sp. 6.  
 Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.  
 Anafarca rachialgica, S. sp. 8.  
 Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.  
 Anafarca hydropotarum, S. sp. 10.  
 Anafarca urinosa, S. sp. 11.  
 Anafarca purulenta, S. sp. 9.  
 Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.  
 Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.  
 Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.  
 Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

## G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hi-  
 antibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerb.* 1217.  
 Hydrocephalum, V. 384.

Species sunt,

- Hydrocephalus interior, S. sp. 1. *Whytt's Works*;  
 p. 725. *Lond. Med. Obs.* Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de fed. XII, 9. et seq.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyspnoea ; faciei pallor ; pedum oedemata ; urina parca ; decubitus difficilis ; subita et sponte ex somno cum palpitatione excitatio ; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3.

Hydrothorax mediaetini, S. sp. 6.

Hydrothorax pleurae, S. sp. 7. *Hoffm.* III. 337.

Hydrothorax pericardii, S. sp. 8. *Morgagn.* de fed. XVI. 34. 36. *Senac.* de coeur. tom. II. pag. 349.

Hydrothorax chylofus, S. sp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidofus, S. fp. 5. *Morg. de fed.*  
XVI. 33.

Hydrothorax febrifequens, S. fp. 4.

Hydrothorax a scabie, S. fp. 9. *Morg. de fed.*  
XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. fp. 2.

## G. LXXV. ASCITES.

Ascites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerb.*  
1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Species funt,

### I. Serofi abdominales.

Ascites vulgatiore, S. fp. 1.

Ascites ab oppilatione, S. fp. 2.

Ascites ab hepate, S. fp. 3.

Ascites a liene, S. fp. 4.

Ascites serophulofus, S. fp. 5.

Ascites artificialis, S. fp. 10.

Ascites ab ovariis, S. fp. 6.

Ascites ovarii, S. fp. 19.

a. Ascites faccatus.

Hydrometra ovarii, S. fp. 6.

Ascites a fanguifluxibus, S. fp. 7.

Ascites febrilis, S. fp. 12.

a. Ascites ex quartana.

Ascites ab exanthematis, S. fp. 8.

Ascites arthriticus, S. fp. 9.

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.

Afcites calidus, S. fp. 13.

2. Seroſi non abdominales.

Afcites intercus, S. fp. 14.

Afcites intermuſcularis, S. fp. 17.

Afcites ſtomachi, S. fp. 16.

Afcites omentalis, S. fp. 18.

3. Non ſeroſi abdominales.

Afcites cruentus, S. fp. 20.

Afcites purulentus, S. fp. 21.

Afcites urinoſus, S. fp. 22.

Afcites chyloſus, S. fp. 23.

Afcites oleoſus, S. fp. 24.

4. Nec ſeroſi nec abdominales.

Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.

Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.

Afcites flatulento-peritonaeus, S. fp. 28.

Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogaſtrii in mulieribus paulatim creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſui cedens fluctuanſve; citra iſchuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerb.* 1224.

Species sunt,

Hydrometra ascitica, S. sp. 1.

Hydrometra hydatica, S. sp. 4.

Ascites uterinus, S. sp. 15.

Hydrometra fanguinea, S. sp. 3.

Ascites fanguineo-uterinus, S. sp. 25.

Hydrometra puriformis, S. sp. 5.

Hydrometra gravidarum, S. sp. 2.

## G. LXXVII. HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens,  
mollis, fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. G. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, *Boerb.* 1227.

Species sunt,

Oscheocele aquosa, S. sp. 2. *Monro* in *Edinb.*

*Eff.* Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and  
critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele.

*Pott's* remarks on the hydrocele. *Le-Dran*

Opérations de chirurgie. *Bertrandi* in *Mem.*  
de l'Acad. de chirurgie, Vol. III.

Oscheocele hydatidosa, S. sp. 3.

Oscheocele Malabarica, S. sp. 4. *Kempfer* *Amoen.*  
*exot.* fasc. III. obs. 7.



Seçt. IV. S O L I D Æ.

G. LXXVIII. P H Y S C O N I A.

Tumor quandam abdominis partem potiffimum occupans, paulatim crescens, nec sonora nec fluctuans.

Phyſconia, S. G. 283. V. 325.

Hypofarca, L. 218.

Species funt,

Phyſconia hepatica, S. ſp. 1. Cl. *Cuſſon Bonet.*  
Sepulchr. de graviditate falſa, obf. 3. n. 8. 9.  
10. *Verduc Patholog. du rachitis.*

a. Schirrhodea, G. *Segeri M. Nat. Cur. D. I.*  
Ann. IV. obf. 142.

b. Calculoſa *Bonet.* Sepulchr. de hypochondrii  
tumore, obf. 5.

c. Hydatidoſa *Winckeri*, Diſp. de hydatidibus  
apud. *Bonet.* Med. ſeptent. T. II. pag. 313.

Phyſconia ſplenica, S. ſp. 2.

a. Emphractica *Haller.* Diſp. pathol. T. IV.  
diſp. 109. *Tulp.* Obf. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhodea *Bonet.* Sepulchr. de ventris  
tumore, obf. 34. n. 3.

Phyſconia renalis, S. ſp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de  
gravid. falſa, obf. 3. n. 7.

a. Calculoſa *Plater.* obf. L. II. p. 449. *River.*  
çent. IV. obf. 34.

- b.* Sarcomatico-cystica, *Haller*. *Disp. pathol. disp.* 114.  
*Physconia uterina*, *S.* sp. 4. *Bonet*. *Sepulchret. de gravid. falsa*, obs. 2. n. 5. 6. 7.
- Physconia ab ovario*, *S.* sp. 5. *Monro* *Essais d'Edinburgh*, tom. VI. Art. 74. obs. 1.
- Physconia mesenterica*, *S.* sp. 6.
- a.* Hydatidosa *Greg. Horsii*, *Lib. V.* obs. 33. *Tulp.* obs. *Lib. II.* c. 34.
- b.* Strumosa *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. X. n. 15. *Ambr. Parri*, *L. VII.* c. 21. *Scultet.* *Armam. chirurg.* obs. 38
- c.* Schirrodea *Marc. Donat.* *Hist. med. mir.* lib. VII. c. 15. *Claudin.* *consult. Sect. II.* *consult.* 134. *Trincavell*, lib. III. *conf.* 22. *Riolan.* *Anthropogr.* lib. II. c. 26. *Morgagni.* *de fedib.* Ep. 39. n. 2.
- d.* Sarcomatica, *Bonet.* *Sepulchr. de falsa gravid.* obs. 3. n. 1.
- e.* Steatomatosa, *Barth. Cabrol.* *Obs.* 33. et 35. *Tulp.* *Obs.* *Lib. II.* c. 32. et 33. *J. Lechellii.* *apud Bonet.* *Med. sept. T. II.* p. 486. *idem* *Collect. acad. Tom. III.* p. 585. *Hierne* *Collect. acad. Tom. III.* p. 226. obs. 166.
- f.* Fungosa, *Bonet.* *Sepulch. de falsa gravid.* obs. 3.
- Physconia intestinalis*, *S.* sp. 7.
- a.* Concreto-glomerata, *Morgagn.* *de fedib. epist.* 39. n. 21. 25.

*b. Sarcomatica, Fanton. Obs. med. selectiores, obs. 11.*

*Physconia omentalis, S. sp. 8. Frid. Reebman Diff. de omento.*

*Physconia polyplachna, S. sp. 9.*

*a. Scirrhouea, Fabr. Hildani. cent. II. obs. 45.*

*b. Scirrhouea et sarcomatica, Huldenreich. M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.*

*c. Scirrhouea et adiposa, T. Bartholin. cent. III. obs. 6.*

*d. Hydatidosa, Volch. Coiter. Obs. anat. p. 117. Maur. Cordaci comm. 5. ad lib. priorem, Hippocr. de muliebr.*

*e. Hydatidosa et scirrhouea, Halleri Disp. pathol. Tom. V. p. 256.*

*Physconia visceralis, S. sp. 10. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. Megaloplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. VI. c. 2. Schenck. ex Garnero de liene, Lib. III. obs. 9. Salmuth. cent. I. obs. 21. Bonet. Med. sept. Lib. VII. p. 487. Bianchi Hist. hep. pat. T. I. p. 130.*

*Physconia externa lupialis, S. sp. 11. Graham Transf. philos. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.*

*Physconia externa scirrhouea, S. sp. 12. Ger. Blas. Obs. med. VI.*

*Physconia externa hydatidosa, S. sp. 13. Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. § 2. 3. 4.*

11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obf. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. fect. V. *Riverii* Obf. communicat. ultim.

*Physconia* ab adipe subcutaneo, S. sp. 14.

a. Simplex, Cl. *Lieutaud.* Comp. med. *J. Mich.*

*Fehr.* apud *Bonet.* Med. sept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, observante *Celeb. Fizes.*

*Physconia* ab excrefcentia, S. sp. 15.

## G. LXXIX. R A C H I T I S.

Caput magnum anterius maxime tumens ; genicula tumida ; costae depressae ; abdomen tumidum ; caetera marcescentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerb.* 1480. *Hoffm.* III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species sunt,

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

Rachitis Britannica, S. sp. 2. *Gliffon.* de rachitide.

Rachitis strumosa, S. sp. 3.

Rachitis Calmucana, S. sp. 4.

Rachitis Polonica, S. sp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. sp. 6.

Rachitis a castratione, S. sp. 7.

## O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

## G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.

Struma, L. 284.

Species sunt,

Scrophula vulgaris, S. sp. 1. *Ruffel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Scrophula periodica, S. sp. 6.

Scrophula Molucana, S. sp. 8.

## G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagiosus; post concubitum im-

purum et genitalium morbum, ulcera tonfillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores otocopi; exostoses.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319.

Lues venerea, *Boerb.* 1440. *Hoffm.* III. 413.

*Junck.* 96. *Astruck* de lue venerea.

Species sunt,

Syphilis venerea, S. sp. 1.

Syphilis Polonica, S. sp. 2.

Syphilis Indica, S. sp. 3.

## G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthma; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerb.*

1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the

scurvy. *Hulme* de scorbuto. *Roupe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

- a. Scorbutus incipiens.
- b. Scorbutus crescens.
- c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam symptomatibus.

- d. Scorbutus lividus, *Nitzsch* Theoret. pract. ab handl. des Scharbockes, &c.
- e. Scorbutus petechialis, *Nitzsch* ibid.
- f. Scorbutus pallidus, *Nitzsch* ibid.
- g. Scorbutus ruber, *Nitzsch* ibid.
- h. Scorbutus calidus, *Nitzsch* ibid.

### G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artibus anaesthesia; facies tuberculibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. G. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

Species sunt,

Elephantiasis orientalis, S. sp. 1.

Elephantiasis legitima, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. Vol. I. Art. 19.

Elephantiasis leonina, S. sp. 3.

Elephantiasis Tyria, S. sp. 4.

Elephantiasis Alopecia, S. sp. 5.

Elephantiasis syphilitica, S. sp. 6.

Elephantiasis Javanensis, S. sp. 7.

Elephantiasis Indica, S. sp. 9.

#### G. LXXXIV. L E P R A.

Cutis, escharis albis furfuraceis rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. G. 303. L. 262.

Lepra Graecorum, V. 320.

Species sunt,

Lepra Graecorum, S. sp. 1.

Lepra ichthyosis, S. sp. 2.

Lepra Indica, S. sp. 3.

Lepra Asturiensis, S. sp. 4.

Lepra herpetica, S. sp. 5.

Lepra malum mortuum, S. sp. 6.

#### G. LXXXV. F R A M B O E S I A.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. G. 299.

Species sunt,

Framboesia Guiniensis, S. sp. 1. Edinb. Essays,  
Vol. VI. Art. 71.



Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli folito crassiores,  
in cirrhos et funiculos inextricabiles  
implicati.

Trichoma, S. G. 311.

Plica, L. 313.

Plica five Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.

Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albae;  
urina obscure rubra, immixta colore lu-  
teo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerb.* 918. *Junck.* 90.

Aurigo, S. G. 306.

Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species sunt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. *Edinb. Essays*, Vol.  
I. Art. 33.

Aurigo hysterica, S. sp. 13. *Sydenh. Sect.* IV.  
cap. 3.

Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

- Aurigo plethorica, S. fp. 5.  
 Aurigo ab obstructione, S. fp. 6.  
 Aurigo hepatica, S. fp. 11.  
 Aurigo purulenta, S. fp. 7.  
 Aurigo a venenis, S. fp. 4.  
 Aurigo febrilis, S. fp. 1.  
 Aurigo accidentalis, S. fp. 2.  
 Aurigo febricofa, S. fp. 8.  
 Aurigo typhodes, S. fp. 10.  
 Aurigo neophytorum, S. fp. 12.  
 Aurigo Indica, S. fp. 3.

O. LXXXVII. DE FEBRIBUS.

## CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.

Morbi organici, *Auſtorum.*

## O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Sensus depravati aut deleti ex organorum  
externorum vitio.

Dysæsthesiæ, S. CL. VI. O. I.

## G. LXXXVIII. CALIGO.

Vifus imminutus vel abolitus.

Caligo, S. G. 153. V. 288.

Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Amaurofis, S. G. 155. L. 110. V. 238.

Mydriasis, V. 237.

Synizefis, V. 240.

Glaucoma, V. 241.

Achlys, V. 242.

## G. LXXXIX. AMBLYOPIA.

Vifus depravatus.

Amblyopia, S. G. 154.

Suffusio, S. G. 217.

Phantasma, L. 73. V. 287.

Presbytia, L. 307.

Myopia, L. 308.

Haemalopia, V. 289.

Marmaryge, V. 290.

Diplopia, S. G. 218.

Dylopia, V. 291.

### G. XC. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 286.

Cophosis, S. G. 160. L. 112.

Surditas, V. 247.

### G. XCI. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.

Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

### G. XCII. ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

### G. XCIII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheusia, S. G. 157. L. 114.

Apogeusis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaesthesia, S. G. 161. L. 118.

Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. G. 164.

Atechnia, L. 119.

Agenesia, V. 283.

## O. II. D Y S C I N E S I Æ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

## G. XCVI. A P H O N I A.

Vocis plena suppressio citra coma aut syn-  
copen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

## G. XCVII. M U T I T A S.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

## G. XCVIII. P A R A P H O N I A.

Vocis fonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhenophonia, V. 256.

## G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Pfellismus, S. G. 167. L. 138.

Pfellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ifchnophonia, V. 260.

Battarifimus, V. 261.

## G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

## G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.

Obstipitas, S. G. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitium, V. 221.

## O. III. APOCENOSES.

Fluxus, five sanguis aut humores alii solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenoſes, V. CL. II. O. II.

Fluxus, S. CL. IX.

Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

## G. CII. PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

## G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

## G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. G. 261. L. 176. V. 103.



G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

## O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, V. CL. III.

Morbi constrictorii, L. CL. VIII. O. II.

## G. CVII. OBSTIPATIO,

Dejectiones nullae vel solito rariores.

Obstipatio, L. 166. V. 128.

## G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

Ischuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species sunt,

## I. Ischuriae renales.

Ischuria (*Nephritica*) a renum inflammatione,  
 S. sp. 1. *Schacht*. Institut. med. pract. lib.  
 VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syst. prax. med.  
 de ischur. *Fabric. Hildan.* de lithot. cap. IV.  
*Lael a Fonte*, Conf. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib.  
 III. sect. XXIV. obs. IV. § 3. *Schenck.* lib.  
 III. de ischur. fals. cap. IV. et V. *Etmuller*  
 Coll. pract. pag. 994.

Ischuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. sp.

2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison.* de morb. a colluv. ferof. *Schenck.* de ischur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. fuppreff. et Medic. feptentrional. de ischur.

Ifchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. fp. 3. *River.* Cent. I. obf. 1. et 89. *Etmull.* *Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. miēt. *Ludwig.* Inffit. med. clin. *Seb. Nafii* Specul. method. med. pag. 167.

Ifchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. fp. 4. *Tulp.* Obf. med. lib. II. cap. 49.

Ifchuria (*Nephrofpaftica*) renalis fpafmodica, S. fp. 5. *Schacht.* *Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Dif. fer. epift. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des fc. ann. 1715.

Ifchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminofa, S. fp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. miēt.

Ifchuria (*Nephrothromboides*) renalis a fanguine congrumato, S. fp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laef. urin. fecret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort.* *Gaub.* loc. citat.

Ifchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. fp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort.* *Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. fuppreff. *Sal. Diverf.* de affect. particularib. cap. 14.

Ifchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitofa feu mucofa, S. fp. 9. *Sal. Diverf.* loc. citat. *Grasfi* Ephem. natur. cur. ann. III. obf. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varrand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de ifchur. obf. IV. V.

Ifchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. fp. 10. *Sal. Diverf. Mercat.* loc. citat. *Horft.* tom. II. lib. IV. obf. 49. *Marcel. Donat.* Hiftor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epift. 18. 38. 39. *Hoechstet.* Obf. Dec. V. caf. 20. *Claud. Chaptal.* pract. Monfpel.

Ifchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione fuppleta, S. fp. 11.

- a. A diarrhoea et fudore, *Marcell. Donat.* Hift. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obf. 9.
- b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.
- c. A perfpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.
- d. A fudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

## 2. Ifchuriae uretericae.

Ifchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. fp. 12. *Sal. Diverf.* loc. citat. *Ludwig.*

Instit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mixt. *Schacht.*  
 Instit. pract. de ischur. spur.

Ischuria (*Ureterolithica*). Ischuria ureterica calculosa, S. sp. 13. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Effais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diversf.* loc. citat.

Ischuria (*Uretero-thromboides*) Ischuria ureterica, a sanguinis grumo, S. sp. 14. *Sal. Diversf.* *Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obs. I.

Ischuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. sp. 15. *Gort.* Prax. med. syst. *Schacht.* *Sal. Diversf.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sebast. Nas.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hist. 97.

Ischuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. sp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht.* *Sal.* loc. cit.

Ischuria (*Ureterostomatica*) ab orificii ureterum inferioris clausura, *Theod. Eller.* Miscell. Berlin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obs. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1753. *Franc. Sylv.* *Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzman.* Obs. anat. pag. 62

## 3.    Ischuriae vesicales.

Ischuria (*Cystitica*) a vesicae inflammatione, S. sp. 18. *Schacht*. Instit. practic. Mem. de l'Acad. R. des sc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. suppress. *Foresti*. lib. XXV. observ. 27. 28. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. med. princ. lib. II. Hist. 150.

Ischuria (*Cystolithica*) a vesicae calculo, S. sp. 19. *Tulpii* Observ. med. lib. IV. cap. 37. Essais d'Edinburg, tom. IV. *Foresti* lib. XXV. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. observ. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. serof. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. X. &c.

Ischuria (*Cystospastica*) a sphincteris vesicae spasmus, S. sp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebas. Nasii* Specul. method. med. part. II. pag. 267. *Nenteri* de ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Ischuria (*Cystoplegica*) a vesicae paralyfi, S. sp. 21. *Lieutaud*. Compend. medic. de ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Serrane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Essais d'Edinburg, tom. 2, artic. 32.

Ischuria (*Polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta, S. sp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Foresti* lib. XXV. observ. 14. *Nenter*. de ischuria. *Paracelsi* lib. XVI. cap. 48. *Sennert*. Pract. lib. III. part. VIII, sect. 1. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandaei* de ischur. &c.

Ischuria (*Cystopyica*) vesicalis purulenta, *Felic. Plateri* *Mantif.* Obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. II. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebast. Nasii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, observ. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Ischuria (*Cystothromboides*) vesicalis a sanguinis grumo, S. sp. 24. *Claudini* consult. 141. *Fabric.* *Hildani* Cent. III. observ. 66. *Foresti* lib. XXV. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem *Prax. med. admirab.* lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Ischuria (*Cystophlegmatica*) vesicalis a muco, S. sp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de ischur. vesicat. *Amati Lusitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Lusitani*, *Prax. medic. admirab.*

lib. II. observ. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholini* de urin. suppres. observ. 17.

Ischuria (*Ectopocystica*) a vesicae ectopia, S. sp. 26.

a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. observ. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* observ. pag. 830.

b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex *Noel.* lib. citat. obs. 17.

Ischuria (*Cystopractica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonaei* Observ. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ischur. observ. 6. *Wepferi* Dissert. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppres. observ. 18. § 4. *Schacht. Gaubii,* loc. citat.

Ischuria (*Hysterocystica*) vesicalis ab utero, S. sp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Dissert. de ischur. gravidar. *Mauriceau,* lib. I. cap. XV. *Roderici a Castro,* lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. suppres. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. sect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. fals. *Schachtii, Gaubii,* loc. citat.



d. Tumoribus distento, *Gaubii*, *Schachtii*, loci citat. *Sennerti* ibidem, ac supra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

c. Prociduo, *Nordmann*. Differt. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac supra cap. XVI.

Ischuria (*Atretarum*) urethrocystica a menstruis in vagina retentis, S. sp. 29. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck*. lib. IV. de part. genit. mulier. observ. 9. *Heister*. Chirurg. tom. II. pag. 951. *Astruc*. de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Ischuria paradoxa, S. sp. 30. *Morgagni* Epistol. *Le Clerc*. Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

#### 4. Ischuriae urethrales.

Ischuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. sp. 31. *Galen*. lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut*. *Lusitan*. Hist. 149. *Vandermond* ex *Daran*. Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp*. Observ. med. lib. III. cap. X. *Forest*. lib. XXVI. obs. 2.

Ischuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impaeto, S. sp. 32. *Schmid*. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obs. 89. *Winckler*. ibid. tom. VI. obs. 34. *Zacut*. *Lusitan*. Prax. med. admirab. lib. II. obs. 66. 67. 68. *Tulp*. Obser. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet*. Sepulchr. de urin. sup-

preff. obf. 14. *Barthol.* cent. IV. epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ifchuria (*Urethrophlegmatica*) a mucō urethram infarciēte, S. sp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. septent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Lusitan.* cent. V. obf. 71. *Forest.* libr. XXV. obf. 25. *Vorand.* de ifchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obf. 69.

Ifchuria (*Urethrothromboides*) a fanguinis grumo urethram opplente, S. sp. 34. *Bonet.* Med. septentrion. de ifchur. et sepulchr. de urin. fup. pref. obf. XI. *Forest.* libr. 25. obf. 25.

Ifchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obftrūente, S. sp. 35. *Bonet.* Med. septentr. de ifchur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ifchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impaēta, S. sp. 36. *Hift. de l'Acad. R. des sc. ann. 1714,* hift. pag. 22.

Ifchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminofa, S. sp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. fpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan Rhodii* Centur. 3. obf. 36. *Collect. Acad.* tom. 3. pag. 497. obf. 77.

Ifchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione,

S. sp. 38. *Hildan.* Cent. IV. obs. 54. *Forest.* de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. VII. *Bonet.* Medic. septentr. de ischuria, cap. 1. No. V. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Ischuria (*Carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. sp. 39. *Amat. Lusitan.* cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard.* des malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, passim.

Ischuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in scrotum hiante, S. sp. 40. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. III. ann. III. obs. 68

Ischuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. sp. 41. *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.

Ischuria (*Peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto, S. sp. 42. *Bonet.* med. septentr. de Ischuria, cap. 1. No. VIII.

Ischuria (*phimosica*) urethralis a phimosi, S. sp. 43. *Horst.* tom. II. lib. IV. pag. 274. ; *Goulard.* de malad. de l'urethre, *Heist.* Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet.* Sepulchr. de ischur. obs. XV.

Ischuria (*aspidialis*) ab urethrae clausura, S. sp. 44. *Heister.* Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horst.* tom. II. obs. 55. *Joan. Wieri* obs.

pag. 221.; *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress: observ. XV. schol. et med. septentr. de ischur. cap. 2. § VI:

## G. CIX. AMENORRHOEA:

### Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130:

Dysmenorrhoea, L. 168:

## O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmono-  
dea.

Tumores protuberantes, L.

## G. CX. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam,

Aneurisma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

## G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

## G. CXII. ECCHYMOA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.

Sugillatio, L. 230.

## G. CXIII. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus,  
non dolens, aegre suppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

## G. CXIV. C A N C E R.

Tumor scirrhoudeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerb.* 492.

## G. CXV. B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans,

Bubo, L. 271.

Bubo, S. G. 16. V. 368.

Parotis, S. G. 17. V. 370.

## G. CXVI. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

## G. CXVII. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

## G. CXVIII. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata,

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus five Tylloma, V. 429.

## G. CXIX. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis,  
non dolens.

Lupia, S. G. 37.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

## G. CXX. G A N G L I O N.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insi-  
dens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

## G. CXXI. H Y D A T I S.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.

Phlyctæna, L. 273. V. 442.

## G. CXXII. H Y D A R T H R U S.

Articulorum, genu potissimum, tumor, pa-  
rum primo eminens, cuti concolor, do-  
lentissimus, et mobilitatem imminu-  
ens.

Hydarthrus, S. G. 38.

## G. CXXIII. E X O S T O S I S.

Tumor durus offi insidens.

Exostosis, S. G. 29. L. 290. V. 417.

Hyperostosis, V. 418.

## O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex sua fede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

## G. CXXIV.      HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub. Pathol.*

## G. CXXV.      PROLAPSUS.

Partis cujusdam ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub. Pathol.*

## G. CXXVI.      LUXATIO.

Os ex sua in juncturis fede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60.

Diastrafis, S. 61.

Luxatura, L. 236.



## O. VII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.

Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI.  
O. II.

Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.

Dissolutiones, V. Cl. X. O. VI.

## G. CXXVII. V U L N U S.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerb.* 145.

Punctura, S. G. 64. L. 243.

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. G. 70. L. 243.

## G. CXXVIII. U L C U S.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.

Exulceratio, S. G. 72.

Sinus, S. G. 73. V. 492.

Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerb.* 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486.

Sycofis, V. 490.

## G. CXXIX.      H E R P E S.

Phlyctænae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

## G. CXXX.      T I N E A.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

## G. CXXXI.      P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. G. 304. V. 444.

## G. CXXXII.      F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

## G. CXXXIII.      C A R I E S.

Ulcus offis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

# A D D E N D A,

*Pag. 230. post lineam ultimam, adde*  
Hysteria febricosa, S. sp. 8.

*Pag. 231. post lin. 4. adde*  
Epilepsia febricosa, S. sp. 9.  
Ecclampsia febricosa, S. sp. 17.

*Pag. ead. post lin. 6. adde*  
Tetanus febricosus, S. sp. 10.

*Pag. 232. post lin. 11. adde*  
Tritaeophya, S. G. 85.  
Tritaeus, L. 21.  
Hemitritaea, L. 23.  
Tertianae remittentes et continuae *Auctorum*,

*Pag. 247. Post lin. 5. adde*  
Species sunt.

*Pag. 247. post lin. 18. adde*  
Species sunt.

*Pag. 253. post lin. 18. adde*  
Febris maligna hectica five lues *νευρωδης* convul-  
siva, *Willis* de morb. convulsiv. cap. 8.

*Pag. 256. post lin. 19. adde*  
Febrismaligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II.  
80.

*Pag. 256. post lin. 14. adde*

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741, in *Haffia Ritter* in A. N. C. Vol. VII. obf. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furstenau* *ibid.* obf. 5.

*Pag. 287. lin. 21. adde*

*Chenot* de peste Transylvanica 1755—1757. *De Haen.* Rat. med. part. 14.

*Pag. 290. post lin. 12. adde*

Anglis The *Chicken pox.* *Heberden* in Med. transf. art. 17.

*Pag. 307. post lin. 16. adde*

*Whytt,* Lond. Med. Obf. Vol. II. art. 13.

*Pag. ead. post lin. 17. adde*

*Monro,* Dif. of mil. hosp. pag. 137.

1767. *Heberden* Med. transf. art. 18.

*Pag. 342. post lin. 22. adde*

Species sunt.

Cholera spontanea, S. sp. 1. *Sydenh.* sect. IV. cap. 2.

Cholera crapulosa, S. sp. 11.

Cholera a venenis fossilibus, S. sp. 4.

Cholera a veneno animali, S. sp. 5.

Cholera ficca, S. sp. 2. *Sydenh.* sect. IV. cap. 2.

a. Cholera auriginosa a fungis venenatis,

b. Cholera dyfenterica auriginosa.

Cholera verminosa, S. sp. 9.

Cholera arthritica, S. sp. 10.

Cholera intermittens, S. sp. 6.

Cholera inflammatoria, S. sp. 8.

Cholera indica, S. sp. 7.

*Pag. 345. ad lin. 7. adde*

*Sydenh. Diff. epist. ad G. Cole.*

*Pag. ead. post lin. 18. adde*

*Adfectio hysterica, Willis de morb. convuls. cap.*

*5. 10. et 11. Sydenh. Diff. epist. ad G. Cole.*

*Whytt on nervous disorders.*

*Pag. 349. ad lin. antepenult. adde*

*Battie on madness.*

*Pag. 357. ad lin. 18. adde*

*Monro on the dropsy, 1765.*

*Pag. 358. ad lin. 24. adde*

*Gaudelius de hydrocephal. apud Sandifort, The-  
saur. Vol. II.*

*Pag. 360. ad lin. 9. adde*

*Monro on the Dropsy, 1765.*

F I N I S.

Chapter 1. The first part of the book is devoted to a general  
 introduction of the subject. The second part is devoted to a  
 detailed description of the various forms of the disease. The  
 third part is devoted to a description of the various  
 methods of treatment. The fourth part is devoted to a  
 description of the various forms of the disease.

Chapter 2. The first part of the book is devoted to a general  
 introduction of the subject. The second part is devoted to a  
 detailed description of the various forms of the disease. The  
 third part is devoted to a description of the various  
 methods of treatment. The fourth part is devoted to a  
 description of the various forms of the disease.

Chapter 3. The first part of the book is devoted to a general  
 introduction of the subject. The second part is devoted to a  
 detailed description of the various forms of the disease. The  
 third part is devoted to a description of the various  
 methods of treatment. The fourth part is devoted to a  
 description of the various forms of the disease.

Chapter 4. The first part of the book is devoted to a general  
 introduction of the subject. The second part is devoted to a  
 detailed description of the various forms of the disease. The  
 third part is devoted to a description of the various  
 methods of treatment. The fourth part is devoted to a  
 description of the various forms of the disease.

# I N D E X

## G E N E R U M.

- A** Bortio, V. 97 C. 37  
 Abortus, S. 245 L. 204 C. 37  
 Abcessus, L. 232 V. 354 C. 7  
 Acataposis, V. 149  
 Achlys, V. 242 C. 88.  
 Achor, L. 264 V. 494 C. 7  
 Acrochordon, V. 426  
 Acrothymium, V. 426  
 Acyifis, V. 282.  
 Addephagia, V. 297  
 Adipfia, S. 163 L. 117 V. 281  
 Adynamia, V. 225  
 Aedopfiopia, S. 273  
 Aegilops, V. 499  
 Aëtus Volaticus, V. 220  
 Agalaxis, V. 133  
 Agenesis, V. 283 C. 95  
 Ageusia, L. 114  
 Agheusia, S. 157 C. 93  
 Aglactatio, L. 170  
 Aglutitio, L. 164  
 Agomphiasis, V. 482  
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286  
 Algor, S. 191  
 Allotriophagia, V. 299  
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 525  
 Amatoria, V. 17  
 Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 C. 88  
 Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 C. 88, 89  
 Amenorrhœa, V. 130 C. 109  
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 C. 61, 64.  
 Amnesia, S. 237 C. 61.  
 Amphemerina, S. 84 L. 20 C. 3  
 Amputatura, S. 70 L. 241 C. 127  
 Anacatharsis, S. 262 C. 38  
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 C. 94  
 Anaphrodisia, S. 164 C. 95  
 Anapleuris, V. 478  
 Anasarca, S. 281 L. 215 V. 313 C. 71  
 Anatrope, V. 280  
 Ancyloblepharon, V. 504  
 Anchylops, V. 364  
 Anchyloglossum, V. 507  
 Anchylosis, L. 286 V. 508  
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408 C. 110  
 Angina, S. 147. L. 46 V. 49 C. 10  
 ——— Convulsiva, V. 196  
 Angone, V. 196  
 Anhelatio, L. 157  
 Anoxia, V. 337  
 Anodynia, V. 284 C. 94  
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279 C. 43  
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 C. 92  
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353 C. 7  
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285  
 Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134  
 Apella, L. 311 V. 546  
 Apepsia, V. 276 C. 43  
 Aponia, S. 166 L. 115 V. 253 C. 96  
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 C. 33  
 Aphthosa, V. 44  
 Apnoea, V. 265  
 Apogeusis, V. 249 C. 93  
 Apogeusia, V. 294  
 Apomyttosis, S. 127

- Apoplexia, S. 182 L. 101 V.  
     229 C. 40  
 Apoplectica, V. 72  
 Apoftema, S. 39 C. 7  
 Apofyrma, V. 477  
 Aquula, V. 445  
 Archoptoma, V. 395  
 Arctura, L. 261  
 Argemon, V. 498  
 Ardor, S. 192  
 Aridura, S. 278 L. 226  
 Artetifcus, V. 554  
 Arthritis, S. 183 L. 60 V.  
     139 C. 23  
 Arthrocace, S. 78 L. 256 C. 7  
 Afaphia, V. 250 C. 98  
 Ascites, S. 288 L. 217 V. 314  
     C. 75  
 Aphyxia, S. 175 L. 95 V. 275  
     C. 42  
 Afodes, V. 27  
 Athenia, S. 172 L. 92 V.  
     223  
 Afhma, S. 145 L. 161 V.  
     268 C. 52  
 Atechia, L. 119 C. 95  
 Atheroma, L. 285 V. 420 C.  
     119  
 Athymia, V. 329 C. 62  
 Atocia, V. 172  
 Atonia, L. 120 C. 41  
 Atreta, L. 312 V. 549  
 Attritio, V. 475  
 Atrophia, S. 277 L. 210 V.  
     308 C. 66  
 Aurigo, S. 306 C. 87
- B
- Bacchia, L. 270 C. 7  
 Balbuties, V. 259  
 Batrachus, V. 80  
 Battarifmus, V. 261 C. 99  
 Beriberia, S. 137 L. 140 C. 41
- Blaefitas, V. 258  
 Blepharoptofis, S. 43  
 Blepharotis, V. 342  
 Bletrifmus, V. 135  
 Boa, V. 446  
 Bombus, V. 302  
 Borborygmus, L. 123  
 Bronchocele, S. 28 V. 369  
 Bubo, S. 16 L. 271 V. 368  
     C. 115  
 Bubonocele, V. 396  
 Bulimia, S. 223 L. 79 V. 296  
 Bullofa, V. 41 C. 32
- C
- Cachexia, L. 221 V. 304  
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C.  
     128  
 Cacositia, L. 87  
 Caligo, S. 153 V. 288 C. 88  
 Callus, V. 429 C. 118  
 Calvities, V. 529  
 Cancer, S. 20 V. 375 C. 114  
 Canities, V. 525  
 Capiftrum, V. 208  
 Caput obftipum, V. 513  
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V.  
     487 C. 128  
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V.  
     157  
 Cardiogmus, S. 201 V. 152  
 Carditis, S. 111 V. 54 C. 13  
 Carebaria, V. 144  
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493  
     C. 133  
 Carphologia, S. 125 L. 135  
     V. 330  
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231  
     C. 40  
 Catalepfis, S. 176 L. 129 V.  
     230 C. 40  
 Cataclafis, V. 202  
 Cataphora, S. 180 L. 99 V.  
     232 C. 40



- Cataplyxis, V. 137  
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 C. 88  
 Catarrhalis, V. 73  
 Catarrhexis, V. 91  
 Catarrhus, S. 186 V. 98 C. 38  
 Catarrhus Suffocativus, V. 270  
 Catoche, V. 230  
 Catochus, S. 123 L. 128 V. 183 C. 46  
 Caufos, V. 20 C. 1  
 Cedma, V. 168  
 Celfa, V. 303  
 Cephalaea, S. 194 V. 141  
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140  
 Cephalitis, S. 109 C. 9  
 Cercosis, V. 535  
 Cerion, V. 496  
 Chemosis, V. 46 C. 8  
 Chilon, V. 366  
 Chiragra, V. 139  
 Chlorosis, S. 309 L. 222 V. 305 C. 45  
 Cholera, S. 253 L. 186 V. 110 C. 56  
 Cholericæ, L. 190 V. 28 C. 57  
 Cholosis, V. 536  
 Chorea, L. 139 V. 193 C. 48  
 Chylaria, V. 117  
 Cicatrix, L. 317 V. 509  
 Cillofis, V. 203  
 Cinclefis, V. 201  
 Cionis, V. 150  
 Cirfocele, V. 409  
 Citta, L. 78  
 Clamor, V. 206  
 Clangor, V. 251 C. 98  
 Claudicatio, S. 131  
 Clavus, L. 278 V. 142 ib 428 C. 118  
 Clitorismus, L. 298  
 Clunefia, V. 167  
 Cocyta, L. 257  
 Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109 C. 57  
 Coilima, V. 373  
 Colica, S. 204 L. 50 V. 160 C. 55  
 Coloboma, V. 534  
 Coma, V. 232 C. 40  
 Combustura, L. 245 C. 7  
 Condyloma, S. 24 L. 293 V. 378  
 Contractura, S. 119 L. 299 C. 101  
 Contusio, S. 66 V. 480  
 Contufura, L. 238  
 Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 C. 48  
 Cophosis, S. 160 L. 112 C. 90  
 Coryza, S. 260 L. 174 V. 100 C. 38  
 Crampus, S. 120 V. 194  
 Crepitus, L. 194  
 Cripforchis, V. 551  
 Crithe, V. 434  
 Crufta lactea, V. 495 C. 7  
 Cyasma, V. 461  
 Cynanche, S. 110 L. 33 C. 10  
 Cynorexia, V. 298  
 Cyphosis, V. 512  
 Cyrtoma, V. 405  
 Cyflotis, V. 71  
 Cyftirrhagia, V. 93 C. 37  
 Cyftitis, S. 108 L. 31 V. 66 C. 20  
 Cyftocele, S. 56 V. 404  
 Cyftoptofis, V. 394
- D
- Daemonomania, S. 236 C. 62  
 Daemonia, L. 69 C. 62  
 Dacryoma, V. 506  
 Dactylion, V. 510  
 Decimana, V. 9 C. 2  
 Delirium, V. 330 L. 65 C. 64

- Deuteria, V. 132  
 Diabetes, S. 263 L. 197 V.  
     115 C. 58  
 Diabrosis, V. 481  
 Diachalasis, V. 474  
 Diaphthora, V. 278 C. 43  
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V.  
     105 C. 57  
 Diaria, L. 11. C. 4  
 Diastasis, S. 61 C. 126  
 Digitium, L. 227 V. 221 C.  
     101  
 Dionysiscus, V. 553  
 Diplopia, S. 218 C. 89  
 Distortio, L. 302  
 Distrix, V. 526  
 Diuresis, V. 114  
 Duplicana, L. 18 C. 1, 2  
 Dysœœœa S. 158 C. 99  
 Dyscoia, V. 246  
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V.  
     107 C. 39  
 Dyslochia L. 169 V. 131  
 Dysmenorrhœa, L. 168 V.  
     170 C. 109  
 Dysodia, S. 274 V. 125  
 Dysopia, V. 291 C. 89  
 Dyspepsia, V. 277 C. 43  
 Dyspermatismus, S. 269  
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V.  
     267  
 Dysphagia, S. 199  
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164  
 Dystocia, S. 208 V. 171
- E
- Ecchymoma, S. 6 V. 451 C.  
     112  
 Ephyse, V. 124  
 Eclampsia, S. 133 V. 189 C.  
     50  
 Eclipsis, V. 334  
 Ecstasis, S. 177 V. 333 C. 40  
 Ecthymma, V. 475
- Ecthymata, V. 360  
 Ectropium, L. 296 V. 518 ○  
 Eilema, V. 161  
 Elcosis, S. 313  
 Elephantiasis, S. 302 V. 321  
     C. 83  
 Elephantia Arabum, V. 322  
     C. 83  
 Elodes, V. 21  
 Elytrocele, V. 402  
 Emphysema, S. 13 L. 228 V.  
     392 C. 68  
 Empyema, S. 151 L. 159 V.  
     358 C. 12  
 Encanthis, V. 430  
 Encauma, V. 459  
 Encaufis, V. 158 id. 347 C. 7  
 Encephalocœle, S. 57 V. 383  
 Encystis, V. 420 C. 119  
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57  
     C. 16  
 Enterocele, S. 50  
     ———ovularis, V. 400  
 Enthusiasmus, V. 335  
 Entropium, V. 519  
 Enuresis, S. 264 L. 195 V.  
     113 C. 105  
 Ephelis, S. 3 L. 325 V. 438  
 Ephemera, S. 79 C. 4  
 Ephialtes, S. 138 L. 163 C. 64  
 Epidrosis, S. 258  
 Eplala, V. 19  
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V. 188  
     C. 50  
 Epinyctis S. 8 V. 441  
 Epiphlogisma, V. 179  
 Epiphora, S. 259 L. 172 V.  
     99 C. 103  
 Epiplocele, S. 51  
 Epiploitis, S. 106 C. 14  
 Epistaxis, V. 82 C. 34  
 Episthotonos, V. 182 C. 46  
 Epulis, V. 363  
 Errana, L. 19 C. 2

- Erratica, S. 90 C. 2  
 Erotomania, L. 82 C. 62  
 Erysipelacea, V. 68 C. 24  
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343  
     C. 24. 7  
 Erythema, S. 11 C. 7  
 Eschara, S. 76 L. 280 V. 483  
 Efoche, V. 439  
 Effera, S. 99  
 Exania, S. 47  
 Exarthrema, S. 60 C. 126  
 Excoriatio, S. 65  
 Excoriatura, L. 246  
 Exoche, V. 440  
 Exocyste, S. 48  
 Exomphalus, S. 40 C. 75  
 Exoneirofis, V. 120  
 Exophthalmia, S. 42  
 Exostosis, S. 29 L. 290 V.  
     417 C. 123  
 Epectoratio, L. 178 C. 38  
 Exulceratio, S. 72 C. 128
- F
- Fatuitas, V. 336 C. 61  
 Favus, V. 496  
 Fissura, S. 68 V. 469  
 Fistula, S. 74 L. 254 V. 491  
     C. 128  
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V.  
     127 C. 43  
 Flemen, V. 425  
 Fletus, L. 149  
 Fractura, S. 67 L. 235 V. 468  
     C. 132  
 Frambaesia, S. 299 C. 85  
 Frigus, V. 185  
 Fungus, V. 423  
 Furunculus, S. 18 V. 352 C. 7  
 Furor Uterinus V. 331
- G
- Galactia, L. 206 V. 122  
 Galactirrhoea, S. 270  
 Galbulus, V. 559  
 Galiancon, V. 558  
 Ganglion, L. 287 V. 379 C.  
     120  
 Gangraena, S. 314 L. 233 V.  
     327 C. 7  
 Gastrica, L. 49  
 Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56  
     C. 15  
 Gastrocele, S. 52 V. 410  
 Gastrodynia, S. 203  
 Gelafimus, V. 210  
 Gibber, L. 300 V. 512  
 Gibbositas, S. 30  
 Giaucoma, V. 241 C. 88  
 Glossagra, V. 138  
 Glossocoele, V. 197  
 Glossocoma, V. 198  
 Glus, L. 199 V. 117  
 Gonagra, V. 139  
 Gongrona, V. 371  
 Gonorrhoea, S. 268 L. 200  
     V. 118 C. 106  
 Grando, V. 435  
 Gravedo, L. 42 V. 126 C. 38  
 Graviditas, S. 284 L. 220  
 Gryposis, V. 537  
 Gutta Rosea, S. 4 V. 437 C. 7
- H
- Haemalopia, V. 289 C. 89  
 Haematemesis, S. 242 L. 184  
     V. 89 C. 37  
 Haematuria, S. 243 L. 198 V.  
     92 C. 37  
 Haemodia, V. 146  
 Haematopedesis, V. 95  
 Haemoptoe, V. 83 C. 35  
 Haemoptysis, S. 240 L. 179  
     V. 84 C. 35  
 Haemorrhagia, S. 239 L. 173  
     V. 81 C. 34  
 Haemorrhoids, S. 247 L. 192  
     C. 36

- Haemorrhoidalis, V. 75  
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80 C. 6  
 Hemalopia, V. 245  
 Hemeralopia, V. 244  
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143  
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 C. 41  
 Hemitritæa, L. 23 C. 1  
 Hepatalgia, S. 205  
 Hepatica, L. 51  
 Hepatirrhœa, S. 246 V. 90 C. 57  
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 C. 17  
 Hepatizon, L. 323  
 Hepatocele, S. 53 V. 411  
 Hermaphroditus, V. 552  
 Hernia, L. 291 C. 124  
 Herpes, S. 7 L. 268 V. 443 C. 129  
 Hidroa, S. 10 V. 446  
 Hieranosos, L. 144 V. 190 C. 48  
 Hieropyr, V. 344  
 Himantosis V. 151  
 Hippos, L. 137 V. 199  
 Hirasia, V. 527  
 Hirsuties, L. 314 V. 524  
 Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 C. 7  
 Horror, V. 186  
 Hyarthrus, S. 38 C. 122  
 Hydatis, S. 34 C. 121  
 Hydrenterocele, V. 406  
 Hydrocele, V. 388 C. 77  
 Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 C. 72  
 Hydrocystis, V. 315  
 Hydrometra, S. 289 C. 76  
 Hydromphalos, 387  
 Hydropedesis, V. 121  
 Hydrophobia, S. 231 L. 86 V. 30 C. 60  
 Hydrophthalmia, V. 385  
 Hydrops scroti, V. 389 C. 77  
 Hydrorachitis, S. 287 C. 73  
 Hydrothorax, S. 150 V. 311 C. 74  
 Hygrocirfocele, V. 414  
 Hypercatharsis, V. 123  
 Hyperartetiscus, V. 557  
 Hyperostosis, V. 418 C. 123  
 Hypnobatasis, V. 340 C. 64  
 Hypochondriasis, S. 220 L. 76 V. 218 C. 44  
 Hypogastrocele, V. 403  
 Hypostaphyle, S. 44  
 Hypophasis, V. 234  
 Hypopyon, V. 356  
 Hypofarca, L. 218 C. 78  
 Hypospydiaeos, V. 547  
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219 C. 59  
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21  
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169  
 Hysterocele, S. 55 V. 413  
 Hysteroloxia, S. 58  
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393  
 Hysterophyse, V. 317 C. 70  
 I  
 Ictericodes, V. 32  
 Icterus, L. 244 V. 306 C. 87  
 Ileus, S. 252 V. 162 C. 55  
 Iliaca, L. 185 C. 55  
 Illofis, V. 200  
 Impetigo, V. 462  
 Incubus, V. 211 C. 64  
 Inflammatio, L. 231 C. 7  
 Intertrigo, L. 247 V. 502  
 Ionthos, V. 436  
 Ischias, S. 213 V. 138 C. 22  
 Ischiatocele, V. 401  
 Ischnophonia, V. 260 C. 99  
 Ischnotis, V. 541  
 Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 C. 108

- Labarium, L. 309  
 Labium Leporinum V. 522  
 Lactea, V. 76  
 Lagocheilos V. 522  
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516  
 Lagostoma, L. 310  
 Laceratura, L. 242 C. 127  
 Languor, L. 91  
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222  
 Leiopodes, V. 545  
 Leipyria, V. 24  
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6  
 Lentigo, L. 324 V. 455  
 Leontiasis, S. 297  
 Lepra, S. 303 L. 262 C. 84  
 ——— Arabum, V. 321  
 ——— Graecorum, V. 320 C. 84  
 Leptophonia, V. 254 C. 98  
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 C. 40  
 Leuce, V. 460  
 Leucoma, S. 1  
 Leucophlegmatia, L. 214 C. 68  
 Leucorrhoea, S. 267 L. 207 V. 119 C. 37  
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 36  
 Lichen V. 462  
 Lienteria, S. 256 L. 188 V. 108 C. 57  
 Lipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 42  
 Lippitudo, L. 266  
 Lithiasis, V. 165  
 Lordosis, S. 31 L. 301 V. 512  
 Loxarthrus, S. 62  
 Lumbago, S. 212 V. 138 C. 22  
 Lupia, S. 37 C. 119  
 Luxatio, V. 472 L. 236 C. 126  
 Lyngodes, V. 26  
 M  
 Macropnoea, V. 266  
 Madarosis, V. 530  
 Malacia, V. 300  
 Malacotheon, V. 523  
 Malis, S. 298  
 Mania, S. 235 L. 68 V. 331 C. 62  
 Marasmus, L. 211 C. 66  
 Marisca, S. 35 C. 36  
 Marmaryge, V. 290 C. 88  
 Mastodynia, S. 210 V. 153 C. 7  
 Mediastina, V. 52 C. 12  
 Melaena, S. 249  
 Melanchlorus, V. 307  
 Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 C. 62  
 Melasicterus, S. 307  
 Melasma, L. 322 V. 451  
 Meliceris, V. 420  
 Menorrhagia, S. 244 L. 202 V. 96 C. 37  
 Menstrua, V. 111  
 Merocele, V. 399  
 Mesenteritis, V. 60 C. 14  
 Meteorismus, S. 292 C. 69  
 Metritis, S. 107 C. 21  
 Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 C. 29  
 Mola, L. 205 V. 560  
 Monstrositas, V. 539  
 Morbilli, V. 453 C. 28  
 Morbillofa, V. 36 C. 28  
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 61  
 Morphoea, L. 319  
 Morfura, L. 244  
 Morta, L. 1 C. 32  
 Mutitas, S. 165 V. 257 C. 97

Mydriasis, V. 237 C. 88  
 Myocoilites, V. 63 C. 14  
 Myopia, L. 308 V. 515 C. 89  
 Myrmecium L. 279 V. 426

## N

Naevus, S. 5 L. 318 V. 538  
 Natta, L. 288  
 Nausea, S. 250 L. 182 V. 159  
 C. 43  
 Nebula, V. 464  
 Necrosis, S. 315  
 Nefrendis, V. 555  
 Nephralgia, S. 207  
 Nephritica, L. 56  
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 65  
 C. 19  
 Noma, L. 251 V. 489 C. 128  
 Nonana, V. 8 C. 2  
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332  
 C. 62  
 Nyctalopia, L. 306 V. 243  
 Nymphomania, S. 229  
 Nystagmus, S. 124

## O

Oblivio, L. 107 V. 338 C. 61  
 Obstipitas, S. 118 V. 128 C.  
 101  
 Obstipatio, L. 166 V. 128 C.  
 107  
 Octana, V. 7 C. 2  
 Odaxismus, V. 147  
 Odontalgia, S. 198 L. 45 V.  
 145 C. 22  
 Odontirrhoea, V. 86  
 Oedema, S. 12 L. 229 V. 382  
 Oesophagismus, V. 217  
 Omentitis, V. 61 C. 14  
 Omphalocele, V. 398  
 Onychia, V. 346  
 Onyx, V. 355

Ophiasis, V. 529  
 Ophthalmia, S. 196 L. 43 V.  
 341 C. 8.  
 Ophthalmites, V. 47 C. 8  
 Ophthalmorrhagia, V. 88  
 Opisthotonos, V. 181 C. 46  
 Orgasmus, L. 133  
 Orthopnoea, S. 146 L. 162 V.  
 269 C. 52  
 Ofcheocele, S. 41 V. 397 C. 77  
 Ofcedo, S. 140 V. 263  
 Ofcicans, V. 31  
 Ofcitatio, L. 151  
 Oftocopus, S. 184 L. 61 V.  
 176  
 Otagia, S. 197 L. 44 V. 148  
 C. 7  
 Otitis, V. 48  
 Otoplatos, V. 102  
 Otopuosis, V. 101  
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V.  
 87  
 Oxyphonia, V. 255 C. 98  
 Ozaena, L. 253 V. 500 C.  
 128

## P

Paedarthroace, V. 419 C. 7  
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V.  
 213 C. 51  
 Panaritia, V. 70  
 Pancreatica, V. 64  
 Pandiculatio, S. 126 L. 152  
 V. 264  
 Panophobia, S. 227 L. 75 C.  
 62. 64  
 Papula, S. P. 3 L. 275 C. 7  
 Paracufis, 159 C. 91  
 Paracyifis, V. 326  
 Paralyfis, S. 169 L. 104 V.  
 226 C. 41  
 Paraglossa, V. 365 S. 45

- Paraphrenesis, S. 102 L. 26  
     C. 12  
 Paraphrenitis, V. 55 C. 12  
 Paraphonia, S. 168 C. 98  
 Paraplexia, S. 171 L. 102 V.  
     227 C. 41  
 Paraphimosi, V. 349 C. 7  
 Paraphrofyne, S. 232 L. 66 V.  
     330 C. 63. 64  
 Paronychia, S. 21 L. 258 V.  
     345 C. 7  
 Parotis, S. 17 V. 370 C. 115  
 Parorchidium, S. 59  
 Parturitio, L. 203  
 Parulis, V. 362 C. 7  
 Pavor, V. 339  
 Pelada, V. 529  
 Pelioma, V. 451  
 Pemphigus, S. 93 C. 32  
 Pemphingodes, V. 43  
 Periadynia, V. 155  
 Pericarditis, V. 53 C. 13  
 Peripneumonia, S. 112 L. 34  
     V. 51 C. 11  
 Peritonitis, V. 62 C. 14  
 Pernio, L. 259 V. 350 C. 7  
 Pertuffis, C. 53  
 Pestis, S. 91 L. 2 C. 25  
 Pestilentialis, V. 33 C. 35  
 Petechia, L. 5 V. 452  
 Petechialis, V. 38  
 Phagedaena, V. 488 C. 128  
 Phalacroctis, V. 528  
 Phalangosis, V. 533  
 Phantasma, L. 73 V. 287 C. 89  
 Phimosis, S. 22 L. 297 V.  
     348 C. 7  
 Phlegmatia, S. 282 C. 71  
 Phlegmone, S. 15 L. 39 V.  
     351 C. 7  
 Phlogosis, V. 220  
 Phlyctaena, S. P. 3 L. 273 V.  
     442 C. 121  
 Phlyzacion, V. 450  
 Phoenigmus, S. 308  
 Phoxos, V. 511  
 Phrenismus, V. 45 C. 9  
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 C.  
     9  
 Phricodes, V. 25  
 Phthiriasis, S. 310 V. 324  
 Phthifis, S. 276 L. 208 V. 310.  
     C. 35  
 Phygethlon, V. 357  
 Phyma, V. 359  
 Physconia, S. 283 V. 325 C. 78  
 Physocele, V. 416  
 Physocephalus, S. 286  
 Phyfometra, S. 290 C. 70  
 Pica, S. 222 V. 301  
 Pinnula, V. 432  
 Piptonychia, V. 484  
 Pituitaria, V. 111 C. 57  
 Pityriasis, V. 476  
 Pladarotis, V. 431  
 Plancus, V. 545  
 Plautus, V. 545  
 Pleuristica, L. 53  
 Pleurodyne, S. 148 V. 50 C. 21  
 Plethora, L. 225  
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50  
     C. 12  
 Plica, L. 313 V. 323 C. 86  
 Plicatio, V. 470  
 Pneumatosis, S. 280 V. 391  
     ib. 156 C. 68  
 Pneumonica, L. 54  
 Pnigma, V. 270  
 Podagra, V. 175 C. 23  
 Podagrica, V. 69 C. 23  
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295  
 Polypus, V. 377 C. 116  
 Polyfarcia, S. 279 L. 213 V.  
     540 C. 67

- Porrigo, V. 476  
 Porrus, V. 427 C. 116  
 Presbytia, L. 307 C. 89  
 Pressura, L. 260  
 Priapismus, S. 121 L. 122 V.  
     173  
 Proctalgia, S. 214 C. 7  
 Proctica, L. 59 V. 167  
 Proctitis, L. 30 C. 7  
 Profusio, L. 239 C. 102  
 Prolapsus, L. 292 C. 125  
 Proptoma, S. 46  
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136  
 Psellismus, S. 167 L. 138 C. 99  
 Psellotis, V. 259 C. 99  
 Psophos, V. 177  
 Pfora, L. 265 V. 320 C. 131  
 Pforiasis, V. 174  
 Pfydracia, S. 9 V. 442  
 Pterygium, S. 26 L. 295 V.  
     433  
 Ptilosis, V. 531  
 Ptofis, V. 235  
 Ptyalismus, S. 261 L. 176 V.  
     103 C. 104  
 Pudendagra, S. 215 L. 59 V.  
     168  
 Punctura, S. 64 L. 243 C. 127  
 Puorrhoea, V. 106  
 Puoturia, V. 116  
 Purpura, S. 96 V. 449 C. 33  
 Purpura Scorbutica, V. 443  
 Pustula, S. P. 2 L. 274 C. 7  
 Pyrosis, S. 200 C. 54  
 Pyuria, S. 266
- Q
- Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 C.  
     2  
 Quartana duplex, V. 13  
 —————triplex, V. 14  
 Quintana, V. 4 C. 2  
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1  
     C. 3
- Quotidiana continua, V 15
- R
- Rabies, L. 85  
 Rachialgia, S. 211  
 Rachitis, S. 294 L. 212 V.  
     312 C. 79  
 Ranula, V. 380  
 Rhagas, L. 248 S. 75 V. 467  
 Raphania, L. 145 V. 192 C. 49  
 Raucedo, L. 146 V. 252 C. 38  
     98  
 Rachosis, V. 503  
 Renchus, V. 271  
 Rhenophonia, V. 256 C. 98  
 Rheuma, S. 149 C. 38  
 Rheumatica, V. 74  
 Rheumatismus, S. 185 L. 62  
     V. 138 C. 22  
 Rhicnosis, V. 542  
 Rhochmos, V. 272  
 Rhoeas, V. 520  
 Rhophalosis, V. 323 C. 86  
 Rhyssmata, V. 521  
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187  
 Rifus, L. 148  
 Rifus Sardonicus, V. 210  
 Rodatio, V. 532  
 Ronchus, V. 272  
 Rubeola, S. 94 L. 4 C. 28  
 Ruetus, L. 181 V. 215  
 Ruminatio, V. 216  
 Ruptura, S. 69 L. 237 V. 466
- S
- Saniodes, V. 550  
 Sarcocela, V. 415  
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376  
     C. 116  
 Sardiafis, L. 125 V. 209  
 Satoryiasis, S. 228 L. 81 V. 331  
 Scabies, S. 304 V. 444 C. 131  
 Scarlatae, V. 454



- Scarlatina, S. 98 V. 39 C. 30  
 Scelotyrbæ, S. 136 V. 195 C. 48  
 Scirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 C. 113  
 Scoliosis, V. 512  
 Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 C. 82  
 Scotomia, L. 111  
 Screatus, L. 177  
 Scrophula, S. 295 V. 367 C. 80  
 Scifis, V. 512  
 Seline, V. 463  
 Septana, V. 6 C. 2  
 Serpigo, L. 267 V. 443  
 Sextana, V. 5 C. 2  
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212  
 Sinus, S. 73 V. 492 C. 128  
 Siriasis, V. 34  
 Soda, L. 47 V. 154  
 Somnambulifmus, S. 221 L. 77 C. 64  
 Somnium, V. 339 C. 64  
 Somnolentia, L. 96 V. 233  
 Spanopogon, V. 556  
 Sparganofis, V. 372  
 Spafma, V. 479  
 Spafmus, L. 121  
 Spafmus Oefophagi, V. 217  
 Spafmus Cynicus, V. 209  
 Spafmus Maxillæ inferioris, V. 208  
 Sphacelifmus, L. 32 C. 9  
 Sphacelus, L. 234 V. 328 C. 7  
 Spina Bifida, V. 386 C. 73  
 Spinola, L. 289 C. 73  
 Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 C. 18.  
 Splenalgia, S. 206  
 Splenica, L. 52  
 Splenocele, S. 54 V. 412  
 Staphyloma, S. 36 V. 421  
 Staphylofis, V. 422  
 Steatitis, V. 390 C. 67  
 Steatoma, V. 420  
 Sterilitas, L. P. 127  
 Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204  
 Stertor, S. 143 L. 156 V. 271  
 Stigma, V. 457  
 Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 C. 37  
 Strabifmus, S. 116 L. 304 V. 514 C. 100  
 Stranguria, L. 196 V. 163  
 Stridor, L. 136  
 Struma, L. 284 C. 80  
 Stupor, S. 189 L. 105  
 Stupiditas, V. 336 C. 61  
 Stymatofis, V. 94  
 Subluxatio, V. 473  
 Subfultus, L. 134  
 Sudamen, L. 321  
 Sudamina, V. 446  
 Sudor, L. 207  
 Suffocatio, L. 158  
 Suffocatio Hysterica, V. 196  
 Suffufio, S. 217 C. 89  
 Sugillatio, L. 230 C. 112  
 Suppuratoria, V. 78  
 Surditas, V. 247 C. 90  
 Suspirium, L. 150 V. 262  
 Sufurrus, V. 292  
 Sycosis, V. 490 C. 128  
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4  
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 6  
 Syncoalis, V. 29  
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 C. 42  
 Synizefis, V. 240 C. 87  
 Syphilis, S. 300 L. 6 V. 319 C. 81  
 Syringmos, S. 219 C. 91  
 Syringmos, L. 72

## T

- Tabes, S. 275 L. 209 V. 309  
     C. 65  
 Talpa, V. 420  
 Tarantismus, S. 230 L. 84 V.  
     193  
 Teneimus, S. 257 L. 193 V.  
     166  
 Terminthus, V. 381  
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 C. 1  
 Tertiana duplex, V. 12  
 Testudo, V. 420  
 Tetanus, S. 122 L. 127 V.  
     180 C. 46  
 Tetartophia, S. 86 L. 22 C. 2  
 Therioma, V. 486 C. 128  
 Thlasis, V. 471  
 Tinea, S. 305 L. 263 V. 497  
     C. 130  
 Toius, V. 424  
 Torpor, V. 224  
 Tortura, L. 303  
 Traulotis, V. 258 C. 99  
 Tremor, S. 129 L. 131 V. 184  
     C. 41  
 Trichiasis, L. 316 V. 517  
 Trichoma, S. 311 C. 86  
 Trismus, S. 117 L. 124 V.  
     207 C. 47  
 Tritaeophya, S. 85 C. 1  
 Tritaeus, L. 21 C. 1  
 Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205 C.  
     38  
 Tylloma, V. 429 C. 118  
 Tympanites, S. 291 L. 219  
     V. 316 C. 69  
 Typhomania, S. 178 L. 97 V.  
     23 C. 40

Typhus, S. 82 C. 5

## V

- Vaga, V. 10 C. 2  
 Valgus, V. 544  
 Varicella, V. 42 id. 448 C. 27  
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447 C.  
     26  
 Variolofa, V. 35 C. 26  
 Varix, S. 33 L. 282 V. 407 C.  
     111  
 Varus, S. P. 3 L. 269 V. 543  
     id. 436 C. 7  
 Verruca, S. 25 L. 277 V. 426  
     C. 117  
 Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293  
 Vefania, L. 70 C. 62  
 Vibex, L. 320 V. 458  
 Vitiligo, S. 2 V. 459  
 Ulcus, S. 71 L. 249 C. 128  
 Vociferatio, L. 147  
 Volatica, L. 63 V. 178 C. 22  
 Vomica, L. 180 V. 104 C. 12  
 Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214  
 Uredo, L. 8 C. 31  
 Urorrhoeas, V. 548  
 Urticaria, V. 361 id. 456 C. 31  
 Urticata, V. 40 C. 31  
 Vulneraria, V. 77  
 Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465  
     C. 127

## X

Xirastia, V. 527

## Z

Zoster, V. 344

# I N D E X

## S P E C I E R U M,

Quae sub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus indicat Paginam.

Amphimerina anginosa, 271  
 Amphimerina biliosa, 244  
 Amphimerina catarrhalis, 305  
 Amphimerina epiala, 242  
 Amphimerina hemitritaeus, 230  
 Amphimerina humorosa, 242  
 Amphimerina Hungarica, 242  
 Amphimerina paludosa, 243  
 Amphimerina peripneumonica, 272  
 Amphimerina phricodes, 242  
 Amphimerina pseudo-hemitritaeus, 230  
 Amphimerina femiquartana, 247  
 Amphimerina femiquintana, 241  
 Amphimerina singultuosa, 242  
 Amphimerina spasmodica, 231  
 Amphimerina syncopalis, 242  
 Amphimerina tufficulosa, 305  
 Amphimerina tufficulosa, 339  
 Angina Spasmodica, 330  
 Arthritis febricosa, 283  
 Arthritis rheumatica, 282  
 Ascites sanguineo-uterinus, 362  
 Ascites uterinus, 362  
 Asphyxia a carbone, 314  
 Asphyxia cataleptica, 315  
 Asphyxia congelatorum, 314  
 Asphyxia flatulenta, 313  
 Asphyxia foricariorum, 314  
 Asphyxia a fumis, 313  
 Asphyxia hysterica, 315  
 Asphyxia a mephitide, 313  
 Asphyxia a musto, 314  
 Asphyxia a pathemate, 313

Asphyxia sideratorum, 314  
 Asphyxia spinalis, 312  
 Asphyxia suspensorum, 313  
 Atrophia febrisæqua, 353  
 Atrophia infantilis, 353  
 Atrophia rachitica, 353

### C

Cardialgia inflammatoria, 278  
 Cardialgia sputatoria, 340  
 Catarrhus Bellinfulanus, 270  
 Cephalalgia, catarrhalis, 305  
 Cephalalgia febricosa, 249  
 Cephalalgia inflammatoria, 265  
 Cephalalgia intermittens, 249  
 Convulsio a nervi punctura, 330  
 Convulsio raphania, 332  
 Convulsio ab ustilagine, 332

### D

Diarrhoea carnosæ, 309  
 Dysenteria a catharticis, 343  
 Dysenteria a mesenterii vomica, 344  
 Dysenteria Parisiaca, 343  
 Dysenteria scorbutica, 344  
 Dyspnoea pituitosa, 337

### E

Ecclampsia febricosa, 397  
 Ecclampsia typhodes, 332  
 Enteritis mesenterica, 277

Ephemera sudatoria, 257  
Epilepsia febricosa, 397

## H

Hepatalgia apostematosa, 279  
Hepatitis muscularis, 277  
Hysteralgia febricosa, 250  
Hysteria febricosa, 397  
Hydrometra ovarii, 360

## I

Ischias intermittens, 250

## M

Miliaris nautica, 254  
Miliaris purpurata, 254  
Miliaris sudatoria, 257

## N

Nephralgia arenosa, 280  
Nephralgia arthritica, 281  
Nephralgia calculosa, 280  
Nephralgia febricosa, 250  
Nephralgia purulenta, 281  
Nephralgia rheumatica, 283

## P

Panophobia Phrontis, 349

Pleuritis splenica, 280  
Pleurodyne parapleuritis, 274  
Pleurodyne verminosa, 275  
Pleurodyne vomica, 276

## Q

Quotidiana deceptiva, 241  
Quotidiana epileptica, 23  
Quotidiana soporosa, 230

## S

Scarlatina anginosa, 268  
Splenalgia suppuratoria, 280  
Synocha catarrhalis, 305  
Synocha miliaris, 258  
Synochus hiemalis, 252  
Synochus pleuritica, 275  
Synochus pleuritica, 252  
Synochus rheumatizans, 252  
Synochus scorbutica, 253

## T

Tabes dorsalis, 354  
Tabes a Hydrope, 354  
Tabes nutricum, 354  
Tabes sudatoria, 353  
Tabes syphilitica, 354  
Tetanus febricosus, 397